



2024-2025

SEILSPIELGERÄTE

KATALOG NR. 28



Adventure made in Germany
30
YEARS
HUCK SPIELGERÄTE

Entdecke unsere neuen
FARBKOMBINATIONEN!

DEUTSCHE
VERSION



HUCK

SEILSPIELGERÄTE

www.huck-spielgeraete.de



Inhaltsverzeichnis

- 19** Seilspielgeräte für Kinder ab 2 Jahren
- 29** Seilspielgeräte für Kinder ab 3 Jahren
- 75** Seilspielgeräte für Kinder ab 6 Jahren
- 115** Parcours
- 125** Kletternetze & Brücken
- 141** Schaukeln
- 165** Seilnetz-Pyramiden
- 187** Trampoline und Bouncer
- 203** Spielplatz-Zubehör
- 225** Referenzen

Unser Vogelnestturm „Black Forest“
Seite 107 oder vor Ort im
Besucherzentrum
Grube Fortuna
in Mittelhessen.





FARBWÜNSCHE

Unsere Spielgeräte können nach Wunsch in verschiedenen Farbvariationen der Seile oder Kunststoffverbinder ohne Aufpreis bestellt werden.

UNSER HERKULESSEIL

Qualität in kindgerechter Farbauswahl



schwarz 06

orange-fluoreszierend 03F*

hanffarben 08

hellgrau 66

rot 07

fuchsia 71

blau 04

gelb 05

grün 01

türkis 11

rost-orange 03

*geeignet für den Indoor-Bereich

HUCK KNOTENKUGELN

Perfekt bei Wartung

Durch den Einsatz unserer HUCK Knotenkugeln können einzelne Seile nachträglich einfach ausgetauscht werden, ohne das gesamte Netz erneuern zu müssen.



Info

Die jeweiligen 3D-Skizzen geben die Seilfarben und die Ausstattung der Geräte wieder.

Die Fotos zeigen möglicherweise Sonderausführungen in Design und Farben.



Symbol-Erklärung



GERÄTEHÖHE

Dieses Maß gibt die größte Höhe des Gerätes im installierten Zustand an.




GERÄTERAUM

Die äußerste Abmessung des Spielgerätes – inkl. den Fundament-Außenkanten (falls diese über den Mindestraum hinausragen sollten) – gilt als Geräteraum.



FALLSCHUTZFLÄCHE

Die exakt benötigten m² an Fallschutzmaterial, welche z. B. bei Verwendung von flüssigem Fallschutz ausgelegt werden müssen.



MINDESTRAUM

Zusammengesetzt aus dem Fallraum, Freiraum und Geräteraum bildet der Mindestraum den letztendlich benötigten Platz zum sicheren Aufstellen des Gerätes.



FALLHÖHE

Abmessung, welche für das Gerät als freie Fallhöhe ermittelt wurde, um den entsprechenden Fallschutzbelag zu bestimmen.



BETONBEDARF

Die zur Installation des Spielgerätes insgesamt benötigte, grobe m³-Anzahl an Beton – Änderungen je nach Situation vor Ort sind möglich.



BENUTZERANZAHL

Die ermittelte Anzahl freigegebener, möglicher Benutzer auf dem Spielgerät.



EINGRAB-ANKER

Durch unsere Erdanker werden Betonarbeiten mit langen Abbindezeiten vermieden. Einfachste und schnellste Installation ohne Wartezeit.



BARRIEREFREI

Bei diesen Geräten haben wir Wert auf die Verwendung im Inklusions-Bereich gelegt. Somit kommen Nutzer mit Handicap auf uneingeschränkten und barrierefreien Spielspaß.



TÜV-GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Die TÜV-Marke bestätigt unsere gemäß der europäischen Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 geprüften und zertifizierten Spielgeräte.



IPEMA-GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Als Mitglied der International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) führen wir entsprechend zertifizierte Geräte. Um die Produktzertifizierung zu überprüfen, besuchen Sie www.ipema.org.



HUCK 
SEILSPIELGERÄTE

Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr ist es uns wieder eine Freude, Ihnen den neuen Huck Seilspielgeräte-Katalog Nummer 28 präsentieren zu dürfen.

Sie kennen uns bereits als fortschrittlich denkendes Unternehmen. Dies betrifft nicht nur unsere Produkte, sondern natürlich auch unsere wertebasierte Unternehmensphilosophie. Hier spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Aus diesem Grund haben wir uns in diesem Jahr auch dazu entschlossen, unseren beliebten Katalog auf zertifiziertem Recyclingpapier drucken zu lassen. Aber nicht nur das - auch die Druckerei arbeitet nach dem Klimaschutzkonzept von Climate Partner. Eine Entscheidung aus Überzeugung und für die Zukunft unserer Kinder.

Auch in Sachen Neuheiten denken wir weiter. Der inklusive Gedanke fließt in diesem Jahr noch mehr als sonst in unsere Neuentwicklungen ein. So haben wir beispielsweise mit "Sombbrero" eine Variante des traditionellen Vogelnests geschaffen, die die inklusive Teilhabe ganz besonders in den Fokus rückt. Auf den Seiten 8 - 9 stellen wir Ihnen mit der Inklusions-Tampenschaukel und der Inklusions-Matte noch 2 weitere neue Geräte aus diesem Bereich vor.


Aber auch unser Vogelnebst hat ein Update erfahren, das sich sehen lassen kann. Neue 2-farbige Seilumwicklungen und verschiedene Gliederfarben machen es zum Hingucker auf jedem Spielplatz. Beide Produkte finden Sie auf Seite 5.

Die Seiten 10 - 11 geben Ihnen zusätzlich einen wunderbaren Überblick über die verschiedenen wählbaren Farben unseres bewährten Herkulesseils.


Die Einteilung nach Altersgruppen sowie altersübergreifende Kapitel finden Sie auch in diesem Katalog wieder vor. Anders ist die verstärkte Herausarbeitung unserer nachhaltigen Unternehmensphilosophie auf den Seiten 12 - 13 als auch der Inklusionsthematik auf Seite 4.

Sie finden mit Nummer 28 einen zeitgemäßen Katalog, der unsere Werte und Arbeitsweise einmal mehr widerspiegelt.


Wir wünschen Ihnen viel Freude damit:
Lassen Sie sich inspirieren!



VALENTIN HUCK



STEFAN HUCK



WOLFGANG KEINER

HUCK Seiltechnik GmbH
Geschäftsleitung



Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.





UNSERE NEUHEITEN

Innovative und integrative Spielwelten: Erleben Sie die Faszination moderner Spielgeräte in unserer neuesten Kollektion!



Wo kann Inklusion besser stattfinden als beim gemeinsamen Spiel von Kindern? Kinder werten nicht. Kinder beurteilen nicht. Kinder nehmen andere Kinder so an, wie sie sind. Kinder machen die Welt mit ihrer Art, Inklusion zu leben, zu einem besseren Platz für uns alle. Deshalb sehen wir es als unsere Pflicht an, unseren Kindern einen Platz dafür zu schaffen, zusammenzukommen, zu spielen, zu leben und frei zu sein.

Miteinander. Füreinander.

Mit unseren Seilspielgeräten, die mit dem inklusiven Gedanken entwickelt wurden, schaffen wir genau das.




Neue zweifarbige Kombination unserer Seilumwicklung!

Bei allen unseren Vogelnestern.

Unsere neue farbige Gliedermatte!

Jetzt wird's bunt.



Höher, weiter, schneller. Gedanklich frei – bereit abzuheben. Mit unseren Seilspielgeräten ist alles möglich. Sie bieten unseren Kindern unbegrenzte Spielmöglichkeiten und den Freiraum, sich auszutesten, ohne sich beweisen zu müssen. Grenzen erkennen, eigene Grenzen überwinden – über sich hinaus wachsen. Kinder lernen im Spiel. Und sie lernen am besten gemeinsam.

Wir von Huck Seiltechnik schaffen ihnen dafür alle Möglichkeiten. Und das seit über 30 Jahren.



Original Huck Vogelnest® Sombbrero

Art.-Nr. 4649-140 / Art.-Nr. 4649-120



Unser Vogelnest zum Anlehnen!
Gibt Kindern Halt und Sicherheit.

Valentin Huck



© lichtwerk | christian plaum

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



Aufhängehöhe: 2,00 m – 2,50 m



ca. Ø 1,20 oder 1,40 m



1,30 m – 1,55 m

Mindestabstand zum
Schaukelgestell: 0,80 m

Aufhängeseile:

grün, rost-orange, blau, gelb, schwarz,
beige, grau, rot, orange-fluoreszierend,
türkis, fuchsia

Gliedermatte:

neongrün, dunkelgrün, blau,
gelb, rot, rosa, beige, schwarz
(einzeln oder in Kombination)

Seilumwicklung:

blau, grün, rot, beige, schwarz
(einzeln oder in zweifacher Kombination)



Entdecke unsere neue
zweifarbige Kombination
der Seilumwicklung &
unsere farbige Gliedermatte!



Mikaado 1000

Art.-Nr. 4597-11

Mikaado 2000

Art.-Nr. 4597-12



© lichtwerk | christian plaum

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Art.-Nr. 4597-11



Aufhängehöhe:
2,00 m – 2,50 m



2,20 m



Ø 3,10 m



25,6 m²



Ø 5,70 m



1,90 m




1,1 m³



12

Ø 5,70 m



Art.-Nr. 4597-12



Aufhängehöhe:
2,00 m – 2,50 m



2,20 m



3,60 x 1,85 m



23,5 m²



5,70 x 4,95 m



1,90 m




1,1 m³



12


4,95 m



Schaukelgestell Orlando

Art.-Nr. 4576-1-220

© lichtwerk | christian plaum



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



2,47 m


3,50 x 1,70 m

18 m²

7,30 x 2,45 m

1,40 m

0,9 m³





Inklusions-Tampenschaukel

Art.-Nr. 4774-08

© Siegersbusch 2023



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



Aufhängehöhe: 2,00 m – 2,50 m



ca. 0,54 x 1,20 m



1,30 – 2,50 m



Seitlicher Mindestabstand
zum Gestell: 0,65 m

Aufhängeseile:

grün, rost-orange, blau, gelb, schwarz,
beige, grau, rot, orange-fluoreszierend,
türkis, fuchsia

Liegefläche:

beige

Für Menschen mit Beeinträchtigungen,
da unsere Tampenschaukel die
positive Entwicklung von motorischen
Fähigkeiten fördert!



Extra breite Liegefläche
mit 54 cm aus
PP-Lauflächenseil



Inklusions-Matte

Art.-Nr. 4655-1-2



Barrierefreiheit – wo immer du willst.
Selbstständig auf Sand, Rasen und
unterschiedlichen Untergründen bewegen.



Auch in Farbe
erhältlich!




Abmessung:
Breite max. 2 m, Länge individuell,
verschiedene Formen möglich

Befestigung:
Bodenverankerung (Kettenstücke)
flexibel platzierbar

Farbe Gliedermatte:
neongrün, dunkelgrün, blau,
gelb, rot, rosa, beige, schwarz

Untergrund:
Rasen, Sand, für alle Fallschutzbeläge



Vorteile
+ montagefreundlich
+ einfache Reinigung
+ sehr robust und stabil
+ farbige Gliedermatte





UNSER HERKULES-SEIL

Qualität made in Germany, Hessen, Aßlar



Konstruktion und Eigenschaften

Für unser Herkules-Tauwerk werden sechs mit Polyester Garn ummantelte Stahllitzen zu einem Seil verdreht. Eine feste Verbindung zwischen dem Stahl und der Polyesterummantelung wird durch die Umflechtung und gleichzeitige Verklebung zwischen Garn und Stahllitze erreicht. Gefertigt werden unsere Herkules-Tauwerke mit einem Nenndurchmesser von 16 mm und 18 mm, die Einzellitze weist einen Durchmesser von 5 mm bzw. 6 mm auf. Zusätzlich bieten wir auch Herkulesseile mit Stahlseele bzw. Herkules-Seile in flammhemmend an.

Verglichen mit anderen Kunststoffen verfügt Polyester bereits über eine hohe Farb-, UV- und Abriebfestigkeit. Um jedoch den Ansprüchen und Belastungen eines Spielgerätes zu genügen, werden alle Seile bei der Produktion zusätzlich mit einer Oberflächen-Imprägnierung für eine höhere Widerstandsfähigkeit ausgestattet.

Abriebprüfung

Grundsätzlich ist das Thema Abrieb bei allen Seil-Herstellern immer ein zu beachtendes Thema, welches sich nie gänzlich ausschließen lässt. Je nach Beanspruchung wird ein Herkulesseil nie ewig halten. Unsere Seile sind stellenweise mehr als 20 Jahre auf den Spielplätzen der Welt dauerhaft im Einsatz. Wir ergreifen jedoch stetig Maßnahmen, um die Qualität unserer Herkules-Tauwerke zu verbessern und zu optimieren. Zur Simulation des Abriebes an unseren Seilen wurde ein eigens dafür entwickelter Prüfstand errichtet. Ein Schleifkörper aus Edelstahl wird über das eingespannte Seil hin und her bewegt (sog. Doppelhübe), bis der Stahl der Litzen zu erkennen ist. Die gemessenen Doppelhübe stellen ein vergleichbares Qualitätsmerkmal für unsere Seilkonstruktion dar.

Die Sicherheit hat bei all unseren Produkten oberste Priorität.

MAXIMALE EFFIZIENZ IN DER PLANUNG UND UMSETZUNG:
Die gesamte Produktion, angefangen bei der Faserherstellung über die Seilherstellung bis hin zur Herstellung des Spielgerätes, liegt in unserer Hand.

Herstellung aller Seile in Deutschland



NEUE ZWEIFARBIGE KOMBINATION UNSERER SEILUMWICKLUNG:

Sprechen Sie uns an und überzeugen Sie sich von unserer tollen neuen zweifarbigen Seilumwicklung!

Werden Sie mit uns kreativ und kreieren Sie kostenlos Ihr individuelles Farbkonzept!





GRÜN
01
Ø 16 mm oder
Ø 18 mm



ROST-ORANGE
03
Ø 16 mm



ORANGE-FLUORESZIEREND
03F
Ø 16 mm
Geeignet für den Indoor-Bereich



BLAU
04
Ø 16 mm oder
Ø 18 mm



GELB
05
Ø 16 mm oder
Ø 18 mm



SCHWARZ
06
Ø 16 mm oder
Ø 18 mm



ROT
07
Ø 16 mm oder
Ø 18 mm



HANFFARBEN
08
Ø 16 mm oder
Ø 18 mm



TÜRKIS
11
Ø 16 mm



HELLGRAU
66
Ø 16 mm



FUCHSIA
71
Ø 16 mm

Die HUCK
Herkules-Qualität:

- ⊕ Jedes Seil besteht aus sechs mit Polyester ummantelten Stahllitzen
- ⊕ Qualitätssicherung durch mehrere Prüfverfahren
- ⊕ Hohe Farb-, UV- und Abriebfestigkeit
- ⊕ Hergestellt in Deutschland



UNSER ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT

Zum Wohl unserer Kinder und
Schonung der Ressourcen

Unsere hochwertigen Verbindungselemente besitzen eine hohe Langlebigkeit. Ohne scharfe Ecken und Kanten geformt sorgen sie für ein besonders komfortables Spielen. Dank der vorausschauenden Konstruktion ist ein Austausch vor Ort genauso möglich wie ein Austausch einzelner Seilstücke.



TIPP:

Kombinieren Sie farbige Seile mit unseren bunten Kunststoffverbindern und der neuen farbigen Gliedermatte und erhalten Sie Ihr Wunsch-Spielgerät!

Verbindungselemente



KUNSTSTOFF (HDPE)
SEILVERBINDER

Erhältlich in
blau, gelb, rot, beige, schwarz
für Ø 16 mm Herkulesseil



KUNSTSTOFF (HDPE)
KNOTENKUGEL

Erhältlich in
blau, gelb, rot, beige, schwarz
für Ø 16 mm Herkulesseil



KUNSTSTOFF (HDPE)
T-STÜCK

Erhältlich in
blau, gelb, rot, beige, schwarz
für Ø 16 mm Herkulesseil





Adventure made in Germany
30
YEARS
HUCK SPIELGERÄTE

Wir haben bei
all unseren
Spielgeräten stets
die Faktoren
Sicherheit und
Langlebigkeit
im Blick.

Seit Jahrzehnten
weltweit im Einsatz,
verbinden unsere
Kunststoff-Verbinder
die unterschiedlichsten
Seile und Netze.




Nachhaltigkeit für die Zukunft unserer Kinder

Energieoptimierte Herstellungsprozesse durch mehr als
750kwp Photovoltaik – alle unsere Gebäude sind energetisch
auf dem neuesten Stand modernisiert.

Reduzierung der CO²-Bilanz durch
Einsatz von Wärmerückgewinnung.

Reduzierung des Abfalls durch Wiederaufführung
zum Produktionsprozess (Garnreste) und stetige Forschung,
um die Produktionsabfälle zu verringern.

Unsere Seilspielgeräte sind Ausdruck unseres
Engagements für Nachhaltigkeit. Mit ihnen
bieten wir nicht nur Spaß und Abenteuer,
sondern setzen auch ein Zeichen für die
Erhaltung unserer Umwelt.



DIE HUCK PFOSTENLÖSUNG

Starke Pfosten, individuelles Design:
Sichere Spielgeräte nach Ihren Vorstellungen!



Douglasie

Rundgefräst, geschliffen, lasiert und mit wahrer Premiumqualität sowie 10 Jahren Garantie (unter Berücksichtigung unserer Wartungsvorgaben): Dieses kernfreie und rissarme Holz wird inklusive feuerverzinkten und vormontierten Pfostenschuhen geliefert. Für Querträger und Kopfbalken geben wir eine Garantie von 5 Jahren.


Rissbildung (Kerngetrennt)
Unsere Douglasie-Hölzer werden kerngeschnitten. Das bedeutet, jeder Stamm wird der Länge nach in 4 Teile gesägt und anschließend rund geschält. Das vermindert die Spannung zwischen Außen- und Kernholz und damit die Rissbildung wesentlich. Bei auftretenden Rissbildungen nimmt damit die Stabilität des Gerätes nicht ab und Untersuchungen des TÜV bestätigen, dass Kinder nicht daran hängen bleiben.

Das Holz kann aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften mit der Zeit nachdunkeln. Bei Lagerung und Montage ist zu beachten, dass durch Kontakt mit Feuchtigkeit und Eisenmetallen Reaktionsverfärbungen entstehen. Im Rahmen unserer Wartungsarbeiten hat dies aber keinerlei Einwirkung auf die Haltbarkeit und Qualität.



Robinie

Pfosten aus Robinie verleihen unseren HUCK Spielgeräten ein besonders ursprüngliches Aussehen. Das einzige europäische Holz mit Resistenzklasse 1 ist für den Erdverbau ohne chemischen Holzschutz zugelassen. Wir geben Ihnen auf die Robinienpfosten 5 Jahre Garantie – denn unsere garantiert splintfreie Ausführung der Pfosten ist ein zusätzliches Qualitätsmerkmal. Diese Hölzer werden außerdem für zusätzliche Sicherheit mit 2 Sicherheits-Stahllaschen versehen.



Stahl

Die HUCK Stahlpfosten bestehen aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl und sind dadurch äußerst stabil und korrosionsbeständig. Durch den natürlichen Silber-Effekt der Feuerverzinkung kommen die farnefrohen Seilelemente perfekt zur Geltung. Sie können die silberne Stahlfarbe aber auch auf Wunsch problemlos vor Ort mit hochwertiger Spezialfarbe aufpeppen oder eine Pulverbeschichtung in allen gängigen RAL-Tönen von uns vornehmen lassen.

Ihre Vorteile:

- ⊕ langlebig und pflegeleicht
- ⊕ unempfindlich bei Transport, Lagerung & Montage
- ⊕ kratzfeste Oberfläche (silberfarbig glänzend)
- ⊕ Silberton passt zu zahlreichen Netzfarben aus dem Sortiment
 - ⊕ mit separat erhältlicher Spezialfarbe streichbar
 - ⊕ pulverbeschichtet in allen gängigen RAL-Tönen erhältlich

Planer und Betreiber können viele unserer Spielgeräte und Parcours ganz auf die jeweiligen Anforderungen und Wünsche abstimmen.
Sprechen Sie uns darauf an!

HUCK AluPlus

Unsere Seilspielgeräte mit Aluminium-Verbindern

Unsere beliebtesten Seilspielgeräte sind nahezu alle auf Wunsch auch in der sogenannten „AluPlus-Version“ verfügbar.

Aluminium-Verbindungen

Alle relevanten Seil- und Netz-Verbindungen bestehen aus robustem Guss-Aluminium.

Dieses Material ist leicht und dennoch langlebig und stark, besitzt so gut wie keinen Wartungs-Aufwand und ist ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz bei allen Wetterbedingungen. Abgerundete Formen der Teile sorgen für bequemes bespielen, toben und relaxen.

Die Netze werden aus sechslitzigem Herkulesseil mit einem Durchmesser von 18 mm – angepasst an die Aluminium-Verbinder – gefertigt.

Die Geräte erhalten durch die Verwendung dieser Materialien nochmals ein zusätzliches Update zu den bereits seit Jahrzehnten bekannten und beliebten Versionen mit Kunststoff-Verbindern und Herkulesseilen in 16 mm Durchmesser.



Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich ein Angebot für Ihr Seilspielgerät in der HUCK AluPlus-Version erstellen.

Art.Nr.: 4652-10AP
Vogelnestbaum
„Midi“ – AluPlus-Version



**ALUPLUS
SEILVERBINDER**

Erhältlich für
Ø 18 mm Herkulesseil



**ALUPLUS
KNOTENKUGEL**

Erhältlich für
Ø 18 mm Herkulesseil




**ALUPLUS
T-STÜCK**

Erhältlich für
Ø 18 mm Herkulesseil

UNSER QUALITÄTS- VERSPRECHEN

Unsere Verpflichtung zur Sicherheit



Hohen Belastungen standhalten

Alle unsere Seile und Verbindungselemente werden bzgl. Bruchkräften und Auszugswerten permanent getestet. In unserem eigenen Prüflabor erfahren wir, welche Nutzlastbestimmung geschraubte Verbindungen haben und welche Auszugswerte für gepresste Verbindungen funktionieren.

UV-Beständigkeit

Für die Gewährleistung langlebiger Qualität prüfen wir Bauteile auf ihre UV-Beständigkeit. So können wir das Verhalten der Materialien im realen Außeneinsatz mit UV-Licht simulieren. Werden sie spröde? Verlieren sie sicherheitsrelevante Eigenschaften? Verblassen die Farben?

Abriebfestigkeit & Formstabilität

Dieses Verfahren dient zur Überprüfung von Materialermüdungen und Abrieb. Welche Lastwechselzahlen haben wir für Verbindungen von bspw. Federn? Wie reagiert das Material auf variable, dynamische Lasten? Die Prozesse laufen nach Vorgabe variabler Bewegungen oder Verformungen.

TÜV-geprüfte Qualität

Seit vielen Jahren arbeiten wir Hand in Hand mit dem Prüfinstitut „TÜV SÜD“ zusammen, um die aktuellen Anforderungen bzw. Standards einzuhalten und unsere Produkte darüber hinaus zu verbessern. Die uns vorliegenden Zertifikate bestätigen die Ausführung nach der aktuellen Spielplatzgerätenorm und können jederzeit auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Infos und die Tabelle zu Untergrund und Fallhöhen siehe rechts.

IPEMA Zertifizierung

Wir sind Mitglied in der International Play Equipment Manufacturers Association. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit bietet IPEMA ein Produktzertifizierungsprogramm für öffentliche Spielgeräte und Oberflächenmaterialien an. Das Programm validiert die Produkte eines Teilnehmers nach einem oder mehreren der hier genannten Standards. Die Zertifizierung erfolgt durch den TÜV SÜD America unter anderem gemäß der aktuellen ASTM 1487 (ähnlich der europäischen Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176).




TÜV-geprüft für die Sicherheit unserer Kinder

Die DIN EN 1176 regelt die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren bei Spielplatzgeräten, welche vom technischen Ausschuss des Europäischen Komitees für Normung (CEN/TC 136) „Sport-, Spielplatz und andere Freizeitgeräte“ ausgearbeitet werden und mittlerweile in 33 CEN-Mitgliedsstaaten (Europäisches Komitee für Normung) gültig sind. Als vollwertiges Mitglied sind wir dadurch immer auf dem aktuellen Stand und können kommende Änderungen/Erneuerungen etc. jederzeit in unserer Produktentwicklung berücksichtigen. Die Einhaltung der Normen und die damit verbundene Verantwortung nehmen wir sehr ernst, um die Benutzer bei sachgerechter und vernünftiger Benutzung der Spielgeräte vor Gefahren zu schützen.

Gleichzeitig regeln diese Normen die Anforderungen an den Untergrund unter den Spielgeräten und die monatliche, vierteljährliche bzw. jährliche Kontrolle und Wartung der Spielgeräte. Diese notwendigen Angaben sind in jeder kombinierten Montage- und Wartungsanleitung enthalten und unterstützen Sie bei der Einhaltung der Vorschriften.



Der nachstehenden Tabelle können Sie die zugelassenen Bodenmaterialien (Fallschutzmaterial) entnehmen, welche je nach Fallhöhe des Spielgerätes zulässig sind. Hierbei gibt es für Deutschland eine sogenannte A-Abweichung, welche den Einsatz von Rasen als Bodenmaterial bis 1,50 m Fallhöhe regelt, was im anderen europäischen Raum nur bis zu einer Fallhöhe von 1,00 m zulässig ist!



Die Qualitätskontrolle bei der Herstellung unserer Seile gewährleistet höchste Sicherheitsstandards für sichere Spielplätze.

Untergrund und Fallhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke in mm *inkl. 100 mm Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe in mm
Rasen / Oberboden	Europaweit		≤ 1000
Rasen / Oberboden	Deutschland		≤ 1500
Rindenmulch	20 - 80 mm Partikelgröße	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Holzschnitzel	5 - 30 mm Partikelgröße	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Sand oder Kies	0,25 - 8 mm Korngröße	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Andere Materialien & Schichtdicken	Wie nach DIN EN 1177 geprüft		Wie geprüft

Landesspezifische Abweichungen müssen beachtet werden.



**ENJOY
YOURSELF!**




SEILSPIELGERÄTE

für Kinder ab 2 Jahren

Die HUCK Spiel- und Klettergeräte auf den kommenden Seiten eignen sich hervorragend für Einrichtungen wie Kindertagesstätten, die Kinder ab 2 Jahren betreuen. Auf verschiedenen Abenteuerbrücken und Parcours können sie ausgelassen toben und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Vielfältige Klettermöglichkeiten laden die Kids dazu ein, ihre eigenen Fähigkeiten zu überprüfen und zu schulen.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Die innovative Konzeption unseres Spielgeräts eröffnet Rollstuhlfahrern die Möglichkeit, nicht nur barrierefrei zu passieren, sondern auch aktiv am Spiel teilzunehmen, indem sie die Wippfunktion erleben – für ein inklusives und gemeinschaftliches Spielumfeld.

Inklusionsgerät
„Haiger“
Seite 21



Abenteuerbrücke „Wackelteller“



Art.-Nr. 4959-60



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	15,80 m ²
	5,40 x 3,30 m
	0,45 m
	1,75 m ³
	7

Ausstattung
4 Standpfosten aus feuerverzinktem
Stahl (Ø 102 mm), Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Inklusionsgerät „Haiger“

Art.-Nr. 4591-90



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,75 m
-  6,60 x 1,20 m
-  36,20 m²
-  9,10 x 4,20 m
-  0,35 m
-  3,30 m³
-  29
- 
- 



Ausstattung
6 Standpfosten aus feuerverzinktem Stahl (Ø 102 mm),
Länge: 4 x 2,40 m, 2 x 3,00 m
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Mini-Piratenurm „Fortuna“

Art.-Nr. 4687-35




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,65 m
-  3,45 x 2,45 m
-  22,10 m²
-  5,90 x 5,10 m
-  1,45 m
-  1,10 m³
-  8
- 

Ausstattung

1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
4 Querträger, feuerverzinkt, Länge 3,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen




Spatzennest mit Rutsche

Art.-Nr. 4668-31, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  0,55 m (bis Oberkante Rutschenbügel: 1,10 m)
-  1,65 x 2,90 m
-  18,44 m²
-  5,80 x 4,60 m
-  0,55 m
-  8
- 





Spielschiff „Junior“


Art.-Nr. 4642-10



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,44 m
-  4,20 x 1,40 m
-  23,10 m²
-  6,70 x 4,10 m
-  0,80 m
-  1,30 m³
-  12
- 

Ausstattung
5 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Vogelnestbaum Mini

Art.-Nr. 4652-30



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	2,60 m
	3,70 x 3,15 m
	26,00 m ²
	6,25 x 5,70 m
	0,80 m
	0,75 m ³
	12



Ausstattung
 1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
 feuerverzinkt, Länge 3,40 m,
 mit Abdeckkappe
 4 Querträger aus Stahl (Ø 102 mm),
 feuerverzinkt, inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Vogelnestturm „Fortuna“

Art.-Nr. 4594-30



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

 2,44 m

 Ø 2,70 m

 22,10 m²

 Ø 5,30 m


 1,00 m

 0,90 m³

 8



Ausstattung
1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Wichtelwald „Rabenscheid“

Art.-Nr. 4591-20



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,80 m
-  5,25 x 2,00 m
-  29,50 m²
-  8,20 x 5,20 m
-  1,00 m
-  1,85 m³
-  7
- 



☞ Rutsche auch in
Edelstahl verfügbar



FEEL SECURE


SEILSPIELGERÄTE

für Kinder ab 3 Jahren

Auf den kommenden Seiten finden Sie die HUCK Spiel- und Klettergeräte, die besonders auf die Bedürfnisse von Kindern ab drei Jahren zugeschnitten sind. Die Kids werden spielerisch gefordert und gefördert, ihre motorischen Fähigkeiten werden geschult und natürlich steht der Spaß an der Bewegung ganz weit oben – austoben, klettern, schaukeln, spielen lautet hier die Devise.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Erleben Sie mit unserem herausragenden Klettergerät ein einzigartiges Spielabenteuer, bei dem bis zu 29 Kinder ihre motorischen Fähigkeiten auf vielfältige Weise entfalten können – ein Ort voller Freude, Bewegung und gemeinschaftlichem Erlebnis.

Zeltnetz
„Rabenscheid“
Seite 73



3er-Parcours mit Rutsche

Art.-Nr. 4591-66




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	2,65 m
	7,50 x 5,00 m
	50,50 m ²
	10,90 x 7,80 m
	1,00 m
	1,60 m ³
	25

Ausstattung

- 1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 3,40 m
- 1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 3,00 m
- 1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 2,40 m

Alle Pfosten inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



„Fortuna“-Parcours

Art.-Nr. 4591-65




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,44 m
-  3,75 x 3,40 m
-  32,80 m²
-  6,75 x 6,40 m
-  1,00 m
-  2,25 m³
-  24
- 

Ausstattung

- 1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
Länge 3,40 m, feuerverzinkt
- 1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
Länge 3,00 m, feuerverzinkt
- 1 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
Länge 2,40 m, feuerverzinkt

Alle Pfosten inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Q Auch als 2er-Ausführung möglich!



6-Eck-Kletterburg Maxi

Art.-Nr. 4587-21





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,35 m
-  6,10 x 3,80 m
-  46,00 m²
-  8,30 x 7,50 m
-  2,35 m
-  1,30 m³
-  23
- 

Ausstattung

6-Eck-Rahmen-Konstruktion mit
6 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,00 m,
6 Querträger à 1,50 m



Abenteuerbrücke „Holzsteg“

Art.-Nr. 4959-20





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,44 m
-  3,10 x 1,10 m
-  17,00 m²
-  5,60 x 3,40 m
-  0,60 m
-  1,80 m³
-  9
- 

Ausstattung

4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuer-
verzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Abenteuerbrücke „Wackelsteg“



Art.-Nr. 4959-50



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	15,70 m ²
	5,20 x 3,40 m
	0,35 m
	1,80 m ³
	7

Ausstattung
4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Mini-Tampenschaukel



Art.-Nr. 4585-45



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,45 m
-  3,10 x 1,10 m
-  13,6 m²
-  4,90 x 3,20 m
-  0,60 m
-  1,75 m³
-  4
- 

Ausstattung
4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Abenteuer-Wabennest


Art.-Nr. 4959-70



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	1,44 m
	4,50 x 1,10 m
	25,50 m ²
	6,90 x 4,00 m
	1,20 m
	2,00 m ³
	9

Ausstattung
4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Schwebendes Wabennest

Art.-Nr. 4959-71





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,44 m
-  3,10 x 1,10 m
-  12,70 m²
-  Ø 4,05 m
-  0,50 m
-  1,80 m³
-  3
- 
- 

Ausstattung

4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen







Original HUCK Vogelnest® auf Federn

Art.-Nr. 4670 zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,00 m
-  Ø 1,25 m
-  8,30 m²
-  Ø 3,75 m
-  0,80 m
-  4
- 
- 
- 




Adlerhorst®-Karussell

Art.-Nr. 4668-20 zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  0,45 m
-  Ø 1,00 m
-  19,60 m²
-  Ø 5,00 m
-  0,45 m
-  3
- 





Adlerhorst® „Aslar“

Art.-Nr. 4634-1S ohne Rutsche

Art.-Nr. 4634S mit Rutsche (GFK)



Q Rutsche auch in Edelstahl verfügbar, andere Farben auf Anfrage.



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

ohne Rutsche

	1,00 m
	2,75 x 2,10 m
	17,30 m ³
	5,05 x 4,70 m
	1,00 m
	0,70 m ³
	7

mit Rutsche

	1,70 m
	3,80 x 2,80 m
	22,30 m ³
	6,40 x 5,10 m
	1,00 m
	0,90 m ³
	8



Vogelnest® Spinne


Art.-Nr. 4597-10




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,85 m
-  4,10 x 2,90 m
-  28,00 m²
-  6,30 m x 5,30 m
-  1,46 m
-  5,30 m³
-  11
- 

Ausstattung
6 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,20 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß
Fundamente) ist größer als der
Mindestraum des Gerätes!





Easy-Climb 1



Art.-Nr. 4591-40-1



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,44 m
-  2,35 x 2,35 m
-  24,8 m²
-  5,30 x 5,30 m
-  2,05 m
-  1,55 m³
-  10
- 

Ausstattung
4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Easy-Climb 4



Art.-Nr. 4591-40-4



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,04 m
-  2,35 x 2,20 m
-  18,70 m²
-  4,60 x 4,50 m
-  1,50 m
-  1,25 m³
-  6
- 

Ausstattung
2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,00 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Mini-M-Rutsche



Art.-Nr. 4540-20



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	1,75 m
	3,30 x 2,20 m
	20,00 m ²
	5,90 x 4,70 m
	1,00 m
	1,25 m ³
	2

Ausstattung
2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Klettergerät „Farbenmix“

Art.-Nr. 4960-500, Stahlpfosten pulverbeschichtet (Farbton nach Wunsch)

Art.-Nr. 4960-500F, Stahlpfosten feuerverzinkt



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	3,55 m
	4,00 x 3,20 m
	29,00 m ²
	6,70 x 6,10 m
	1,00 m
	2,10 m ³
	11


Pfostenlängen

Art.-Nr. 4960-500 und Art.-Nr. 4960-500F

2 Pfosten à 4,50 m

2 Pfosten à 4,00 m

2 Pfosten à 2,50 m



Art.-Nr. 4960-500

6 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet (Farbton nach Wunsch), inkl. Abdeckkappen

Art.-Nr. 4960-500F

6 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt, inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Kletter-Bank

Art.-Nr. 4800




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,80 m
-  4,15 x 1,95 m
-  26,70 m²
-  7,15 x 4,80 m
-  1,00 m
-  21
- 

Ausstattung
Gestell aus Stahl, feuerverzinkt,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen,
Sitzfläche aus Kunststoffspinnen

7,15 m



Spielwürfel


Art.-Nr. 4635



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	1,80 m
	3,40 x 3,15 m
	28,00 m ²
	6,85 x 5,70 m
	1,00 m
	1,10 m ³
	13

Ausstattung
Würfel aus Robinienholz,
2 Standpfosten aus Stahl,
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Laternen-Kletternest


Art.-Nr. 4530-20



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	2,50 m
	2,10 x 1,00 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	1,50 m
	0,85 m ³
	6

Ausstattung
1 Standpfosten aus Stahl
(Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 3,50 m



Laternen-Schaukelnest


Art.-Nr. 4530-50



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	2,50 m
	2,00 x 0,76 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	0,55 m
	0,70 m ³
	2

Ausstattung
1 Standpfosten aus Stahl
(Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 3,50 m



Lianenschaukel, drehend

Art.-Nr. 20.01.090S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	3,40 m
	Ø 3,60 m
	50,00 m ² / 95,00 m ²
	Ø 8,00 m empfohlen Ø 11,00 m
	1,00 m
	1,25 m ³
	4
	





Meeting-Point

Art.-Nr. 20.02.134



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  0,60 m
-  4,30 x 4,30 m
-  48,50 m²
-  7,10 x 7,10 m
-  0,60 m
-  2,50 m³
-  34
- 



Midi-Kletterwirbel, drehend

Art.-Nr. 20.01.135



Mini-Kletterpyramide, drehend

Art.-Nr. 20.01.070S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	3,00 m
	Ø 2,00 m
	38,50 m ² / 78,55 m ²
	Ø 7,00 m / Ø 10,00 m
	1,70 m
	1,00 m ³
	8

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	3,00 m
	Ø 3,50 m
	50,20 m ²
	Ø 8,00 m - Ø 10,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	15




Mini Sanduhr, drehend

Art.-Nr. 4592-20



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,00 m
-  Ø 1,85 m
-  24,20 m²
-  Ø 5,60 m
empfohlen Ø 7,00 m
-  2,00 m
-  1,20 m³
-  16
- 




Netzturm „Sixt von Armin“

Art.-Nr. 4592-10



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,15 m
-  Ø 2,00 m
-  21,70 m²
-  Ø 5,30 m
-  2,10 m
-  1,70 m³
-  23
- 





Vogelnest®-Karussell, drehend

Art.-Nr. 20.01.080S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m ²
	Ø 6,00 m empfohlen Ø 9,00 m
	0,80 m
	1,20 m ³
	8

Mini-Vogelnest®-Karussell, drehend

Art.-Nr. 20.06.130 zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	2,20 m
	Ø 1,40 m
	23,75 m ²
	Ø 5,50 m empfohlen Ø 8,00 m
	0,80 m
	6




Spiralkreisel, drehend

Art.-Nr. 20.01.120S

Nestkreisel, drehend

Art.-Nr. 4594-41




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m ²
	Ø 7,00 m empfohlen Ø 10,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	13

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte


	1,80 m
	Ø 1,20 m
	14,40 m ²
	Ø 4,30 m empfohlen Ø 6,00 m
	1,15 m
	0,40 m ³
	6







Netzwippe aus Holz

Art.-Nr. 4587



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,30 m
-  4,35 x 0,90 m
-  26,50 m²
-  7,35 x 3,90 m
-  1,30 m
-  0,80 m³
-  6
- 




Netzvippe aus Stahl

Art.-Nr. 4587S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,40 m
-  4,35 x 0,80 m
-  26,00 m²
-  7,35 x 3,80 m
-  1,30 m
-  0,80 m³
-  6
- 





Pilz-Kreisel mit Stahlmast, drehend

Art.-Nr. 20.05.110S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

 1,20 m

 Ø 2,00 m

 28,25 m²

 Ø 6,00 m

 0,90 m

 0,40 m³

 14




Piratenturm Mini

Art.-Nr. 4687-30



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,85 m
-  4,25 x 4,00 m
-  35,80 m²
-  6,80 x 6,70 m
-  1,45 m
-  1,20 m³
-  24
- 




- Q Mini-Piratenturm „Fortuna“ (Seite 22)
- Q Piratenturm „Störtebeker“ (Seite 89)





Schwebematten

Art.-Nr. 4538-10



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,95 m
-  2,95 x 2,95 m
-  30,00 m²
-  5,71 x 5,71 m
-  1,90 m
-  5,30 m³
-  35
- 



Q Gummimatten optional auch
in anderen Farben erhältlich.
Sprechen Sie uns an!



Spinnennetz „Steindorf“



Art.-Nr. 4597S Standpfosten aus Stahl

Art.-Nr. 4597PS Standpfosten aus Douglasie, mit Pfostenschuhen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,00 m
-  Ø 3,90 m
-  26,60 m²
-  6,00 x 5,65 m
-  1,50 m
-  2,40 m³
-  16
- 




Ausstattung
6 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,00 - 3,00 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Anaconda Maxi


Art.-Nr. 4591-81AM



Unsere Seilschlangen aus vierkant-geflochtenem PP-Seil, 160 mm Ø (grün, blau, schwarz oder beige) – in 4 verschiedenen Größen – sind die idealen Spielkameraden für Kinder, die sich im Balancieren üben möchten. Ebenso laden sie zum Durchkrabbeln, darauf legen und setzen ein. Sie können die Geräte jeweils in 3 verschiedenen Ausrichtungen – je nach vorhandenem Platzbedarf – installieren (Beispiel Art.-Nr. 4591-81AM Anaconda Maxi). Die Geräte können individuell aufgestellt werden. Bitte den Mindestraum von 1,50 m ringsum einhalten.

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte


-  0,65 m
-  5,50 x 5,35 m
-  44,80 m²
-  8,60 x 8,40 m
-  0,65 m
-  27
- 



Blindschleiche Midi

Art.-Nr. 4591-81BM


	0,60 m
	4,25 x 4,15 m
	32,20 m ²
	7,10 x 7,10 m
	0,60 m
	21
	



Regenwurm Mini

Art.-Nr. 4591-81RM


	0,60 m
	3,70 x 3,05 m
	28,20 m ²
	6,70 x 6,15 m
	0,60 m
	10
	



Green Mamba

Art.-Nr. 4591-81GM

	0,60 m
	4,00 x 2,00 m
	22,90 m ²
	6,50 x 5,10 m
	0,60 m
	10
	



🔍 Balancier-Schlange auf Federn (Seite 66)



Seiltänzer

Art.-Nr. 4591-73





Hally-Gally



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  0,65 m
-  6,20 x 1,00 m
-  36,00 m²
-  9,20 x 4,00 m
-  0,65 m
-  1,00 m³
-  20
- 

Ausstattung
2 massive Standkonstruktionen aus Stahl,
T-förmig, feuerverzinkt, 140/140 mm 4-kant,
kein Rundrohr




Slackbar

Art.-Nr. 4591-80




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  0,35 m
-  5,30 x 0,10 m
-  23,80 m²
-  8,40 x 3,10 m
-  0,35 m
-  0,65 m³
-  10
- 



Ausstattung
Stange aus hochwertigem Fiberglas
montiert auf speziellen Plattfedern





Balancier-Schlange auf Federn


Art.-Nr. 4591-81



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  0,65 m
-  9,55 x 0,20 m
-  37,50 m²
-  12,55 x 3,20 m
-  0,65 m
-  1,00 m³
-  16
- 

Ausstattung
8 Eingrab-Anker, feuerverzinkt mit
Stahlfeder (pulverbeschichtet)




Q Weitere Seilschlangen auf Seite 62-63.
Auch in den Seilfarben blau, grün und
schwarz erhältlich.





Slackmaster

Art.-Nr. 4591-70-K



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

- 1,44 m
- 3,50 x 3,10 m
- 29,50 m²
- 6,50 x 6,10 m
- 0,40 m
- 1,20 m³
- 15
-



Ausstattung

3 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen,
3 Stehflächen aus HDPE (Ø 500 mm)

Einzelne Elemente sind individuell und
separat lieferbar sowie in anderen
Längen verfügbar.



Slackmaster Kombination 1

Art.-Nr. 4591-71 doppelte Version

Art.-Nr. 4591-71-1 einfache Version





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,44 m
-  3,90 x 3,90 m
-  39,50 m²
-  6,90 x 6,90 m
-  0,50 m
-  1,60 m³
-  14
- 

Ausstattung
4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,00 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen,
4 Stehflächen aus HDPE (Ø 500 mm)



Abbildung
Art.-Nr. 4591-71-1 einfache Version



Slackmaster Kombination 2

Art.-Nr. 4591-72





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,44 m
-  3,50 x 3,50 m
-  37,70 m²
-  6,50 x 6,50 m
-  1,25 m
-  1,60 m³
-  25
- 

Ausstattung


4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen,
4 Stehflächen aus HDPE (Ø 500 mm)





Adlerhorst® „Ehringshausen“

Art.-Nr. 4634-70





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,25 m
-  4,45 x 4,00 m
-  40,75 m²
-  7,10 x 6,75 m
-  1,45 m
-  2,60 m³
-  34
- 

Ausstattung

4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,00 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen,
1 Mittelpfosten aus Stahl (Ø 193 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,50 m



Wichtelwald Version 1



Art.-Nr. 4594-50 Standpfosten aus Douglasie (Ø 160 mm), mit Pfostenschuhen

Art.-Nr. 4594-50S Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm)



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	1,75 m
	6,40 x 6,25 m
	54,00 m ²
	9,45 x 9,25 m
	1,20 m
	4,75 m ³
	30



Ausstattung

11 Standpfosten aus Douglasie (Ø 160 mm),
kesseldruckimprägniert (grün) in den Längen
2,20 m und 2,60 m, mit Pfostenschuhen
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen




Vogelnestturm-Kombi „Bogenbrücke“

Art.-Nr. 4960-11




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,55 m
-  6,25 x 2,15 m
-  34,30 m²
-  9,25 x 4,65 m
-  0,90 m
-  1,90 m³
-  14
- 



Ausstattung
2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Zeltnetz „Rabenscheid“

Art.-Nr. 4639-10



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,65 m
-  8,80 x 5,80 m
-  64,00 m²
-  11,00 x 7,90 m
-  2,20 m
-  2,10 m³
-  29
- 



Ausstattung
2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,50 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



FEEL JOY!

SEILSPIELGERÄTE

für Kinder ab 6 Jahren

Die HUCK Spiel- und Klettergeräte für Kinder ab 6 Jahren eignen sich hervorragend auch für Schulen. In den Pausen können sie sich auf unseren Kletter- und Schaukelmöglichkeiten so richtig austoben und danach wieder besser auf den Unterricht konzentrieren. Die abwechslungsreichen Möglichkeiten, wie die Geräte bespielt werden können, fördern die Kreativität und die Visuomotorik der Kinder.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Unser beeindruckendes Klettergerät mit vier „Oliven-Höhlen“ schafft nicht nur ein abenteuerliches Klettererlebnis, sondern vermittelt auch Sicherheit und Schutz.

In den Höhlen können Kinder mit viel Phantasie spielen und ihre eigenen kleinen Welten erschaffen.




Olivenbaum
Seite 87



Elliptilon, drehend

Art.-Nr. 20.01.170



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,95 m
-  Ø 2,30 m
-  38,50 m²
-  Ø 7,00 m
empfohlen, Ø 10,00 m
-  2,05 m
-  0,70 m³
-  15
- 



Drehpilz


Art.-Nr. 4530-60



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,55 m
-  Ø 2,30 m
-  50,00 m²
-  Ø 8,00 m
-  1,30 m
-  1,00 m³
-  8
- 

Ausstattung
1 Stahlmast (Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 3,00 m, mit Abdeckhaube





Netz-Reuse



Art.-Nr. 4960-15



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,05 m
-  5,15 x 2,70 m
-  24,90 m²
-  6,70 x 5,10 m
-  2,20 m
-  3,10 m³
-  11
- 

Ausstattung
2 Standpfosten aus Stahl (Ø 159 mm),
feuerverzinkt, Länge 4,00 m / 3,00 m
mit Kunststoff-Abdeckhaube





Gummi-Jumper

Art.-Nr. 4951



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  0,70 m
-  8,10 x 1,50 m
-  42,40 m²
-  11,10 x 4,00 m
-  0,70 m
-  3,20 m³
-  20
- 



Ausstattung

6 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 1,50 m / 1,40 m
mit Kunststoff-Abdeckhaube



6-Eck Tower

Art.-Nr. 4631-50




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,00 m
-  Ø 9,85 m
-  76,00 m²
-  Ø 9,85 m
-  3,00 m
-  12,00 m³
-  45
- 

Ausstattung
6 Standpfosten aus Robinie
(Ø 250 - 350 mm), Splintfrei,
wie gewachsen, Länge 5,00 m,
schräges Kopfende auf 100 mm Länge,
unten mit 2 Stahllaschen

Ø 9,85 m



Achtung!
Der Montagebereich (Außenmaß
Fundamente) ist größer als der
Mindestraum des Gerätes.





Kletter-Brille

Art.-Nr. 4580-5K



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,00 m
-  6,25 x 5,05 m
-  68,20 m²
-  9,25 x 8,25 m
-  2,00 m
-  44
- 



Elemente sind individuell veränderbar.




Climb and Chill

Art.-Nr. 6200



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,40 m
-  4,90 x 2,15 m
-  47,40 m²
-  8,05 m x 6,30 m
-  2,40 m
-  3,30 m³
-  24
- 



Spielgerät-Ausstattung
wie auf 3D-Zeichnung




Kletter-Palme

Art.-Nr. 4653



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  6,00 m
-  5,80 x 11,80 m
-  97,20 m²
-  12,85 x 9,10 m
-  2,90 m
-  3,00 m³
-  46
- 





Kletterwirbel, drehend

Art.-Nr. 20.01.130S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,20 m
-  Ø 3,50 m
-  50,00 m²
-  Ø 8,00 m
empfohlen Ø 11,00 m
-  2,50 m
-  1,00 m³
-  20
- 



Kletter-Wigwam Midi



Art.-Nr. 4587-22



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,65 m
-  3,40 x 3,40 m
-  32,40 m²
-  5,85 x 5,85 m
-  2,20 m
-  1,60 m³
-  25
- 


Ausstattung
4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 5,00 m





Große Kletterpyramide, drehend

Art.-Nr. 20.01.060S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,20 m
-  Ø 3,50 m
-  50,00 m²
empfohlen 95,00 m²
-  Ø 8,00 m
empfohlen Ø 11,00 m
-  2,80 m
-  1,00 m³
-  20
- 

Hally-Gally




Olivenbaum

Art.-Nr. 4652-24



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  7,20 m
-  6,60 x 6,60 m
-  62,00 m²
-  9,50 x 9,50 m
-  3,00 m
-  2,10 m³
-  74
- 





Piratenschiff „Störtebeker“

Art.-Nr. 4687-25 Querträger aus Holz

Art.-Nr. 4687-25S Querträger aus Stahl





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,20 m
-  11,70 x 3,95 m
-  71,30 m²
-  15,15 x 7,00 m
-  2,70 m
-  3,60 m³
-  43
- 

Ausstattung

- 1 Stahlmast (Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 6,00 m
- 3 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
Länge 3,50 m
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen



Rutsche auch in Edelstahl lieferbar.



Piratenturm „Störtebeker“

Art.-Nr. 4687-20 Querträger aus Holz

Art.-Nr. 4687-20S Querträger aus Stahl





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,50 m
-  3,75 x 2,55 m
-  44,40 m²
-  7,00 x 7,00 m
-  2,70 m
-  1,70 m³
-  25
- 

Ausstattung

- 1 Stahlmast (Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 6,00 m,
- 4 Querarme aus Stahlrohren (Ø 139,7 mm),
Länge 1,64 m, inkl. Kunststoff-Abdeckkappen





Raumkapsel, drehend

Art.-Nr. 20.01.020S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,40 m
-  Ø 3,50 m
-  50,25 m²
-  Ø 8,00 m
empfohlen Ø 11,00 m
-  2,00 m
-  1,00 m³
-  19
- 



Sanduhr „Attighof“

Art.-Nr. 4592



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



5,20 m



Ø 3,05 m



38,50 m²



Ø 7,00 m



max. 3,00 m



1,70 m³




19



Ausstattung

1 Stahlmast (Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 6,00 m






Seilbahn zum Einbetonieren


Art.-Nr. 4581B



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



-  3,55 m
-  0,16 x 33,10 m
-  144,00 m²
-  36,00 x 4,00 m
-  1,50 m
-  6,80 m³
-  1
- 



Serpentes



Art.-Nr. 20.02.000



Bild zeigt Standardvariante

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,90 m
-  8,90 x 12,00 m
-  135,00 m²
-  14,95 x 12,20 m
-  1,90 m
-  35
- 




Kombinationsbeispiel

- ⊕ Im Lieferumfang sind die Fertigfundamente enthalten
- ⊕ Aus Edelstahlrohr



Tipi

Art.-Nr. 20.02.137



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

5,20 m

Ø 4,50 m

75,30 m

Ø 9,80 m


2,90 m

2,00 m

34



Ø 9,80 m



Turmkreisel, drehend

Art.-Nr. 20.01.150S



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,20 m
-  Ø 2,00 m
-  50,20 m²
-  Ø 8,00 m
empfohlen Ø 11,00 m
-  2,80 m
-  1,00 m³
-  12
- 



Vogelnestbaum „Drago“

Art.-Nr. 4652-70




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,95 m
-  Ø 4,55 m
-  54,00 m²
-  Ø 8,30 m
-  2,60 m
-  4,80 m³
-  28
- 



Ø 8,30 m



Vogelnestbaum


Art.-Nr. 4652 Querträger aus Holz

Art.-Nr. 4652S Querträger aus Stahl



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,95 m
-  Ø 7,70 m
-  81,00 m²
-  Ø 10,20 m
-  2,80 m
-  3,20 m³
-  54
- 



-  Vogelnestbaum Mini (Seite 25)
-  Vogelnestbaum Midi (Seite 102)

Auf Wunsch können die Querträger auch in feuerverzinktem Stahl ausgeführt werden!
Weitere Elemente wie z. B. eine Rutsche können ergänzt werden.



Vogelnestbaum „Adlerhorst“


Art.-Nr. 4652-40 Querträger aus Holz

Art.-Nr. 4652-40S Querträger aus Stahl



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,95 m
-  Ø 4,00 m
-  52,80 m²
-  Ø 8,20 m
-  2,95 m
-  2,40 m³
-  35
- 



Auf Wunsch können die Querträger auch in feuerverzinktem Stahl ausgeführt werden, siehe rechtes Bild!

Weitere Elemente wie z. B. eine Rutsche können ergänzt werden.




Vogelnestbaum „Laola“

Art.-Nr. 4652-60



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  6,00 m
-  7,25 x 7,15 m
-  48,20 m²
-  9,50 x 7,95 m
-  2,50 m
-  7,60 m³
-  66
- 





Vogelnestbaum inkl. Brücke und Rutsche



Art.-Nr. 4652-2 Querträger aus Holz

Art.-Nr. 4652-2S Querträger aus Stahl



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,95 m
-  13,00 x 7,10 m
-  101,00 m²
-  16,45 x 10,20 m
-  2,80 m
-  4,40 m³
-  67
- 



Vogelnestbaum inkl. Brücke und Wendelrutsche



Art.-Nr. 4652-3 Querträger aus Holz

Art.-Nr. 4652-3S Querträger aus Stahl



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,95 m
-  12,65 x 7,30 m
-  104,00 m²
-  16,20 x 10,20 m
-  2,80 m
-  4,75 m³
-  74
- 



Auf Wunsch können die Querträger auch in feuerverzinktem Stahl ausgeführt werden!
Auf Anfrage auch mit gerader Röhrenrutsche erhältlich.



Vogelnestbaum Midi

Art.-Nr. 4652-10 Querträger aus Holz

Art.-Nr. 4652-10S Querträger aus Stahl



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

 5,20 m

 Ø 3,65 m



 44,20 m³

 Ø 7,50 m

 2,00 m

 3,00 m³

 42



Q Vogelnestbaum Mini (Seite 25)

Q Vogelnestbaum (Seite 97)

Auf Wunsch können die Querträger auch in feuerverzinktem Stahl ausgeführt werden!

Weitere Elemente wie z. B. eine Rutsche können ergänzt werden.





Vogelnestturm „Black Forest“-Kombi

Art.-Nr. 4652-23



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  6,90 m
-  10,40 x 8,20 m
-  127,00 m²
-  13,70 x 12,10 m
-  2,95 m
-  9,40 m³
-  107
- 





Vogelnestturm

Art.-Nr. 4652-20S / Stahl



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



7,15 m



7,10 x 6,85 m



78,50 m²



Ø 10,00 m




2,90 m




3,50 m³



32



Ø 10,00 m



Vogelnestturm

Art.-Nr. 4652-20 / Douglasie




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  7,15 m
-  7,10 x 6,85 m
-  78,50 m²
-  Ø 10,00 m
-  2,90 m
-  3,50 m³
-  32
- 



Ø 10,00 m



Q Vogelnestturm
„Fortuna“ (Seite 26)
Q Olivenbaum (Seite 87)





Vogelnestturm „Black Forest“

Art.-Nr. 4652-21S / Stahl



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  7,15 m
-  5,60 x 8,70 m
-  83,10 m²
-  9,90 x 12,10 m
-  3,00 m
-  3,80 m³
-  64
- 




Vogelnestturm „Black Forest“

Art.-Nr. 4652-21 / Douglasie



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  7,15 m
-  5,60 x 8,70 m
-  83,10 m²
-  9,90 x 12,10 m
-  3,00 m
-  3,80 m³
-  64
- 






Super-Tampen-Swinger „Rabenscheid“

Art.-Nr. 4585-60




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,50 m
-  9,40 x 3,00 m
-  50,00 m²
-  13,55 x 3,70 m
-  1,90 m
-  5,70 m³
-  10
- 



Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!





Super-Tampen-Swinger Maxi

Art.-Nr. 4585-10



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,40 m
-  7,05 x 15,90 m
-  58,80 m²
-  15,90 x 3,70 m
-  1,90 m
-  6,40 m³
-  13
- 



👍 Das Gerät für größte Anstürme!
Seit Jahren erfolgreich in Schulen,
Parks etc. eingesetzt.

Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Auf Anfrage bieten wir Ihnen die Super-
Tampen-Swinger-Serie auch separat
als Einhängeteil (Schaukeltampen inkl.
Aufhänge-Seilen und -Lager) für Ihre
Standkonstruktionen an.




Super-Tampen-Swinger Midi

Art.-Nr. 4585-50



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,90 m
-  7,75 x 3,65 m
-  43,20 m²
-  12,50 x 3,50 m
-  1,75 m
-  1,60 m³
-  9
- 



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Super-Tampen-Swinger Mini

Art.-Nr. 4585S mit Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm)


Art.-Nr. 4585PS mit Standpfosten aus Douglasie (Ø 180 mm), mit Pfostenschuhen



Ausstattung hier mit Douglasiepfosten

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,80 m
-  3,75 x 2,20 m
-  24,90 m²
-  7,90 x 3,20 m
-  1,50 m
-  2,40 m³
-  4
- 





Super-Tampen-Swinger Mini 4-Sitzer, einfach


Art.-Nr. 4585-MD4



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	2,55 m
	5,00 x 2,15 m
	26,50 m ²
	8,85 x 3,20 m
	1,50 m
	1,00 m ³
	6

Bild zeigt doppelte Version mit jeweils 3 Sitzplätzen,
Zeichnung zeigt einzelne Version mit 4 Sitzplätzen.
Weitere Ausführungen mit 3 oder 5 Sitzplätzen auf Anfrage!





Super-Tampen-Swinger Mini 4-Sitzer, doppelt

Art.-Nr. 4585-MDD4



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,55 m
-  5,00 x 4,15 m
-  45,60 m²
-  8,85 x 5,20 m
-  1,50 m
-  1,50 m³
-  12
- 



Zeichnung zeigt doppelte Version mit jeweils 4 Sitzplätzen.
Weitere Ausführungen mit 3 oder 5 Sitzplätzen auf Anfrage!



**AMAZING
DISCOVERY**




PARCOURS

Einfach selbst kombinieren

Variantenreich, einfach zu installieren, wartungsfreundlich und für Kinder von 2-14 Jahren geeignet. Kreieren Sie sich Ihre eigene Spielanlage nach Ihrem individuellen Platzangebot. Je nach Alter und Anspruch können Sie zwischen verschiedenen Pfostenhöhen, Gummimatten, Hangelseilen, Wackelbalken, Kletternetzen und vielem mehr wählen. Jeder Parcours wird so zum Unikat und ist an Ihre örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Netze aus Herkulesseil überzeugen in bewährter HUCK-Qualität.

Individualität wie sie im Buche steht. Grundsätzlich können alle Parcours-Elemente (auch an Großspielgeräten) miteinander kombiniert werden. Geben Sie uns Ihre Wunschkombination an, wir beraten Sie hinsichtlich der Realisierung. Platzmangel? Kein Problem – wir haben die Lösung.

PRODUKT-HIGHLIGHT




Mit einer Vielzahl von Parcour-Elementen können Sie eine maßgeschneiderte Spiellandschaft kreieren, die auf die Bedürfnisse Ihrer Gemeinschaft zugeschnitten ist. Die Integration von barrierefreien Elementen sorgt dafür, dass Kinder aller Fähigkeiten gemeinsam spielen und lernen können.



Kombinationsmöglichkeiten

Alle Einzelemente (ab Seite 118) sind individuell miteinander kombinierbar




Kombinationsbeispiel mit Stahlpfosten

Kletterspiel Brücke „Fun-Parcours“

Kletterspiel 3er-Leiter „Fun-Parcours“

Kletterspiel Schlaufenbrücke „Fun-Parcours“



Kombinationsbeispiel mit Stahlpfosten


Hangelseil „Dillenburg“

Gummigurt-Matte „Dillenburg“

Wackelbalken „Dillenburg“

Kletternetz „Dillenburg“






**Kombinationsbeispiel
mit Stahlpfosten**

Vario-Element 1
Vario-Element 2
Vario-Element 3

Vario-Element 4
Vario-Element 8



**Kombinationsbeispiel
mit Stahlpfosten**

Hangelseil „Haiger“
Strickleiter „Haiger“
Kletternetz „Haiger“




Einzelelemente, Pfostenabstand von 3,00 m Achsmaß

Ohne Standpfosten




Schaukelsitze
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-1 / Stahl
Art.-Nr. 4591-1-R / Robinie




Strickleiter
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-2 / Stahl
Art.-Nr. 4591-2-R / Robinie



Kletternetz
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-3 / Stahl
Art.-Nr. 4591-3-R / Robinie



Spagatseil
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-4 / Stahl
Art.-Nr. 4591-4-R / Robinie




Gummihängematte „Haiger“

Art.-Nr. 4591-5 / Stahl
Art.-Nr. 4591-5-R / Robinie




Strickleitersprossen
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-6 / Stahl
Art.-Nr. 4591-6-R / Robinie



Bogenseil
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-7 / Stahl
Art.-Nr. 4591-7-R / Robinie




Hangelseil
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-8 / Stahl
Art.-Nr. 4591-8-R / Robinie




Wackelbalken
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-9 / Stahl
Art.-Nr. 4591-9-R / Robinie



Polyesterhängematte „Haiger“


Art.-Nr. 4591-11 / Stahl
Art.-Nr. 4591-11-R / Robinie



Klettersprossen
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-12 / Stahl
Art.-Nr. 4591-12-R / Robinie






Halteringe
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-13 / Stahl
Art.-Nr. 4591-13-R / Robinie




Halteschlaufen
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-14 / Stahl
Art.-Nr. 4591-14-R / Robinie



Surfer
„Haiger“

Art.-Nr. 4591-15 / Stahl
Art.-Nr. 4591-15-R / Robinie




Kleine Teller
„Haiger“

Art.-Nr. 4960-3 / Stahl
Art.-Nr. 4960-3-R / Robinie




Reckstange einzeln
„Haiger“

Art.-Nr. 4960-9 / Stahl




Gummigurt-Matte
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-5 / Stahl
Art.-Nr. 4591-60-5-R / Robinie



Kletternetz
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-3 / Stahl
Art.-Nr. 4591-60-3-R / Robinie



Hangelseil
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-8 / Stahl
Art.-Nr. 4591-60-8-R / Robinie




Wackelbalken
„Dillenburg“

Art.-Nr. 4591-60-9 / Stahl
Art.-Nr. 4591-60-9-R / Robinie




Einzelemente, Pfostenabstand von 2,25 m Achsmaß

Ohne Standpfosten




Vario-Element 1

Art.-Nr. 4591-30-1 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-1-R / Robinie



Vario-Element 2

Art.-Nr. 4591-30-2 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-2-R / Robinie




Vario-Element 3

Art.-Nr. 4591-30-3 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-3-R / Robinie




Vario-Element 4

Art.-Nr. 4591-30-4 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-4-R / Robinie



Vario-Element 5


Art.-Nr. 4591-30-5 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-5-R / Robinie



Vario-Element 6 + 7


Brücke 6:
Art.-Nr. 4591-30-6 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-6-R / Robinie

Aufstieg 7:
Art.-Nr. 4591-30-7 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-7-R / Robinie



Vario-Element 8

Art.-Nr. 4591-30-8 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-8-R / Robinie




Vario-Element 9

Art.-Nr. 4591-30-9 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-9-R / Robinie



Brücke 11

Rutsche 10



Vario-Element 10 + 11

Rutsche 10:

Art.-Nr. 4591-30-10 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-10-R / Robinie

Brücke 11:

Art.-Nr. 4591-30-11 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-11-R / Robinie



Vario-Element 12

Art.-Nr. 4591-30-12 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-12-R / Robinie




Vario-Element 13

Art.-Nr. 4591-30-13 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-13-R / Robinie




Vario-Element 14

Art.-Nr. 4591-30-14 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-14-R / Robinie



Vario-Element 15

Art.-Nr. 4591-30-15 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-15-R / Robinie



Vario-Element 16

Art.-Nr. 4591-30-16 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-16-R / Robinie



Vario-Element 17

Art.-Nr. 4591-30-17 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-17-R / Robinie



Vario-Element 19

Art.-Nr. 4591-30-19 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-19-R / Robinie




Vario-Element 20

Art.-Nr. 4591-30-20 / Stahl
Art.-Nr. 4591-30-20-R / Robinie




Einzelemente, Pfostenabstand von 3,00 m Achsmaß

Ohne Standpfosten



Abenteuertunnel
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-1 / Stahl
Art.-Nr. 4960-1-R / Robinie



Schlaufenbrücke
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-2 / Stahl
Art.-Nr. 4960-2-R / Robinie




3er-Leiter
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-4 / Stahl
Art.-Nr. 4960-4-R / Robinie




Bogenbrücke
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-5 / Stahl
Art.-Nr. 4960-5-R / Robinie



Brücke
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-6 / Stahl
Art.-Nr. 4960-6-R / Robinie




Kleine Teller
„Fun-Parcours“

Art.-Nr. 4960-7 / Stahl
Art.-Nr. 4960-7-R / Robinie



Standpfosten aus Stahl oder Robinie

Jeweils einzeln / Die Länge der Pfosten orientiert sich an den Einzelementen



🔍 Informationen zu unseren Pfosten auf Seite 14



Stahlpfosten

Ø 102 mm
feuerverzinkt inkl. roter Abdeckkappe

Robinienpfosten

Ø 160 - 200 mm
inkl. Stahllaschen

Länge 2,40 m

„Haiger“-Elemente / Art.-Nr. 4591-0

Länge 2,30 m

„Haiger“-Elemente / Art.-Nr. 4591-0-R

Länge 3,00 m

„Fun-Parcours“-Elemente / Art.-Nr. 4960-0

Länge 3,00 m

„Fun-Parcours“-Elemente / Art.-Nr. 4960-0-R

Länge 3,40 m


„Vario“ und „Dillenburg“-Elemente
Art.-Nr. 4591-30-0

Länge 3,40 m

„Vario“ und „Dillenburg“-Elemente
Art.-Nr. 4591-30-0-R

Stehfläche für alle Stahlpfosten

Art.-Nr. 4591-60-S
Höhenverstellbar



Stehfläche für alle Robinienpfosten

Art.-Nr. 4575-S
Höhe muss bei Bestellung
festgelegt werden



- ⊕ Stahlpfosten sind auf Wunsch pulverbeschichtet erhältlich.
- ⊕ Nahezu jeder RAL-Ton wählbar.



BE STRONG!

KLETTERNETZE & BRÜCKEN

Der positive Einfluss des Kletterns ist unbestritten. Gerade bei Kindern führt diese Aktivität dazu, dass ihre motorischen Fähigkeiten geschult, gefestigt und gestärkt werden. Unsere Netze schaffen den Anreiz, dass Kinder sich diesen Erfahrungen stellen und sorgen dazu noch für höchste Sicherheit.


Der Kreativität sind, dank unserer variantenreichen Auswahl, keine Grenzen gesetzt: Wir bieten Ihnen verschiedene Farben, Längen und Materialien, sodass die Brücken, Netze, Seile und Leitern ganz Ihren Wünschen und Vorstellungen entsprechen.


PRODUKT-HIGHLIGHT

Das Balancehalten auf dieser spielerischen Brücke stärkt den Gleichgewichtssinn und trägt zur Entwicklung von Koordination und Selbstvertrauen bei.



Dschungelbrücke
Seite 137





Hochwertige Verbindungen unserer Herkulesseile



HUCK Kunststoff-Knotenkugel

Seit Jahrzehnten weltweit im Einsatz, verbindet unsere HUCK Kunststoff-Knotenkugel mit einem Durchmesser von 48 mm die unterschiedlichsten Netze und Seile.

Ob einfache Kletternetze oder große Netzlandschaften in diversen Formen und Größen – die HUCK Knotenkugel bietet eine zuverlässige und haltbare Verbindung (für Reparaturzwecke auch 2-teilig lieferbar).

- ✔ Runde Form ohne Ecken und Kanten für eine angenehme Haptik
- ✔ Leicht austauschbar
- ✔ Farbvariationen:
blau, gelb, rot, schwarz, beige



HUCK Aluminium-Knotenkugel

Für besondere Einsatzfälle bietet HUCK auch Knotenkugeln aus Aluminium mit einem Durchmesser 28 mm an (für HUCK Herkulesseil Ø 18 mm).

- ✔ Hohe Kraftübertragung zwischen den Seilen
- ✔ Runde Form ohne Ecken und Kanten für eine angenehme Haptik



HUCK Edelstahl-Klammer

Diese für Horizontal-Netze geeignete Verbindungen zeichnen sich besonders durch ihr hochwertiges Material und ein klares Design aus.

- ✔ hochwertiges Design, passt zu den unterschiedlichsten Seilfarben
- ✔ angenehm zum Liegen und Entspannen
- ✔ aus Edelstahl V2A



HUCK Kreuzstich-Verbindung

Im Kreuzstich-Design bei Herkulesseilen ausgeführt, verwenden wir auf Kundenwunsch diese Knotenverbindung, um das Seil in den Vordergrund zu stellen. Besonders beliebt für horizontale Netze – wie z. B. für Hängematten.

- ✔ Farbvariationen: blau, schwarz, rot, beige
- ✔ angenehm zum Liegen und Entspannen
- ✔ Seil im Vordergrund





Kletternetze aus PP-Seil

PP-Kletternetze mit Flechtknoten

Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4116-110	PP, Ø 16 mm	110
4116-250	PP, Ø 16 mm	250
4116-300	PP, Ø 16 mm	300
4116-400	PP, Ø 16 mm	400
4116-500	PP, Ø 16 mm	500
4120-250	PP, Ø 20 mm	250
4120-300	PP, Ø 20 mm	300
4120-400	PP, Ø 20 mm	400
4120-500	PP, Ø 20 mm	500
4125-250	PP, Ø 25 mm	250
4125-300	PP, Ø 25 mm	300



⊕ Preiswerte Alternative

Mit 16 mm Durchmesser, aber ohne Stahleinlage, ist unser PP-Seil preiswerter als das Herkulesseil und eignet sich hervorragend für die Indoor- und die beaufsichtigten Bereiche sowie Schwimmbäder.

⊕ Flexible Verbindung

Es wird mit Flechtknoten verbunden, die nicht nur sehr schön aussehen, sondern das Seil auch flexibel machen.

⊕ Farbliche Auswahl

Das 4-schaftige Seil aus PP-multifil gibt es in den Farben: schwarz, beige, orange, grün und blau.




Kletternetze aus Herkulesseil

Kletternetze

aus Ø 16 mm Herkulesseil sechslitzig, mit Kunststoff-Knotenkugel


Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4316-125	Herkules, Ø 16 mm	125
4316-250	Herkules, Ø 16 mm	250
4316-300	Herkules, Ø 16 mm	300
4316-350	Herkules, Ø 16 mm	350
4316-400	Herkules, Ø 16 mm	400
4316-500	Herkules, Ø 16 mm	500



Kletternetze

aus Ø 18 mm Herkulesseil sechslitzig, mit Aluminium-Knotenkugel


Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4618-120	Herkules, Ø 18 mm	120
4618-250	Herkules, Ø 18 mm	250
4618-300	Herkules, Ø 18 mm	300
4618-350	Herkules, Ø 18 mm	350
4618-400	Herkules, Ø 18 mm	400
4618-500	Herkules, Ø 18 mm	500



Kletternetze

aus Ø 16 mm Herkulesseil sechslitzig, mit Edelstahl-Klammer


Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4516-120	Herkules, Ø 16 mm	120
4516-250	Herkules, Ø 16 mm	250
4516-300	Herkules, Ø 16 mm	300
4516-350	Herkules, Ø 16 mm	350
4516-400	Herkules, Ø 16 mm	400
4516-500	Herkules, Ø 16 mm	500



Kletternetze

aus Ø 16 mm Herkulesseil vierlitzig, mit Kreuzstich-Verbindung

Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4416-120	Herkules, Ø 16 mm	120
4416-250	Herkules, Ø 16 mm	250
4416-300	Herkules, Ø 16 mm	300
4416-400	Herkules, Ø 16 mm	400
4416-500	Herkules, Ø 16 mm	500



WICHTIG. BEI BESTELLUNG BITTE FOLGENDES ANGEBEN:

- 1** lichtetes Rahmenmaß
- 2** vorgesehene Befestigungsseite
- 3** Befestigungsmittel
- 4** Länge der benötigten Befestigung (Gewindelängen)
- 5** Seilfarben (Seite 11)

Mindermengen-Zuschläge bei Kletternetzen
 unter 1 m² + 50 %
 unter 2 m² + 25 %

Die HUCK Herkules-Qualität:

- ⊕ Jedes Seil besteht aus sechs mit Polyester ummantelten Stahllitzen
- ⊕ Qualitätssicherung durch mehrere Prüfverfahren
- ⊕ Hohe Farb-, UV- und Abriebfestigkeit

Adventure made in Germany
HUCK SPIELGERÄTE

Herstellung aller Seile in Aßlar, Berghausen, Germany.



Beispielhafte Befestigungsmöglichkeiten für Kletternetze, Klettertaue, Brücken, etc.

Wir haben zahlreiche durchdachte und praktische Lösungen entwickelt, damit Sie unsere Seile an verschiedensten Elementen befestigen können. Sie finden nachfolgend eine **komprimierte** Auswahl, gerne stehen Ihnen unsere Ansprechpartner für spezielle Lösungen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass diese Elemente ausschließlich für die Verwendung mit unserem Herkulesseil konzipiert sind. Ein Einzelverkauf der Elemente ist leider nicht möglich.

Netzrand-Abschluss  Jetzt in neuem schlankeren Design



Kunststoff-T-Verbinder



Kunststoff-T-Gelenk



Kunststoff-T-Gelenk in blau, beige, rot, schwarz und gelb erhältlich.

Befestigung an Pfosten und Balken

Bolzenlängen frei wählbar / Bolzen standardmäßig in Edelstahl



Ringschraube aus Edelstahl
Art.-Nr. 455B
M8/M10/M12 mit
Gewindebolzen



Bolzen aus Edelstahl
Art.-Nr. 454V
M8/M10/M12



Kunststoffadapter mit Bolzen aus Edelstahl
Art.-Nr. 454
mit Gewindebolzen M10/M12



Ringmutter aus Edelstahl
Art.-Nr. 455-M10
Art.-Nr. 455-M12



Seilschleife
Art.-Nr. 464
Innendurchmesser frei wählbar



Edelstahl-Kausche
Art.-Nr. 457VA
Innendurchmesser 35 mm



Kunststoff-Rundkausche
Art.-Nr. 457R
schwarz, Innendurchmesser 35 mm



Stahlring verzinkt
Art.-Nr. 453
M8 x 40 mm, M10 x 50 mm,
M10 x 60 mm



Kette 6 mm
Art.-Nr. 461V
verzinkt (kurzgliedrig),
direkt verpresst



Kette 6 mm
Art.-Nr. 461
verzinkt (kurzgliedrig),
inkl. Kunststoffadapter



Kettenschäkel aus Edelstahl
Art.-Nr. 440-30
für Kette 6 mm oder 8 mm,
(kurzgliedrig)



Schäkel aus Edelstahl
Art.-Nr. 440-8G
M8 (geschweift),
eingepresst



Weitere Befestigungs-/Verbindungsmöglichkeiten aus Edelstahl



Kettenadapter M12 aus Edelstahl
 Art.-Nr. 461-6
 inkl. Gewindeanschluss für Gewindebolzen,
 zur Verbindung mit Kette 6 mm



Kettenadapter M16 aus Edelstahl
 Art.-Nr. 461-8
 inkl. Gewindeanschluss für Gewindebolzen,
 zur Verbindung mit Kette 8 mm



Kettenschäkel M6 aus Edelstahl
 Art.-Nr. 440-6-3
 für 3-fach Verbindung von Kette 6 mm



Kettenschäkel M6 aus Edelstahl
 Art.-Nr. 440-6-4
 für 4-fach Verbindung von Kette 6 mm



Lager-Adapter aus Edelstahl
 Art.-Nr. 430
 Lagerverbindung für Schäkel M8 oder M10
 bzw. 2- oder 3-Augen-Schäkel an M16 oder M12
 Gewindeanschluss



Lager-Adapter mit Hülse aus Edelstahl
 Art.-Nr. 443
 Lagerverbindung für Schäkel M8 oder M10
 bzw. 2- oder 3-Augen-Schäkel an M12
 Gewindeanschluss (Innengewinde)



Hülsenmutter M12 aus Edelstahl
 Art.-Nr. 433
 mit Torxantrieb und Innengewinde M12





Kauschen-Kettenwirbel aus Edelstahl

Art.-Nr. 4603-20

Drehverbindung mit verschleißfester Lagerbuchse aus Bronze für maximale Drehbelastung von Kette 6 mm oder 8 mm an Herkulesseil Ø 16 mm



Kauschenwirbel aus Edelstahl

Art.-Nr. 4603-10

Drehverbindung mit verschleißfester Lagerbuchse aus Bronze von VA-Lager-Adapter oder Lager Art.-Nr. 4602 an Herkulesseil Ø 16 mm



2-Augen-Schäkel aus Edelstahl

inkl. Querbolzen M10

Art.-Nr. 440-10

ohne Lager, ideal für Eckausbildung bei Horizontalnetzen, für Herkulesseil Ø 16 mm oder Ø 18 mm, auch als 3-Augen-Schäkel lieferbar, inkl. Querbolzen M8



3-Augen-Schäkel aus Edelstahl


inkl. Querbolzen M10

Art.-Nr. 440-20

ideal für Eckausbildung bei Horizontalnetzen, für Herkulesseil Ø 16 mm oder Ø 18 mm an Kette 6 mm, 8 mm oder VA-Lager-Adapter, inkl. Querbolzen M8



➕ Weitere Befestigungen auf unserer Website. Lassen Sie sich von uns beraten.



Klettertaue

Beachten Sie bei Verwendung von Klettertauen die Anforderungen der DIN EN 1176-1 Absatz 4.2.12: Bei Seilen mit einseitiger Befestigung (Länge bis 2,00 m) muss der Abstand zum nächsten festen Geräteteil 60 cm betragen. Bei Seillängen von 2,00 bis 4,00 m erhöht sich dieser Abstand auf 1,00 m. Die angegebenen Längen sind Standardlängen, andere Längen auf Anfrage.



Art.-Nr. 480



Art.-Nr. 481



Art.-Nr. 38250

PP-Klettertaue

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser	Seilfarbe	Länge	Befestigung oben	Befestigung unten
480	PP-Klettertau	24 mm	orange, blau, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	1 x Knoten + Kunststoff-Endkappe
481	PP-Klettertau mit Knoten	24 mm	orange, blau, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
38250	PP-Klettertau	33 mm	hanffarben	2,50 m	Verzinkter Seilhalter	Kunststoff-Überzug



Art.-Nr. 479 | 482



Art.-Nr. 483



Art.-Nr. 484

Herkules-Klettertaue

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser	Seilfarbe	Länge	Befestigung oben	Befestigung unten
479	Herkules-Klettertau	16 mm	grün, orange, blau, gelb, orange-fluoreszierend, schwarz, grau, rot, hanffarben, rost-orange	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
482	Herkules-Klettertau	18 mm	grün, blau, gelb, schwarz, rot, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
483	Herkules-Klettertau mit Kletterhilfen*	18 mm	grün, blau, gelb, schwarz, rot, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
484	Herkules-Klettertau	25 mm	blau, gelb, rot, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe

*Farben Kletterhilfen: gelb, rot, schwarz oder hanffarben

Beidseitige Befestigungen an Klettertauen



Aufpreis für Befestigungen

Art.-Nr. 4825



Beispiel (ohne Einschraub-Erdanker):
Kette 6 mm verzinkt, Länge ca. 40 cm (im Boden) oder Ringschraube an beiden Tauenden oder weitere Befestigungsmöglichkeiten (Seite 130-132).



Einschraub-Erdanker

Art.-Nr. 410

Stahl (Ø ca. 10 mm), feuerverzinkt

Länge ca. 40 cm



Ringe/Hangeln



Art.-Nr. 403




Art.-Nr. 404



Art.-Nr. 404K



Art.-Nr. 404-1



Art.-Nr. 474



Art.-Nr. 4741



Art.-Nr. 489-10

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seilfarben	Ausführung
403	Römischer Ring		ohne Seil und Kette
404	Römischer Ring mit Herkulesseil	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	20 cm Herkulesseil und Ringschraube M12 x 200 mm
404K	Römischer Ring mit Herkulesseil und Kauschenwirbel	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	20 cm Herkulesseil und Kauschenwirbel + VA-Lageradapter M12 x 200 mm
404-1	Römischer Ring mit Kette		20 cm Kette 6 mm vz. und Ringschraube M12 x 200 mm
474	Polyester-Turnring (Aussen) Ø 290 mm		ohne Seil und Kette
4741	Polyester-Turnring 28 x 240 mm mit Ø 16 mm - Herkulesseil	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	50 cm Herkulesseil und 40 cm Kette 6 mm vz.
489-10	Girlanden-Hangelseil aus Ø 16 mm - Herkulesseil	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide Seilenden mit Ringschraube M12 x 200 mm Standlänge 3,00 m

Auf Wunsch sind die Ausführungen individuell wählbar (z. B. Längen, Befestigung).







Leitern

Unsere Strickleitern sind für den Einsatz auf Spielplätzen konzipiert und ausgelegt, die maximale Belastung pro Leiter beträgt 150 kg. Ein Einsatz als Rettungs-Leiter oder im Industrie-Bereich mit entsprechenden Überlängen ist nicht freigegeben.


Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt ca. 30 cm, die Leiter-Breite ca. 40 cm. Die empfohlene Bodenfreiheit bis zur untersten Sprosse beträgt 40 cm. Die Bestell-Länge der Leiter wird immer vom oberen Aufhängepunkt zur untersten Sprosse gemessen.




Art.-Nr. 40



Art.-Nr. 42



Art.-Nr. 44



Art.-Nr. 44-10

Art.-Nr.	Sprossen	Seilaufhängung	Seilfarben	Ausführung
40	Akazienholz	PP-Multifilseil, Ø 16 mm	orange, blau, hanffarben, schwarz, grün (NEU)	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt
42	Aluminium	Herkulesseil, Ø 16 mm	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt
44	Akazienholz	Herkulesseil, Ø 16 mm	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt
44-10	Kunststoff	Herkulesseil, Ø 16 mm	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt


Mögliche Befestigungen an Leiterenden



1-Punkt-Befestigung



2-Punkt-Befestigung



Ohne untere Befestigung (Standard)

Aufpreis für Befestigungen

Art.-Nr. 4826

Beispiele (ohne Einschraub-Erdanker):
Kette 6 mm verzinkt, Länge ca. 40 cm (im Boden)
oder 1x oder 2x Bodenankerkette
oder weitere Befestigungsmöglichkeiten (Seite 130-132).




Einschraub-Erdanker

Art.-Nr. 410

Stahl (Ø ca. 10 mm), feuerverzinkt
Länge ca. 40 cm


Netzbrücke in V-Form, per lfdm. Art.-Nr. 4957-300




Netzgeländer für Holz- oder Gummibodenlaufstege, per lfdm. Art.-Nr. 4910-300 Maschenweite 30 x 25 cm



Einfache Netzbrücke per lfdm. Art.-Nr. 4959-250




Netzbrücke mit zusätzlichen Holzsprossen, per lfdm. Art.-Nr. 4952




Die Abbildungen der Standardbrücken sind beispielhaft. Individuelle Maßfertigung ist möglich.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lauffläche	MW Lauffläche	Geländer- höhe	MW Geländer	Handlauf- breite	Nutzbreite Laufsteg	Befestigungen
4957-300	Netzbrücke in V-Form	4x Herkulesseil	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4910-300	Netzgeländer, beidseitig			85 cm	25 x 30 cm			Ringschraube M12, Edelstahl
4959-250	Einfache Netzbrücke	Herkules-Maschen	30 x 30 cm	80 cm	30 x 80 cm	60 cm	60 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4952	Netzbrücke mit Holzsprossen	Herkules-Maschen und Holzsprossen	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	Ringschraube M12, Edelstahl


Standardartikel bis 5,00 m lieferbar, weitere Längen auf Anfrage



Querbalken außen
(Laufbelag länger als Geländerseile)



Querbalken bündig
(alle Seile in gleicher Länge)



Querbalken innen
(Laufbelag kürzer als Geländerseile)

Bitte nennen Sie uns im Auftragsfall folgende

Details zu Ihrer Bestellung:

- liches Maß zwischen vorhandenen Rahmen (Brückenlänge)
- Achsmaß/Mitte zu Mitte der Standpfosten (Brückenbreite)
- gewünschte Bolzenlänge der Ringschrauben
- Position der Querbalken zur Befestigung der Laufbeläge
- Höhenunterschied zwischen den Querbalken


Holzlaufsteg per lfdm.

Art.-Nr. 4930-005-050 Nutzbreite 50 cm
 Art.-Nr. 4930-005-075 Nutzbreite 75 cm
 Art.-Nr. 4930-005-100 Nutzbreite 100 cm



Gummibodenlaufsteg per lfdm.


Art.-Nr. 4950
 Nutzbreite 55 cm, Länge max. 3,00 m



Dschungelbrücke per lfdm.

Art.-Nr. 4954-300
 mit PP-Laufflächenseil, beige, ca. 90/90 mm

Art.-Nr. 4956-300
 mit PP-Laufflächenseil, beige,
 ca. 160/160 mm, Länge bis 5,00 m
 Neue Farbmöglichkeiten: blau, grün, schwarz



PP-Laufflächenseil per lfdm.

Art.-Nr. 4325-0090-08 Lauffläche 90/90 mm
 Mögliche Farben: beige

Art.-Nr. 4325-0160-08 Lauffläche 160/160 mm,
 Mögliche Farben: beige

(bei beiden Einzelprodukten keine Farbauswahl möglich)




Alle Laufflächenseile mit komfortablen
 quadratischen Querschnitt

Aufpreis für beidseitige Befestigungen am Laufflächenseil

Art.-Nr. 495
 z.B. Ringschraube

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lauffläche	Geländer- höhe	MW Geländer	Handlauf- breite	Nutzbreite Laufsteg	Befestigungen
4930-005-050	Holzlaufsteg, 50 cm Nutzbreite	Lärchensprossen, 45 x 95 mm				50 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4930-005-075	Holzlaufsteg, 75 cm Nutzbreite	Lärchensprossen, 45 x 95 mm				75 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4930-005-100	Holzlaufsteg, 100 cm Nutzbreite	Lärchensprossen, 45 x 95 mm				100 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4950	Gummi-Laufsteg, 55 cm Nutzbreite	geschlossener Gummiboden				55 cm	verlängerte Enden
4954-300	Dschungelbrücke	90/90 mm PP-Laufflächenseil	85 cm	30x30 cm	85 cm	9 cm	Ringschraube M12/M16, Edelst.
4956-300	Dschungelbrücke	160/160 mm PP-Laufflächenseil	85 cm	30x30 cm	85 cm	16 cm	Ringschraube M12/M16, Edelst.
4325-0090-08 + 495	PP-Laufflächenseil	90/90 mm				9 cm	Ringschraube M12/M16, Edelstahl (Art.-Nr. 495)
4325-0160-08 + 495	PP-Laufflächenseil	160/160 mm				16 cm	Ringschraube M12/M16, Edelstahl (Art.-Nr. 495)

Standardartikel bis 5,00 m lieferbar, weitere Längen auf Anfrage



HUCK Netztunnel

Unsere Netztunnel bekommen Sie in den verschiedensten Formen und Ausführungen: rund, eckig oder auch dreieckig, als Anbauteile für vorhandene Spielkonstruktionen oder als absolute Sonderkonstruktionen in

Überlängen. Als Laufbelag sind Seile, Sprossen und andere Möglichkeiten in verschiedenen Farben verfügbar. Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!



Netztunnel, viereckig, Laufbelag aus Herkules-Maschen



Netztunnel, rund, Laufbelag aus Herkules-Maschen, inkl. seilumwickeltem Stahlring



Netztunnel, viereckig, Laufbelag aus Lärchenholz-Sprossen



Netztunnel, dreieckig, Laufbelag aus PP-Laufseil

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lauffläche	MW Lauffläche	Breite	MW Geländer	Höhe	Befestigungen
4970	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4971	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	120 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4972	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	90 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4973	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	120 cm	Ringschraube M12, Edelstahl

Standardartikel bis 5 m lieferbar, weitere Längen auf Anfrage



HUCK Kletterkamine

Unsere Kletterkamine sind ebenfalls in den verschiedensten Formen und Ausführungen lieferbar. Rund, eckig, komplett mit kleiner Maschenweite, mit seilumwickelten Ringen zur Stabilisierung uvm. Lassen Sie sich von

uns Ihren individuellen Kletterkamin entwerfen, ausarbeiten und fertigen. Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!





Netzbrücken & Netztunnel maßgeschneidert


Wir liefern Ihnen Ihre individuelle Brücke oder Ihren individuellen Tunnel in der passenden Länge mit Einstiegskonstruktion, Fundament bzw. Bewehrungsplänen und Montageanleitung, auf Wunsch auch inklusive Montage!

Die Länge errechnet sich aus der zu überbrückenden Fläche, zuzüglich des erforderlichen Abstands von der Uferkante bis zum Einstieg (ca. 1,50 m).

Die einzelnen Verbindungs- und Konstruktionselemente werden je nach Brücken-/Tunnel-Typ von uns festgelegt bzw. bei vorhandenen

Einhängekonstruktionen gemäß vorheriger detaillierter Absprache angepasst. Wir statten die Netzbrücken mit unterschiedlichen Laufbelägen und Verbindungselementen aus.

Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die in der Skizze angegebenen Abmessungen (a - f) an. Mithilfe dieser Angaben bieten wir Ihnen eine Konstruktion an, die der DIN EN 1176 für den Spielplatzbereich (max. Fußhöhe 3,00 m bei entsprechendem Fallschutz) bzw. bei öffentlichen Bauwerken auch der DIN 1055/1072 entspricht.



Die benötigten Angaben für Ihre Anfrage:

- a) Lichtes Maß zwischen den Rahmen- bzw. Turmkonstruktionen (wenn bereits vorhanden)
- b) Maß zwischen evtl. vorhandenen Böschungskanten
- c) Maß zwischen Böschungskante und evtl. vorhandenem Rahmen
- d) Maß von Oberkante Spielebene bis evtl. vorhandener Oberkante Wasserfläche
- d²) Maß von Oberkante Spielebene bis zum untersten Punkt des Geländes
- e) Gewünschte bzw. vorhandene Einstiegshöhe
- f) Bodenklasse Wert (wenn bekannt)

Installierte HUCK - Brücken-/Tunnel - Komplettlösungen



Holzlaufsteg-Brücke, Länge 54 m



Holzlaufsteg-Tunnel, Länge 40 m



Netztunnel mit abgehängten Laufspinnen, Länge 8 m



Holzlaufsteg-Brücke, Länge 40 m



Dschungelbrücke in V-Form, Länge 16 m



Netztunnel in V-Form (Schwimmbadbereich), Länge 16 m




**HIGHER
FURTHER!**

SCHAUKELN

Der Klassiker unter den Schaukeln ist zweifelsohne das Original HUCK Vogelnest®, das seit fast 30 Jahren für sicheren Spielspaß steht. Die Schaukeln von HUCK eignen sich für alle Altersgruppen und lassen sich vielfältig kombinieren, sodass Groß und Klein auf ihnen „Spielspaß pur“ genießen können. Zudem bieten wir viele Modelle für Menschen mit Handicap an, denn Inklusion in Kitas, Schulen und auf Spielplätzen ist für uns eine Herzensangelegenheit und wird bei Neuplanungen vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Die bunten Gliedermatten bringen nicht nur Farbe auf den Spielplatz, sondern fördern auch die visuelle Stimulation und die Kreativität der Kinder, wenn sie darauf spielen und schaukeln.



Neue farbige
Gliedermatte
Bei allen Vogelnestern.



Schaukelgestell „Twin“ aus Douglasie

Art.-Nr. 4577-3-250, ohne Einhängeteile und Lager

01



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Aufhängehöhe: 2,50 m



2,75 m



6,80 x 3,50 m



33,00 m²



7,60 x 5,35 m



1,45 m (Schaukelsitz)

1,55 m (Vogelnest)



4,00 m³



01 = 12 / 02 = 2 / 03 = 7



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Unser Original HUCK Vogelnest®
finden Sie auf Seite 146!

02



03



Geeignete Einhängeteile
finden Sie auf Seite 148,
149 und ab Seite 152!

Kombinationsbeispiele:
Vogelnest + Vogelnest
Vogelnest + Schaukelsessel
Vogelnest + 2x Schaukelsitz

Viele weitere Kombinationen möglich.



Bogenschaukel zum Einbetonieren

Art.-Nr. 4580-4B, ohne Einhängeteile, inkl. Lager



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Aufhängehöhe: 2,50 m

-  3,10 m
-  Ø 1,25 m
-  18,45 m²
-  7,40 x 2,50 m
-  1,50 m
-  2,25 m³
-  6
- 

Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Unser Original HUCK Vogelnest®
finden Sie auf Seite 146!

Auf Wunsch kann die Schaukel gegen Aufpreis
lackiert oder gepulvert werden.





Schaukelgestell aus Douglasie

Art.-Nr. 4577-1-200 Aufhängehöhe 2,00 m, ohne Einhängeteile und Lager

Art.-Nr. 4577-1-250 Aufhängehöhe 2,50 m, ohne Einhängeteile und Lager



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Unser Original HUCK Vogelnest®
finden Sie auf Seite 146!

Aufhängehöhe: 2,00 m

	2,25 m
	4,15 x 2,60 m
	18,45 m ²
	6,75 x 2,50 m
	1,20 m (Einzelsitze) 1,30 m (Vogelnest®)
	2,00 m ³
	6

Aufhängehöhe: 2,50 m

	2,75 m
	4,15 x 3,00 m
	18,90 m ²
	7,60 x 2,50 m
	1,45 m (Einzelsitze) 1,55 m (Vogelnest®)
	2,00 m ³
	6

Achtung!

Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Schaukelgestell aus Douglasie, lang

Art.-Nr. 4577-2-200 Aufhängehöhe: 2,00 m, ohne Einhängeteile und Lager

Art.-Nr. 4577-2-250 Aufhängehöhe: 2,50 m, ohne Einhängeteile und Lager



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Geeignete Einhängeteile
finden Sie auf Seite 148,
149 und ab Seite 152!

Aufhängehöhe: 2,00 m

	2,25 m
	7,15 x 2,60 m
	41,00 m ²
	9,05 x 7,20 m (variiert je nach Einhängeteil)
	1,20 m (Einzelsitze)
	1,30 m (Vogelnest®)
	2,00 m ³
	8
	

Aufhängehöhe: 2,50 m

	2,75 m
	7,15 x 3,00 m
	44,00 m ²
	9,05 x 8,00 m (variiert je nach Einhängeteil)
	1,45 m (Einzelsitze)
	1,55 m (Vogelnest®)
	2,00 m ³
	8
	

Achtung!

Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!





Original HUCK Vogelnest®

Art.-Nr. 4650



Neue
Farben der
SEILUMWICKLUNG
und **GLIEDERMATTE!**



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Aufhängehöhe: 2,00 m – 2,50 m



ca. Ø 1,20 m



1,30 m – 1,55 m



Mindestabstand zum
Schaukelgestell: 0,80 m



Seilumwicklung:



blau, grün, rot, beige, schwarz
(Farben einzeln oder in zweifacher Kombination)

Gliedermatte:



neongrün, dunkelgrün, blau,
gelb, rot, rosa, beige, schwarz
(Farben einzeln oder in Kombination)

Aufhängeseile:

grün, rost-orange, blau, gelb, schwarz,
beige, grau, rot, orange-fluoreszierend,
türkis, fuchsia

oder

Kettenschutzschlauch:

schwarz, rot




Übertrifft sicherheitstechnische Anforderungen der DIN EN 1176-2

- ⊕ extrastark gepolstert
- ⊕ durchtrittgeschützte Gliedermatte
- ⊕ unschlagbarer Service!
- ⊕ 5 Jahre Garantie auf alle Materialien
- ⊕ lebenslanger europaweiter Rückhol-Service im Reparaturfall
- ⊕ faire Reparaturkosten

⊕ Die Vorteile unserer weltweit zu 100.000-fach bewährten Gliedermatte mit Stahlseilketten-Verbindung

Der Gliederboden von unserem Original HUCK Vogelnest® aus dem Jahr 2002 weist keinerlei Beschädigungen an Kunststoffgliedern, Stahlseilen oder Ketten auf.



* Für dauerhaftes und langlebiges Schaukeln: Alle HUCK Vogelnestschaukeln mit extrastarkem Scheuerschutz an den beanspruchten Verbindungen der Aufhängeketten zum Nestkorb sowie an den Kreuzungspunkten der Aufhängeketten!

⊖ Der Netzboden einer anderen Nestschaukel aus dem Jahr 2013 ist in seiner Oberfläche bereits soweit abgerieben, dass die Knotenverbindung nur noch durch einzelne Seil-Litzen gehalten wird. Ebenso liegt die Stahleinlage stellenweise bereits komplett frei und ist von Rost befallen.



Vertrauen Sie nur dem Original!

Im HUCK Vogelnest® spielen die Kinder auf einer **engmaschigen Gliedermatte**. Das Verletzungsrisiko ist dadurch extrem gering. Die „Küken“ sitzen auf einem stufenlos und sanft gerundeten Boden – wie deren gefiederte Freunde in einem Vogelnest.

Natürlich hat die Spielgeräte-Norm auch bestimmte Vorgaben für die **Polsterung**, die das HUCK Vogelnest® deutlich übertrifft.

Noch ein Qualitätskriterium: Der **extra starke Scheuerschutz** für super beanspruchte Verbindungsstücke und für Aufhängeketten. Ein sehr witterungsbeständiger und kälteflexibler Schlauchüberzug für die HUCK Aufhängeketten leistet optimalen Schutz bei reger Benutzung.

Auch die **Wartung** ist kinderleicht: Das Spielgerät kann ohne Probleme in aufgehängtem Zustand gewartet werden. Auf alle verbauten Materialien haben Sie **5 Jahre Garantie** und mit der richtigen Pflege und Wartung haben die Kinder sehr lange Freude an ihrem Spielgerät.

Unsere Erfahrung und unser Anspruch garantieren Qualität auf höchstem Niveau – eben HUCK „Made in Germany“!

Die Bezeichnung „Vogelnest®“ ist seit Jahren ein eingetragener Markenname der HUCK Seiltechnik GmbH.

Fazit: Vertrauen Sie nur dem Original! Denn nur das HUCK Vogelnest® kombiniert Spielfreude, Langlebigkeit und Sicherheit.

Nutzen Sie die Vorteile aller Original HUCK Vogelnestschaukeln!

Sicherheit und hoher Spielwert

- ⊕ engmaschige Gliedermatte
- ⊕ Schutz gegen Durchrutschen bzw. Durchstecken von Armen und Beinen
- ⊕ nestförmig ausgebildeter Boden
- ⊕ extra starke Polsterung

Hochwertige Qualität

- ⊕ zusätzlicher Scheuerschutz an den Verbindungsteilen
- ⊕ Aufhängeketten mit sehr hochwertigem, witterungsbeständigem und kälteflexiblem Schlauchüberzug
- ⊕ 5 Jahre Garantie auf alle Materialien

Äußerst wartungsfreundlich


- ⊕ Wartung im eingehängten Zustand vor Ort möglich
- ⊕ hohe Verfügbarkeit der Ersatzteile
- ⊕ HUCK Service mit Rückholung und Wiederauslieferung



Original HUCK

Wabennest

Art.-Nr. 4550



Original HUCK

Mini-Vogelnest®

Art.-Nr. 4650-85



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser	Aufhängehöhe	Farbe Ketten- schläuche	Bohrabstand Kopfbalken	Fallhöhe	
						AH 2,00 m	AH 2,50 m
4550*	Original HUCK Wabennest	1,00 m	2,00 m oder 2,50 m	schwarz, rot	1,54 m	1,30 m	1,55 m
4650*	Original HUCK Vogelnest®	1,20 m	2,00 m oder 2,50 m	schwarz, rot	1,90 m	1,30 m	1,55 m
4650-85*	Original HUCK Mini-Vogelnest®	0,90 m	2,00 m oder 2,50 m	schwarz, rot	1,54 m	1,30 m	1,55 m
4650-85M	Original HUCK Mini-Vogelnest® für Mini-M-Schaukel	0,90 m	1,29 m		Mini-M-Schaukel 1,43 m	Mini-M-Schaukel 0,50 m	

*Art.-Nr. 4550/4650/4650-85 werden standardmäßig mit Aufhängeketten mit Schlauch gefertigt und nur auf Wunsch mit Aufhängeseilen
 Seilfarbe Umwicklung: grün, blau, rot (gegen Aufpreis), schwarz, beige
 Seilfarbe Aufhängeseile: grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, beige, türkis, fuchsia
 Farben Gliedermatte: schwarz und neongrün



Kreuzgelenk inkl. Fanglager

Art.-Nr. 4608-1

Weitere Informationen
auf Seite 205.



Easy-Swing „Wabennest“

Art.-Nr. 4591-50-3




Foto zeigt Mini-Vogelnest als Einhängeteil

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Aufhängehöhe: Stufenlos einstellbar, 1,40 - 2,00 m
Sitzfläche: Ø 1,00 m, 8-eckig

-  2,44 m
-  2,50 x 1,00 m
-  15,50 m²
-  6,90 x 2,25 m
-  1,35 m
-  0,80 m³
-  3
- 



Ausstattung

2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 3,40 m

Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!





Easy-Swing „Schaukelbett“

Art.-Nr. 4591-50-9



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Aufhängehöhe: Stufenlos einstellbar, max. 2,00 m
Sitzfläche: 1,20 x 0,90 m



2,44 m



2,65 x 1,85 m



15,60 m²



7,05 x 2,25 m




1,25 m



2,90 m³



5



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Ausstattung

4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 3,40 m



Easy-Swing „Midi“

Art.-Nr. 4591-50-2

Sitzfläche (B x H x T): 0,55 m x 0,90 m x 0,60 m




Easy-Swing „Maxi“

Art.-Nr. 4591-50-1

Sitzfläche (B x H x T): 0,80 m x 1,05 m x 0,80 m



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte




Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Ausstattung

2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt,
Länge 3,40 m, inkl. Quertraverse und Aufhängung

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Mini-M-Schaukel

Art.-Nr. 4540-10 Standpfosten mit Aufhängelager, ohne Einhängeteile*

Art.-Nr. 4540-10-04 Standpfosten mit Aufhängelager, pulverlackiert, ohne Einhängeteile*

Art.-Nr. 4540-10A Set Eingrab-Anker, feuerverzinkt



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Aufhängehöhe: 1,29 m

 2,30 x 0,90 m


 8,70 m²

 3,95 x 2,20 m

 0,50 m

 1,00 m³

 3



SUPER PRAKTISCH!

Mit den Eingrab-Ankern ist dieses Spielgerät einfach aufgebaut und sofort bespielbar!
(Art.-Nr. 4540-10A)

Achtung!

Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Jetzt mit geringerer Korbböhe für einen leichteren Einstieg!
Für die Aller kleinsten!

*Empfohlene Einhängeteile:

Original HUCK Mini-Vogelnest®
Art.-Nr. 4650-85M (Seite 148)

Kleinkind-Schaukelsitz
Art.-Nr. 4693M



Schaukeln



Art.-Nr. 4693-10



Art.-Nr. 4693



Art.-Nr. 4693-70



Art.-Nr. 4712



Art.-Nr. 5720-1



Art.-Nr. 4700-08



Art.-Nr. 491



Art.-Nr. 4698-1


 Art.-Nr. 5720
geeignet für privaten Bereich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Aufhängehöhe	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 204)
4693-10	Babysitz	Herkulesseil, bunt	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4693	Kleinkind-Schaukelsitz	Herkulesseil, bunt	2,00 bis 2,50 m	inkl. 2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4693-70	Doppel-Kleinkindschaukel	Herkulesseil, bunt	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4712	Sicherheits-Schaukelsitz mit Kette	2,00 m Kette, verzinkt	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
5720-1	Schaukelsitz mit Kette	2,00 m Kette, verzinkt	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4700-08	Brettschaukel Rustikal für private Nutzung	14 mm Ø PP-Multifilseil, beige	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
491	Pendelsitz mit Kette	2,00 m Kette mit Schlauch		inklusive Art.-Nr. 4603 Drehwirbel
4698-1	Einfache Reifenschaukel (mit Profil)		2,00 m bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
5720	Schaukelsitz für privaten Bereich	PP-Multifilseil, blau oder weiß	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken

Alle Längenmaße für Bodenfreiheit von ca. 40 cm



Art.-Nr. 4610 | 4611



Art.-Nr. 4620



Art.-Nr. 4630

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhängehöhe	Bohrabstände	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhänger (siehe Seite 204)
4610	Kletter-Kamin ohne Bodenverankerung	Herkulesseil, bunt	Ø 70 cm	2,00 oder 2,50 m	-	1,00 m	Inklusive 1x Art.-Nr. 4608-2 Kreuzgelenk
4611	Kletter-Kamin-Karussell mit Bodenverankerung	Herkulesseil, bunt	Ø 70 cm	2,00 oder 2,50 m	-	0,70 m	Inklusive 1x Art.-Nr. 4608-2 Kreuzgelenk
4620	Seilring-Schaukel-Karussell ohne Bodenverankerung	Herkulesseil, bunt	Ø 70 cm	2,00 oder 2,50 m	-	1,00 m	Inklusive 1x Art.-Nr. 4608-2 Kreuzgelenk
4630	Ovale Seilring-Schaukel	2x V-Form-Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	1,05 x 0,60 m	2,00 oder 2,50 m	0,70 m	0,80 m	Inklusive 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken



Art.-Nr. 4695



Art.-Nr. 4695-30



Art.-Nr. 4696

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhängehöhe	Bohrabstände	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhänger (siehe Seite 204)
4695	Schaukelsessel Maxi	2x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	0,80 x 1,10 x 0,80 m	2,00 oder 2,50 m	0,80 m	0,70 m	Inkl. 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken
4695-30	Schaukelsessel Midi	2x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	0,60 x 0,90 x 0,60 m	2,00 oder 2,50 m	0,55 oder 0,60 m	0,65 m	Inkl. 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken
4696	Schaukelsessel Mini	2x V-Form-Herkulesseil, rot und grün	0,60 x 0,30 x 1,20 m	2,00 oder 2,50 m	0,55 oder 0,60 m	0,65 m	Inkl. 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken

Alle Längenmaße für Bodenfreiheit von ca. 40 cm

Schaukelsessel auch in Orange erhältlich.





Art.-Nr. 4771-08



Art.-Nr. 4772-08

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhängehöhe	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 204)
4771-08	Partnerschaukel „Rustikal“	3x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	140 x 140 mm, Breite ca. 1,70 m	2,00 oder 2,50 m	0,60 m	3x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4772-08	Trio-Schaukel	4x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	140 x 140 mm, Breite ca. 1,90 m	2,00 oder 2,50 m	0,60 m	4x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken



Art.-Nr. 4585-40



Art.-Nr. 4770-08-200 | 4770-08-250



Art.-Nr. 4651-20

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhängehöhe	Bohrabstände	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 204)
4585-40	Tampenschaukel	Herkulesseil, bunt	140 x 140 mm, Länge ca. 1,90 m	2,00 oder 2,50 m	1,90 m	0,90 m	2x Art.-Nr. 4608 Kreuzgelenk
4770-08-200/250	Urwald-Seilschaukel	2x Kette 8 mm, verzinkt	90 x 90 mm, Gesamtlänge ca. 3,60 m	2,00 oder 2,50 m	2,00 m	0,70 m	2x Art.-Nr. 4608 Kreuzgelenk
4651-20	Schaukelbett	4x Herkulesseil, bunt	1,20 x 0,90 m	2,00 bis 2,50 m	-	0,80 m	Art.-Nr. 4608-1 Kreuzgelenk inkl. Fanglager



Stahlseilglieder-Hängematte

Art.-Nr. 806



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 0,80 x 1,80 m



1,60 m



4,65 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



Die angegeben
technischen Daten
sind beispielhaft
und ändern sich je
nach Einbauhöhe

Achtung!
Der Montagerraum
(Außenmaß Funda-
mente) ist größer
als der Mindestraum
des Gerätes!

Gurt-Hängematte

Art.-Nr. 807



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 0,80 x 1,95 m



1,60 m



4,65 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90m



0,65 m



5



Die angegeben
technischen Daten
sind beispielhaft
und ändern sich je
nach Einbauhöhe

Achtung!
Der Montagerraum
(Außenmaß Funda-
mente) ist größer
als der Mindestraum
des Gerätes!

Standpfosten für Hängematten, inkl. Aufhängelager

Art.-Nr. 805S Stahl / Ø 102 mm, Länge 2,50 m

Art.-Nr. 805PS Douglasie / Ø 180 mm, Länge 2,70 m mit Pfostenschuhen

Art.-Nr. 805R Robinie / Ø 160-200 mm, Länge 2,50 m mit Stahllaschen



Hängematte aus Herkulestau, mit VA-Knotenklammer

Art.-Nr. 808VA



Hängematte aus Herkulestau, mit Kreuzstich

Art.-Nr. 808KS



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 0,80 x 1,80 m

-  1,60 m
-  4,65 x 0,90 m
-  16,90 m²
-  4,90 x 3,90 m
-  0,65 m
-  5
- 

Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe

Achtung!
Der Montagebereich (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 0,80 x 1,80 m

-  1,60 m
-  4,65 x 0,90 m
-  16,90 m²
-  4,90 x 3,90 m
-  0,65 m
-  5
- 

Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe

Achtung!
Der Montagebereich (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Polyester-Hängematte

Art.-Nr. 807-200



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 0,65 x 1,50 m



1,44 m



3,15 x 0,65 m



14,20 m²



4,40 x 3,65 m




0,65 m



5



Die angegeben
technischen Daten
sind beispielhaft
und ändern sich je
nach Einbauhöhe




Stahlpfosten für Polyester-Hängematte inkl. Lager

Art.-Nr. 805-200



Hängematten-Trio


Art.-Nr. 807-100




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 0,65 x 1,50 m (3x)

-  1,44 m
-  Ø 6,15 m
-  31,90 m²
-  6,60 x 6,60 m
-  0,70 m
-  1,55 m³
-  15
- 



Andere Varianten
auf Anfrage



Ausstattung
Inkl. 4 Stahlpfosten (Ø 102 mm),
Länge 2,40 m



XXL-Hängematte für Bogen-Stahlgestell

Art.-Nr. 808-2



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 2,00 x 1,40 m



1,35 m



4,45 x 4,15 m



20,60 m²



4,55 x 5,00 m



0,60 m




2,50 m³



7



Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß
Fundamente) ist größer als der
Mindestraum des Gerätes!



Rohrbogen für XXL-Hängematte,
inkl. Aufhängelager

Art.-Nr. 805SB Stahl, Ø 159 mm




Hängematte aus Herkulestau

Art.-Nr. 808



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 0,81 x 1,80 m



Die angegebenen
technischen Daten
sind beispielhaft
und ändern sich je
nach Einbauhöhe

Ausstattung
Hängematte ohne Pfosten





XXL Ruhe-Hängematte aus Herkulesseil

Art.-Nr. 808-1



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: 2,00 x 1,40 m



1,75 m



5,20 x 1,60 m



21,00 m²



5,00 x 4,60 m



0,60 m




1,15 m³



7



Achtung!
Der Montage-
raum (Außenmaß
Fundamente)
ist größer als der
Mindestraum
des Gerätes!



Standpfosten für XXL Ruhe-Hängematte,
inkl. Aufhängelager

Art.-Nr. 808-1S Stahl (Ø 159 mm), Länge 2,70 m



Vogelnest „Chill Out“ XXL

Art.-Nr. 803

Art.-Nr. 803-US IPEMA-zertifiziert



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Liegefläche: Ø 1,80 m

1,75 m

4,85 x 1,95 m

19,30 m²

Ø 4,95 m

0,75 m

1,20 m³

8





Ausstattung
2 Stahlpfosten (Ø 159 mm),
Länge 3,00 m

Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß
Fundamente) ist größer als der
Mindestraum des Gerätes!

Ø 4,95 m



- ⊕ Ideal als Gruppenschaukel für die Kleinsten
- ⊕ Ideal als Therapieschaukel für Erwachsene
- ⊕ Schwingbewegung individuell begrenzbare
- ⊕ 5 Jahre Vollgarantie




LET'S PLAY!

SEILNETZ-PYRAMIDEN

Unsere Pyramiden vereinen all das, was großen Spaß ausmacht. Ob in Kindergärten, Pausenhöfen, öffentlichen Spielplätzen oder Erlebnis-Gärten. Außergewöhnliche Höhen werden beispielsweise sicher erreichbar durch räumliche Netzstrukturen, Netzebenen sowie Vogelnestkörbe. Diese bieten außerdem Platz zum Ausruhen oder Ausblick genießen.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Unsere Seilnetzpyramide bietet nicht nur farbenfrohe Auswahlmöglichkeiten für Netze und Vogelnester, sondern auch Platz für bis zu 85 Kinder, die gemeinsam klettern und spielen können.



Seilnetz-Pyramide
Dino XXL
Seite 177





Triops®-Pyramide Mini

Art.-Nr. 4644-1



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,25 m
-  Ø 5,20 m
-  17,10 m²
-  4,80 x 4,60 m
-  0,65 m
-  1,30 m³
-  10
- 



Seilpyramide SPIDER 4 mit 4 Abspannungen



Art.-Nr. 5000-4-4



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,35 m
-  5,90 x 5,90 m
-  52,20 m²
-  7,80 x 7,80 m
-  0,95 m
-  8,70 m³
-  18
- 

Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



In verschiedenen
Farben lieferbar.



Seilpyramide SPIDER 6 mit 4 Abspannungen


Art.-Nr. 5000-6-4




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  6,40 m
-  8,75 x 8,75 m
-  97,30 m²
-  10,40 x 10,40 m
-  1,85 m
-  8,70 m³
-  51
- 

Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



In verschiedenen
Farben lieferbar.



Seilpyramide SPIDER 6 mit 6 Abspannungen

Art.-Nr. 5000-6-6




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte


-  6,40 m
-  11,30 x 9,80 m
-  109,00 m²
-  11,80 x 11,60 m
-  1,60 m
-  12,80 m³
-  54



Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!




In verschiedenen
Farben lieferbar.





Seilpyramide SPIDER 8 mit 6 Abspannungen


Art.-Nr. 5000-8-6




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  8,15 m
-  12,10 x 13,95 m
-  118,00 m²
-  12,50 x 11,90 m
-  1,80 m
-  12,70 m³
-  73
- 

Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



In verschiedenen
Farben lieferbar.



Cheops-Pyramide Maxi

Art.-Nr. 4643-3B

Art.-Nr. 4643-3B-US, mit Alu-Verbindern

Art.-Nr. 4643-3E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

5,70 m

Ø 11,00 m

103,00 m²

Ø 11,20 m

1,75 m


4,50 m³

167



Achtung!

Der Montageraum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!





Cheops-Pyramide Midi

Art.-Nr. 4643-2B

Art.-Nr. 4643-2B-US, mit Alu-Verbindern

Art.-Nr. 4643-2E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

 4,20 m

 Ø 8,35 m

 73,00 m²

 Ø 9,60 m

 1,50 m



 4,50 m³

 40



Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Ø 9,80 m




Cheops-Kombination Midi

Art.-Nr. 4643-2B-10




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,20 m
-  18,85 x 8,35 m
-  139,60 m²
-  17,60 x 9,60 m
-  1,50 m
-  13,00 m³
-  92
- 



Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Auch als Maxi-Version lieferbar.



Cheops-Pyramide Mini

Art.-Nr. 4643-1B

Art.-Nr. 4643-1B-US, mit Alu-Verbindern

Art.-Nr. 4643-1E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



3,50 m



Ø 4,05 m



33,20 m²



Ø 6,50 m



1,20 m



4,60 m³




31




Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Ø 6,50 m



Seilnetzturn 1


Art.-Nr. 4595

Art.-Nr. 4595E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  6,05 m
-  Ø 9,50 m
-  105,00 m²
-  Ø 11,60 m
-  2,00 m
-  4,30 m³
-  58
- 
- 



Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Auf Anfrage
mit Anbaurutsche!



Seilnetzturn 2

Art.-Nr. 4596S



Art.-Nr. 4596E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  4,35 m
-  Ø 8,00 m
-  78,55 m²
-  Ø 10,00 m
-  1,50 m
-  4,50 m³
-  45
- 
- 

Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!




Auf Anfrage mit Anbaurutsche!



Seilnetz-Pyramide Dino XXL


Art.-Nr. 10.04.100



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  8,20 m
-  Ø 9,55 m
-  95,00 m²
-  Ø 11,00 m
-  1,75 m
-  4,30 m³
-  85
- 

Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!






Seilnetz-Pyramide Dino 1

Art.-Nr. 10.01.100S

Art.-Nr. 10.01.100E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

 6,15 m

 Ø 9,55 m

 95,00 m²

 Ø 11,00 m


 1,75 m

 4,30 m³


 83



Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Auf Anfrage
mit Anbaurutsche!




DINO-Seilnetzpyramiden
mit großem Vogelnest®
zum Ausruhen.



Seilnetz-Pyramide Dino 2

Art.-Nr. 10.02.100S

Art.-Nr. 10.02.100E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

4,45 m

Ø 7,75 m

66,50 m²

Ø 9,20 m

1,50 m



4,30 m³

59



Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Ø 9,20 m



DINO-Seilnetzpyramiden
mit großem Vogelnest®
zum Ausruhen.



Seilnetz-Pyramide Dino 3



Art.-Nr. 10.03.100S

Art.-Nr. 10.03.100E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	3,20 m
	Ø 5,60 m
	35,00 m ²
	Ø 6,70 m
	1,75 m
	3,10 m ³
	27



DINO-Seilnetzpyramiden
mit großem Vogelnest®
zum Ausruhen.




Seilnetz-Pyramide Dino Mini

Art.-Nr. 10.05.100



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,25 m
-  3,70 x 3,50 m
-  25,00 m²
-  5,80 x 5,65 m
-  0,80 m
-  0,90 m³
-  13
- 



DINO-Seilnetzpyramiden
mit Vogelnest®
zum Ausruhen.



Super-Climb Maxi

Art.-Nr. 4641-1

Art.-Nr. 4641-1E, zum Eingraben



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



5,55 m



6,20 x 6,20 m



72,20 m²



8,60 x 8,60 m





1,65 m



4,30 m³



53



Super-Climb Midi

Art.-Nr. 4641-2
Art.-Nr. 4641-2E, zum Eingraben





Super-Climb Mini

Art.-Nr. 4641-3
Art.-Nr. 4641-3E, zum Eingraben





Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,95 m
-  6,10 x 6,10 m
-  60,00 m²
-  7,90 x 7,90 m
-  3,00 m
-  2,10 m³
-  39
- 
- 



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,40 m
-  4,00 x 4,00 m
-  37,75 m²
-  6,30 x 6,30 m
-  1,80 m
-  0,75 m³
-  25
- 
- 







X-Pyramide Maxi

Art.-Nr. 4640-1

Art.-Nr. 4640-1-US, mit Alu-Verbindern



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte



4,20 m



5,45 x 5,45 m



59,30 m²



7,85 x 7,85 m





3,00 m



1,15 m³




32




Netzpyramide Black Space

Art.-Nr. 4641-10S




Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  5,20 m
-  Ø 7,00 m
-  64,50 m²
-  Ø 9,00 m
-  1,80 m
-  4,00 m³
-  93
- 



Ø 9,00 m



Im neuem Look mit
schwarzem Herkulesseil und blauen
Kunststoff-Verbindern.



JUMP UP!

Hally-Gally

TRAMPOLINE UND BOUNCER

Hüpfen macht glücklich! Unsere Trampoline und Bouncer sind auf Spielplätzen immer hoch frequentiert – kein Wunder, denn hier können sich die Kinder (und auch Eltern) so richtig austoben. Neben purem Spielspaß stärkt das Springen die Muskulatur, es fördert die Balance und das Gleichgewicht sowie die Geschicklichkeit und Motorik. Mit den Trampolinen und Bouncern der Hally-Gally-Serie erleben Sie höchste Qualität und Sicherheit in vielen verschiedenen Ausführungen und für alle Bedürfnisse.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Bewegung ist ein fundamentales Bedürfnis für jeden, unabhängig von Beeinträchtigungen. Mit diesem Gedanken im Herzen präsentieren wir stolz unser Trampolin „Rolli“. Dieses einzigartige Gerät fördert nicht nur die körperliche Aktivität, sondern schafft auch eine inklusive Umgebung, in der jeder die positiven Auswirkungen von Bewegung erleben kann.




Rollstuhlfahrer-
Trampolin „Rolli“
Seite 190



Die Hally-Gally-Sprunggeräte nach DIN EN 1176 – das seit mehr als 25 Jahren tausendfach bewährte Original

Unsere robusten **Trampoline** sind jeder Belastung gewachsen:

- ⊕ installations- und wartungsfreundlich
- ⊕ in zahlreichen Größen und Formen erhältlich
- ⊕ bei der Anlieferung komplett vormontiert und spielbereit
- ⊕ alternativ als kostengünstiger Bausatz erhältlich



Die von uns genutzten **Sprungmatten**:

- ⊕ sind äußerst widerstandsfähig und schnittresistent
- ⊕ haben eine hoch abriebfeste Sprungfläche
- ⊕ sind entweder aus speziellen, umweltfreundlichen und weichen Recyclinggummi-Lamellen mit Gewebeeinlage, formstabilen Kunststoffgliedern oder mit Membranen (gewebearmiert und PAK-frei) hergestellt
- ⊕ haben schnittfeste Drahtseile und bieten eine robuste Verbindung
- ⊕ bieten den Kindern ein softes und komfortables Sprungerlebnis



Die von uns genutzten **Federaufhängungen**:

- ⊕ haben speziell angefertigte feuerverzinkte Stahlfedern
- ⊕ bieten auch nach Jahren unveränderte Zugstärke
- ⊕ sind je nach Form und auftretender Belastung verteilt
- ⊕ sind geräuschkämmend
- ⊕ ermöglichen softes Sprungbewegungen




Die von uns genutzten **Fallschutzplatten**:

- ⊕ sind strapazierfähig und hoch abriebfest, speziell im Kantenbereich
- ⊕ bieten Aufprall-Absorption in hoher Qualität
- ⊕ Standardfarbe rotbraun, PAK-frei, können auf Anfrage auch in schwarz geliefert werden
- ⊕ sind optional auf Anfrage in weiteren Farben und aus EPDM-Kautschuk erhältlich




Die von uns genutzten **Rahmenkonstruktionen**:

- ⊕ haben einen kompletten Stahlblechrahmen mit Verstärkungswinkeln und einer extrastarken Verzinkung
- ⊕ sind langlebig und für den dauerhaften Einbau im feuchten Erdreich geeignet
- ⊕ haben eine sichere wie stabile Aufhängungslösung für die Stahlfeder-Anordnung
- ⊕ haben einen hochfesten Scheuerschutz an den Aufstandflächen unter dem Rahmen
- ⊕ haben seit Jahren zusätzliche Geräuschkämmungs-Elemente zwischen Matte und Rahmen



Die von uns genutzten **Eingrab-Rahmen**:

- ⊕ benötigen keine Betonarbeiten und keine mehrfachen Anfahrten sowie Abbinde-Zeiten
- ⊕ bilden eine stabile und dauerhafte Verbindung mit dem Trampolin



Und die **Wartungsarbeiten**?

- ⊕ die Trampoline sind wartungsarm
- ⊕ Haken zum Aushängen der Trampolinmatte wird mitgeliefert



Übersicht Hally-Gally-Sprunggeräte

Hally-Gally-Sprunggeräte nach DIN EN 1176	Sprungfläche	Außenmaß	Eingrabrahmen	Material Sprungmatte	Reinigung
Art.-Nr. 20.02.115 „Rolli“	1,55 x 1,10 m	3,00 x 1,75 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.122 Mini-Trampolin zum Aufstellen	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	-	Gummiglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.126 Mini-Trampolin zum Einbau	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	enthalten	Gummiglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.112G „Circus“ mit geschlossener Matte	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.06.104 „Circus Maximus“	Ø 1,90 m	Ø 2,50 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.106 „Maximus“ 6,00 m lang	0,98 x 5,34 m	1,65 x 6,00 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.105 „Maximus“ 9,00 m lang	0,98 x 8,34 m	1,65 x 9,00 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.118 „Piccolo“ zum Einbau	0,85 x 0,85 m	1,50 x 1,50 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.111 „Saturnus“	1,00 x 2,00 m	1,50 x 2,50 m	enthalten	Gummimatte	Herausheben
Art.-Nr. 20.02.500 „Kangaroo“	3,85 x 0,85 m	4,50 x 1,50 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.120 „2000“ zum Aufstellen	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	-	Gummiglieder	Herausheben
Art.-Nr. 20.02.125 „2000“ zum Einbau	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	auf Anfrage	Gummiglieder	Aufklappen
Art.-Nr. 20.02.110 XXL „2000“	1,75 x 3,00 m	2,25 x 3,50 m	-	Gummiglieder	Herausheben
Art.-Nr. 20.02.108 „2012“	1,35 x 1,85 m	2,00 x 2,50 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.102 „2014“	1,60 x 1,60 m	2,25 x 2,25 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.121 „2017“	2,35 x 2,35 m	3,00 x 3,00 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte

Sprunggerät ist nicht gleich Sprunggerät

Trampolinspringen – wer macht das nicht gerne? Wir achten bei der Entwicklung unserer Trampoline darauf, dass Ihnen dieses Vergnügen nicht genommen wird und die Sprunggeräte den Anforderungen der DIN EN 1176 entsprechen.

Sprungmatten können sich mit ihrer Konstruktion – so zum Beispiel in ihrer Spannung und damit der Sprungfrequenz – unangenehm auf das Wohlbefinden des Nutzers auswirken.

Wir gehen bei unserer Sprungmattenspannung deshalb so vor: Wir setzen die Spannkraft wesentlich weicher an als das bei vielen vergleich-

baren Geräten der Fall ist. In Verbindung mit der progressiven Federkraft schwingen unsere Matten tiefer, langsamer sowie insgesamt softer – und ermöglichen so ein merkbar komfortableres Springen.

Wir empfehlen daher allen Trampolin-Liebhabern wärmstens, diese Ausführungen nicht als unwesentlich abzutun und bei der Wahl des Trampolins zu berücksichtigen. Damit das Trampolinspringen langfristig ein komfortables, angenehmes und vergnügliches Erlebnis bleibt.



Rollstuhlfahrer-Trampolin „Rolli“

Art.-Nr. 20.02.115, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,00 x 1,75 m
Sprungfläche: 1,55 x 1,10 m
-  27,20 m²
-  6,35 x 5,10 m
-  1,00 m
-  3
- 
- 
- 

Bewegung tut gut –

gerade auch für Menschen mit Beeinträchtigungen.
Deshalb haben wir das Trampolin „Rolli“ für
Rollstuhlfahrer entwickelt.

Vorteile

- ⊕ inkl. 2 Rampen, innenliegend zum einfachen Befahren!
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ spielfertig vormontiert



Mini-Trampolin

Art.-Nr. 20.02.122, zum Aufstellen mit hochwertiger Holzverkleidung

Art.-Nr. 20.02.126, zum Einbau inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,75 x 1,75 m
Sprungfläche: 1,10 x 1,10 m
-  13,75 m²
-  4,10 x 4,10 m
-  zum Aufstellen 1,40 m
zum Einbau 1,00 m
-  5
- 
- 

Vorteile

- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ spielfertig vormontiert
- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen



Trampolin „Circus“ mit geschlossener Matte

Art.-Nr. 20.02.112G, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  Ø 1,90 m
Sprungfläche: Ø 1,30 m
-  12,00 m²
-  Ø 4,35 m
-  1,00 m
-  2
- 
- 

Vorteile

- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ spielfertig vormontiert
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte



Trampolin „Circus Maximus“

Art.-Nr. 20.02.104, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  Ø 2,50 m
Sprungfläche: Ø 1,90 m
-  22,45 m²
-  Ø 5,90 m
-  1,00 m
-  3
-  

Vorteile

- ⊕ frachtgünstig zerlegt
- ⊕ für den eigenen Aufbau vor Ort
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte



Trampolin „Maximus“

Art.-Nr. 20.02.106, 6,00 m lang, inkl. Eingrab-Rahmen (ohne Auffahr-Rampen)

Art.-Nr. 20.02.105, 9,00 m lang, inkl. Eingrab-Rahmen (ohne Auffahr-Rampen)



Ausführung mit separat erhältlichen
Auffahr-Rampen (gegen Aufpreis).

Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

6,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.106

-  6,00 x 1,65 m
Sprungfläche: 5,34 x 0,98 m
-  37,00 m²
-  9,35 x 5,00 m
-  1,00 m
-  8
- 
- 

9,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.105

-  9,00 x 1,65 m
Sprungfläche: 8,34 x 0,98 m
-  47,00 m²
-  12,35 x 5,00 m
-  1,00 m
-  10
- 
- 

Vorteile

- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ Verlängerung in 3-Meter-Schritten möglich
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte



Trampolin „Piccolo“

Art.-Nr. 20.02.118, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,50 x 1,50 m
Sprungfläche: 0,85 x 0,85 m
-  12,60 m²
-  3,85 x 3,85 m
-  1,00 m
-  1
- 
- 

Vorteile

- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ spielfertig vormontiert
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte



Trampolin „Saturnus“

Art.-Nr. 20.02.111, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  1,50 x 2,50 m
Sprungfläche: 2,00 x 1,00 m
-  26,30 m²
-  5,00 x 6,00 m
-  1,00 m
-  4
- 
- 

Vorteile

- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ spielfertig vormontiert



Trampolin Kangaroo

Art.-Nr. 20.02.500, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

	4,50 x 1,50 m Sprungfläche: 3,85 x 0,85 m
	31,35 m ²
	7,85 x 4,85 m
	1,00 m
	3
	
	

Vorteile

- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ Fallschutzplatten in schwarz
- ⊕ Sprungmatte in orange
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte



Trampolin 2000 – Das Original

Art.-Nr. 20.02.120, zum Aufstellen mit hochwertiger Holzverkleidung

Art.-Nr. 20.02.125, zum Einbau

Art.-Nr. 20.02.110 XXL



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

Art.-Nr. 20.02.120

Art.-Nr. 20.02.125

-  3,00 x 2,25 m
Sprungfläche: 2,50 x 1,75 m
-  37,40 m²
-  6,50 x 5,75 m
-  1,00 m
-  8
- 

Art.-Nr. 20.02.110 XXL

-  3,50 x 2,25 m
Sprungfläche: 3,00 x 1,75 m
-  40,25 m²
-  7,00 x 5,75 m
-  1,00 m
-  8
- 



Version zum Aufstellen (Art.-Nr. 20.02.120)
(Höhe ca. 45 cm) mit hochwertiger, imprägnierter und lasierter Holzverkleidung



Version zum Aufstellen (Art.-Nr. 20.02.120)
gegen Aufpreis auch mit lackiertem Stahlrahmen erhältlich.

Eingrab-Rahmen Trampolin 2000

Art.-Nr. 20.02.123


Art.-Nr. 20.02.128 (für flüssigen Fallschutz)

Ausstattung: Stahlblechrahmen für zeitsparende Montage ohne Betonarbeiten



Trampolin 2012

Art.-Nr. 20.02.108, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,50 x 2,00 m
Sprungfläche: 1,85 x 1,35 m
-  31,30 m²
-  5,85 x 5,35 m
-  1,00 m
-  4
- 
- 


Vorteile

- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte



Trampolin 2014

Art.-Nr. 20.02.102, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  2,25 x 2,25 m
Sprungfläche: 1,60 x 1,60 m
-  31,35 m²
-  5,60 x 5,60 m
-  1,00 m
-  4
- 
- 

Vorteile

- ⊕ frachtgünstig zerlegt
- ⊕ für den eigenen Aufbau vor Ort
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte



Trampolin 2017

Art.-Nr. 20.02.121, inkl. Eingrab-Rahmen



Symbol-Erklärung
siehe Klappkarte

-  3,00 x 3,00 m
Sprungfläche: 2,35 x 2,35 m
-  40,30 m²
-  6,35 x 6,35 m
-  1,00 m
-  8
- 
- 

Vorteile

- ⊕ frachtgünstig zerlegt
- ⊕ für den eigenen Aufbau vor Ort
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

Weitere Farbmöglichkeiten für Fallplatten
und Matten sind möglich



FEEL HAPPY!



SPIELPLATZ-ZUBEHÖR

Ihre Projekte erfordern mitunter individuelles Zubehör? Kein Problem, auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen unsere Produkte vor, die Ihre Spiel- und Freizeitanlagen ergänzen können. Dafür haben wir unterschiedliche Detaillösungen entwickelt, beispielsweise Sonnensegel, Rasenschutzmatten, Bolzplatztore und Ballfangzäune.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Unser Bolzplatz-Tor geht über das Gewöhnliche hinaus – mit unserem Netz, das es ermöglicht, alleine das präzise Platzieren des Balls zu üben. Dies fördert nicht nur die individuelle Ballkontrolle, sondern macht auch das Solo-Training zum spaßigen und effektiven Erlebnis für alle Fußballbegeisterten.




Bolzplatz-Tor „Goalie“
Seite 210



Aufhängelager für Schaukelsitze

Seite	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kreuzgelenk Art.-Nr. 4608	Kreuzgelenk inkl. Fanglager Art.-Nr. 4608-1	Fanglager mit Kette Art.-Nr. 4608-5	Gelenkschaukelhaken Art.-Nr. 4602	Gelenkschaukelhaken, verstärkte Ausführung Art.-Nr. 4608-3	Aufhängelager für Mini-M-Schaukel Art.-Nr. 4602M	Aufhängelager für Mini-M-Schaukel (Robinienpfosten) Art.-Nr. 4602M-R	Schwinglager mit Kardan-Dreh-Effekt Art.-Nr. 4608-4	Kreuzgelenk mit Drehwirbel aus VA Art.-Nr. 4608-2
			Seite 205	Seite 205	Seite 205	Seite 206	Seite 206	Seite 206	Seite 206	Seite 207	Seite 207
146	4650	Original HUCK Vogelnest®		x							
148	4650-85	Original HUCK Mini-Vogelnest®		x							
148	4550	Original HUCK Wabennest		x							
148	4650-85M	Original HUCK Mini-Vogelnest® für Mini-M-Schaukel						x	x		
153	4712	Sicherheits-Schaukelsitz				x	x				
153	5720-1	Schaukelsitz				x	x				
153	4700-08	Brettschaukel Rustikal				x	x				
153	491	Pendelsitz								x	x
153	4698-1	Einfache Reifenschaukel				x	x				
153	4693-10	Babysitz				x	x				
153	4693	Kleinkind-Schaukelsitz				x	x				
153	4693-70	Doppel-Kleinkindschaukel				x	x				
154	4610	Kletter-Kamin									x
154	4611	Kletter-Kamin-Karussell									x
154	4620	Seilring-Schaukel-Karussell									x
154	4630	Ovale Seilringschaukel				x	x				
154	4695	Schaukelsessel Maxi					x				
154	4695-30	Schaukelsessel Midi					x				
154	4696	Schaukelsessel Mini					x				
155	4771-08	Partnerschaukel „Rustikal“				x	x				
155	4772-08	Trio-Schaukel				x	x				
155	4585-40	Tampenschaukel		x							
155	4770-08-200/250	Urwald-Seilschaukel	x								
155	4651-20	Schaukelbett		x							
156	806	Stahlseilglieder-Hängematte								x	x
156	807	Gurt-Hängematte								x	x
161	808	Hängematte aus Herkulestau								x	x
157	808VA	Hängematte mit VA-Knotenklammer								x	x
158	807-200	Polyester-Hängematte								x	x
162	808-1	XXL Ruhe-Hängematte								x	x

Kreuzgelenk

inkl. Fanglager für Vogelnest®-Schaukel

Art.-Nr. 4608-1

Ausstattung

Zur Aufhängung schwerer Einhängeschaukeln
(z. B. Original HUCK Vogelnest®)

Mit PA-Lager und zusätzl. Teflonbuchse

Bolzen-Kreuzgelenk M18 x 220 mm,
Bolzen-Fanglager M16 x 200 mm, rot

Mit zusätzlichem Fanglager und -kette,
speziell für Aufhängung des Original HUCK Vogelnestes®



Kreuzgelenk (Ersatz-Hauptlager)

für Vogelnest®-Schaukel

Art.-Nr. 4608

Ausstattung

Bolzen M18 x 220 mm, verzinkt, rot oder schwarz gepulvert

Lagerung mit Polyamidbuchse und zusätzlicher Teflonbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt



Fanglager (Ersatz)

mit Kette für Vogelnest®-Schaukel

Art.-Nr. 4608-5

Ausstattung

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot oder schwarz gepulvert

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für eine Schaukelrichtung ausgelegt



Aufhängelager für Mini-M-Schaukel

Art.-Nr. 4602M

Art.-Nr. 4602M-R für Robinienpfosten

Ausstattung 4602M

Bolzen M12 x 120 mm, verzinkt, rot gepulvert

Mit Edelstahlschäkel M8

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt

Ausstattung 4602M-R

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot gepulvert

Mit Edelstahlschäkel M8

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt



Gelenkschaukelhaken verstärkte Ausführung

Art.-Nr. 4608-3

Ausstattung

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für eine Schaukelrichtung ausgelegt



Gelenkschaukelhaken

Art.-Nr. 4602

Ausstattung

Bolzen M12 x 200 mm, verzinkt

Mit PA-Buchse mit Edelstahlschäkel M8



Schwinglager für Hängematten mit Kardan-Dreh-Effekt

Art.-Nr. 4608-4

Ausstattung

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot gepulvert

Mit Edelstahlschäkel M8 und Edelstahldrehwirbel M8 mit Gabelkopf

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt



Schäkeldrehwirbel M8

Art.-Nr. 4603 mit Teflon-Lager, Edelstahl



Kreuzgelenk mit Drehwirbel aus VA (Kugelgelagert)

Art.-Nr. 4608-2

zur Aufnahme einer 8 mm Kette





Netz- und Seilanschlüsse für Robinienpfosten

VA-Scheiben

inkl. Schrauben

Art.-Nr. 4575-01-VA

Set für Pfostenanbindung

Ausstattung

1 x Schlitzscheibe aus Edelstahl (Ø 60 mm)

1 x Lochscheibe aus Edelstahl (Ø 60 mm)

4 x Linsenkopfschraube 5,50 x 19 mm

1 x Linsenkopfschraube 5,50 x 42 mm



VA-Kettenschäkel M8

inkl. Kette

Art.-Nr. 4575-02-VA

Set für Pfostenanbindung

Ausstattung


1 x VA-Kette 6 mm, Länge 50 cm

1 x VA-Kettenschäkel M8 (Art.-Nr. 440-30)



Weitere Informationen zu unseren Robinienpfosten finden Sie auf Seite 14

Montagebeispiel





Wartungs- und Reparatursets für Original HUCK Vogelnest®

Reparaturset Nestboden

Art.-Nr. 4650-30

Ausstattung

- 1 Stk. PA-ummanteltes Drahtseil, 3/4,5 mm, 5 lfdm.
- 30 Stk. Kunststoffglieder (20 Stk. breit, 10 Stk. schmal)
- 10 Stk. VA Schraubverbinder
- 20 Stk. Linsenkopf mit Torx und Sicherungs-Pin M5 x 10 mm
- 1 Anleitung



Reparaturset Seilumwicklung

Art.-Nr. 4650-31

Ausstattung

- 1 Stk. Schrumpfband, schwarz, Breite 50 mm, 0,4 lfdm., inkl. Klebepatch
- 1 Rolle Gewebeband, 50 mm breit, weiß ca. 1,5 lfdm.
- 2 Stk. Schlauchklemme (Ø 90 - 110 mm)
- 1 Stück Schaumfolie
- 1 Anleitung



Set Aufhängeketten

für 1 Nestkorb

Art.-Nr. 4650-20

Ausstattung

- Mit Kettenschlauch
- Schlauchfarbe: rot oder schwarz
- Universal für Aufhängehöhe 2,00 m bis 2,60 m



Set Aufhängeseile

für 1 Nestkorb

Art.-Nr. 4650-10

Ausstattung

- Seilfarben: schwarz, orange-fluoreszierend, hanffarben, grau, rot, fuchsia, blau, gelb, grün, türkis, rost-orange
- universal für Aufhängehöhe 2,00 m bis 2,60 m



Unser Original HUCK Vogelnest®
finden Sie auf Seite 146





Sport, Spiel und Freizeit

Bolzplatz-Tor „Goalie“

Art.-Nr. 4666-130 Maschenweite 13 x 13 cm

Art.-Nr. 4666-130-K Maschenweite 13 x 13 cm, mit 2 Torkörben

Art.-Nr. 4666-230 Maschenweite 23 x 23 cm



Ausstattung

Torrahmen aus Stahl (Ø 102/76 mm), feuerverzinkt, zum Einbetonieren

2 anschraubbare Bodenanker für stabilen Stand zum Einbetonieren

Netz aus Herkulesseil (Ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage), Farbe: 04 blau

2 Torwandkörbe (60 x 60 cm) aus Herkulesseil (Ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage), Farbe: 05 gelb

Technische Daten

Länge: 3,20 m

Tiefe: 1,00 m


Höhe: 2,15 m



Geprüft nach DIN EN 15312

Ein starkes Tor: Unsere HUCK Bolzplatztore sind für Fuß- und Handball konstruiert und halten dabei höchster Beanspruchung stand. Wir gewähren Ihnen deswegen 15 Jahre Garantie auf den Stahlrohr-Rahmen. Zudem bieten wir Ihnen auch noch eine preisbewusste Variante mit größeren Maschen an.

Sprechen Sie uns einfach an!



Auf Anfrage auch als Sonderausführung in anderweitigen Netzgrößen – 2,00 x 1,50 m (Länge x Höhe), Tiefe 0,90 m – lieferbar!



Bolzplatz-Tor „Goalie Sport“

Art.-Nr. 4665



Ausstattung

Torrahmen aus Stahl (Ø 102/76 mm), feuerverzinkt, gegen Aufpreis auch lackiert erhältlich

2 anschraubbare Bodenanker für stabilen Stand zum Einbetonieren

Netz aus Herkulesseil (Ø 8 mm, 3-litzig, mit Stahleinlage), Farbe: schwarz

HUCK Knotenkugel, Farbe: schwarz

Technische Daten

Länge: 3,20 m

Tiefe: 1,00 m

Höhe: 2,15 m




Geprüft nach DIN EN 15312

Frei zugängliche Multisportgeräte

Der Rahmen des „Goalie Sport“ ist identisch zu dem für „Goalie“:

STARK – STABIL – DAUERHAFT





Bolzplatz-Tornetz „Dralo®“

Art.-Nr. 4064



Ausstattung

Stahldrahtseile (Ø 3 mm), verzinkt

Maschenweite ca. 10 cm, quadratische Maschenstellung

Inkl. diebstahlschützendem Spannseil-Montageset

Ohne Torrahmen!

Technische Daten

Länge: 3,00 m

Tiefe: oben 0,90 m, unten 0,90 m

Höhe: 2,00 m




Geprüft nach DIN EN 15312



Bolzplatz-Tornetz „Clips-Version“

Art.-Nr. 4664



Ausstattung

Clips-Netz aus Herkulesseil (PES-ummantelt, Ø 5 mm),
passend für Handballtore, mit Netzbügel

Maschenweite 10 cm, diagonale Maschenstellung,
grün, schwarz, beige

Ohne Torrahmen!

Technische Daten

Länge: 3,00 m

Tiefe: 0,90 m

Höhe: 2,00 m



Geprüft nach DIN EN 15312


ERHEBLICH VERBESSERT!

Mit zusätzlichem Scheuerschutz
im Randbereich aus hochwertigen
Polyamid-Ösen!

MONTAGEHINWEIS

Die Tornetze sollten grundsätzlich nur innerhalb der Tore
aufgehängt werden. Das Netz sollte auf keinen Fall über die
Bügel gezogen werden!

⊕ Seilausführung: PES-ummantelt,
grün, schwarz oder beige





Ballfangzaun-Netze

Multifunktionale Spieleinrichtungen haben eine wichtige soziale Funktion in Wohnsiedlungen. Sie sind ein Ort, wo sich Jugendliche gemeinsam sportlich betätigen können, ohne Angst vor zerbrochenen Fensterscheiben oder ähnlichem zu haben. Ausgerüstet mit vandalismushemmenden Sportnetzen, bieten diese Anlagen eine hohe Qualität mit langer Lebensdauer – eine Steigerung der Wohnqualität der Anwohner inklusive.



Beim Einsatz als vandalismussicheres Ballfangnetz erreicht HUCKs Clips-Netz aus Herkulesseil bessere schalldämpfende Eigenschaften als ein Maschendrahtgeflecht oder Stahlgitterzaun – vermessen in Anlehnung an die DIN EN ISO 11202.

Herkules-Clips-Netz

Das mit Polyester ummantelte 2,50 mm starke Drahtseil wird über Kunststoff-Knotenverbindungen zu einem Quadratmaschennetz verbunden. Die Ummantelung sorgt für eine strapazierfähige und angenehme Oberfläche.

Dralo®-Drahtseilnetz

Dralo® ist das Drahtseilnetz im HUCK Programm mit dezentem Design, das trotzdem nur mit äußerster Gewalt zerstört werden kann. Gleichzeitig sorgt das Seilnetz für geringe Geräusche bei Ballkontakt.



- ⊕ Seilausführung: PES-ummantelt, grün, schwarz oder beige
- ⊕ Seilstärke: 5,00 mm (Drahtlitze 2,50 mm Ø)
- ⊕ Maschenweite: 50, 100 mm (rhombisch)
- ⊕ Knotenverbindung: Kunststoff-Clips (grün oder schwarz)
- ⊕ Maschenfestigkeit: ca. 0,5 kN
- ⊕ Vandalismusschutz: mittel

- ⊕ Seilausführung: verzinkt oder Edelstahl
- ⊕ Seilstärke: 1,50 mm bis 5,00 mm
- ⊕ Maschenweite: 25 bis 200, 50 x 100, 50 x 200 mm
- ⊕ Knotenverbindung: Aluminium- oder Edelstahl-Klemme
- ⊕ Maschenfestigkeit: ca. 0,8 – 3,5 kN
- ⊕ Vandalismusschutz: hoch





HUCK Dralo® Ballfangzaun-Modulsystem

Flüster-Ballfangzaun

Unser Grundmodul hat eine Standardbreite und -höhe von jeweils 5 Metern. Diese sind aber in Höhe und Breite ganz einfach mit weiteren Modulen (ebenfalls die Maße 5 x 5 Meter) erweiterbar.

Dem Grundmodul beigelegt sind zwei Pfosten, ein Netz inkl. Querstange für den oberen Abschluss, die benötigten Spannteile sowie Montagezubehör. Ordern Sie Erweiterungsmodule, liefern wir einen weiteren Pfosten, das Netz und alle erforderlichen Kleinteile mit.

Die speziell für dieses Modulsystem entwickelte Abspannvorrichtung (oben) ermöglicht ein leichtes Querprofil bei maximaler Stabilität. So entsteht ein optisch ansprechender, gerader Abschluss des Drahtseilnetzes.

Die Montage der Netzfelder (Netz + Querträger) kann leicht durch eine Person in einer Hubarbeitsbühne erledigt werden. Das System lässt sich effizient montieren und beinhaltet langlebige, vandalismussichere Komponenten.

Durch die Ausbildung verschiedener Maschenweiten (unten 50 x 100 mm, ab 2 m Höhe 50 x 200 mm) soll das Besteigen des Zaunes bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung verhindert werden. Gemäß DIN EN 15312 darf die horizontale Maschenweite von Ballfangzäunen 50 mm nicht überschreiten, um das Beklettern zu erschweren.

Dralo® Ballfangzaun Grundmodul

Art.-Nr. 46500 Breite 5,00 m, Höhe 5,00 m

Ausstattung

2 Pfosten (1x 6,00 m, 1x 6,50 m)

1 Dralo Netz (5,00 x 5,00 m) inkl. Querstange

Spannseile

Befestigungszubehör



Dralo® Ballfangzaun Erweiterungsmodul

Art.-Nr. 46500-1 Breite 5,00 m, Höhe 5,00 m

Ausstattung

1 Pfosten 6,00 m oder 6,50 m

(6,00 und 6,50 m wechseln sich immer ab)

Befestigungszubehör

Dralo® Ballfangzaun 90°-Eckmodul

Art.-Nr. 46500-2

Ausstattung

90°-Winkel

⊕ FLÜSTER-BALLFANGZAUN

aufgrund fester Verbindungen der Netzknoten

⊕ VANDALISMUSSICHER


durch Verwendung eines Stahlseilnetzes

⊕ LEICHTE MONTAGE

durch handliche Modulgröße

Ab 2,00 m Netzhöhe
Maschenweite 50 x 200 mm.
Diese preiswerte Maschengröße ist für Bälle vollkommen ausreichend.

Bis z. B. 2,00 m Netzhöhe
Maschenweite 50 x 100 mm.
Diese Maschengröße ist schwer besteigbar.





Basketballnetz einzeln

Art.-Nr. 4677-2 - Seil grün/Clips grün
 Art.-Nr. 4677-2-06 - Seil schwarz/Clips schwarz
 Art.-Nr. 4677-2-C01S06 - Seil schwarz/Clips grün
 Art.-Nr. 4677-2-C06S08 - Seil beige/Clips schwarz



DIEBSTAHLSCHUTZ!

Zur Endbefestigung werden die Klemmschellen komplett nach oben an die Einhängehaken geschoben und verschlossen. Dadurch ist das Netz sicher befestigt und vor Diebstahl geschützt!

1000-FACH BEWÄHRT!

Ausstattung

Clips-Netz aus Herkulesseil (PES-ummantelt, Ø 5 mm, mit Stahleinlage)

passend zu jedem im Handel üblichen genormten Korb (nicht bei HUCK erhältlich), diebstahlgeschützte Montage durch eingearbeitete Klemmschellen


geräuschreduzierter gegenüber Ketten



Art.-Nr. 4677-2
Seil grün/Clips grün



Art.-Nr. 4677-2-06
Seil schwarz/Clips schwarz



Art.-Nr. 4677-2-C01S06
Seil schwarz/Clips grün



Art.-Nr. 4677-2-C06S08
Seil beige/Clips schwarz

Volleyballnetz mit Stahleinlage (Clips-Netz)

Art.-Nr. 4674-1 ohne Pfosten (optional verfügbar)

Ausstattung

(Ø ca. 2,5/5 mm) Maschenweite 100 mm

Netzgröße 1,00 x 9,50 m (internationale Vorschrift), Farbe grün

Volleyballnetz aus Dralo®

Art.-Nr. 4674-10 ohne Pfosten (optional verfügbar)

Ausstattung

Stahldrahtseile (Dralo®) (Ø 2 mm), verzinkt, Maschenweite 100 mm

Netzgröße 1,00 x 9,50 m (internationale Vorschrift)

Einfassband aus 160 mm breitem, beschichtetem Gewebe mit „HUCK“ Schriftzug

Für den Einsatz mit Standard-Volleyballpfosten



Das schnittfeste Volleyballnetz in ansprechendem Design – passend für alle serienmäßigen Volleyballpfosten.





Sonnensegel




Mögliche Formen



Bei Sonderformen und größeren Segeln empfehlen wir das Sonnensegelmaterial mit einer **Schattierung 90:10 (320g/m²)**.
Bitte sprechen Sie uns für eine fachgerechte Beratung an!

Schattierung 50:50 (200g/m²):

orange, blau, rot, hellgrün, dunkelgrün, silber, terracotta, creme



Schattierung 90:10 (320g/m²):

blau, dunkelgrün, silber, creme





Sonnenpavillon-Abdeck-Kombination

Art.-Nr. 5782-1-04 ohne Bodenhülsen

Art.-Nr. 5782-2-04 mit Bodenhülsen




Ausstattung

Plane aus wasser- und luftdurchlässigem Gewebe (blau, andere Farben auf Anfrage)
inkl. feuerverzinkten Stahlrohren (Ø 76 mm)
mit Verzurrigurt zur Höhenverstellung
Schattierung 50:50
Lieferbar mit oder ohne Bodenhülsen

Technische Daten

Größe: 5,50 x 5,50 m
Erforderliches Grundmaß: 6,90 x 6,90 m



Edelstahl-Schiebemannschette

Art.-Nr. 5785 je ein Stück pro Standpfosten

Ausstattung

mit Grifföffnung und Öse
Stahlstärke 8 mm,
für Ø 76 mm – Stahlpfosten



EINFACH CLEVER!

Passend für Standpfosten mit Ø 76 mm lassen sich die Schiebemannschetten stufenlos in jeder beliebigen Höhe verstellen und automatisch durch die Abspannung feststellen. Schaffen Sie eine einfache Verbindung zwischen Pfosten und Segel. Nicht geeignet für pulverbeschichtete oder lackierte Pfosten.

Verzurrigurte

Art.-Nr. 5502-025
orange, creme, schwarz,
silber, rot, blau, dunkelgrün







Sandkasten-Abdeckplane

Art.-Nr. 720, Größe nach Wunsch



Ausstattung

luft- und wasserdurchlässiges Kunststoffgewebe, UV-beständig
Planenfarben blau, rot, hellgrün, dunkelgrün, orange, silber,
terracotta, creme

mit Randverstärkung und Planösen (Abstand je 0,50 m)



Gummi-Randleine

Art.-Nr. 2126

Ausstattung

Ø 6 mm, weiß mit Kennstreifen

Zur Befestigung empfehlen wir PE-Knöpfe Art.-Nr. 720-1

PE-Knöpfe

Art.-Nr. 720-1 Set à 10 Stück

Ausstattung

mit Edelstahl-Schrauben und Distanzhülse,
zum Einhängen der Gummi-Randleine

Empfehlung: Abstand je 60 cm



KEINE VERSCHMUTZUNG DURCH

☛ Tierfäkalien, Laub, herabfallende Blüten

BESTELLUNG OHNE ÜBERHANG

Bitte Sandkastenmaß angeben.

BESTELLUNG MIT ÜBERHANG

Bitte gewünschtes Endmaß der Plane angeben.

Üblich ist ein Überhang von 20 cm je Seite.





Rasenschutzmatten

20 Jahre Erfahrung sprechen für sich

Sobald Spielplatzrasen häufig genutzt wird, spielt sich der Rasen von Mal zu Mal weg. Es können daraufhin Steine hervortreten, die die Unfallgefahr für Kinder erhöhen. Bei Nässe rutschen sie aus und wenn es trocken ist, ist ein Aufprall auch nicht mehr wirklich weich, sondern schmerzt ziemlich. An solchen Stellen wächst das Gras auch nicht schnell nach.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen unsere Rasenschutzmatten. Sie schützen Wiese wie Kinder gleichermaßen. Die Matten wachsen fast vollständig ein und können auch nachträglich noch problemlos eingebaut werden. Zudem fallen Kinder weicher und rutschen nicht so schnell aus. Mit diesen vorteilhaften Eigenschaften sorgen unsere Rasenschutzmatten dafür, dass Kinder sich bei jedem Wetter sicher austoben können.



Matte ca. 4-5 Wochen nach Montage

Rasenschutz-Gittermatte

Art.-Nr. 4656

Beschreibung

Kunststoffbeschichtete, engmaschige Gliedermatte, abriebfest, UV-beständig, übermähbar

Stärke ca. 2 mm, feste Breite 5,00 m (Rollenware), beliebig zuschneidbar, größere Flächen beliebig ergänzbar

Farbe: 06 schwarz

Einfache Montage durch Eingraben im Randbereich

SEIT 20 JAHREN IM EINSATZ

Preiswerter Schutz in geschlossenen Einrichtungen

⊕ rutschhemmend

⊕ montagefreundlich





Hangsicherung mit Roll-Gliedermatten

Die Lösung für bespielte Hügel

Kennen Sie das – 1 Meter neben Hangrutschen werden teure Treppen gebaut, welche oft ungenutzt bleiben. Stattdessen wird der Aufstieg direkt neben der Rutsche von den Kindern genutzt und weggespielt.

Schützen Sie Böden und Hänge in stark beanspruchten Bereichen (z. B. direkt neben Rutschbahnen) dauerhaft und ohne großen Aufwand. Hier ist unsere Roll-Gliedermatte genau das Richtige für Sie!

Wir stellen diese mit den Recycling-Elementen aus unserem Hally-Gally Trampolinbereich her, die sich seit bereits 30 Jahren bewähren. Sie passen sich dem Gelände an, sind flexibel, falldämpfend und können problemlos mit Ankerketten im Erdreich fixiert werden.

Bedecken Sie die Matten ruhig mit Mulch oder säen Sie Gras – dafür muss der Spielbetrieb auch nicht eingestellt werden. Beides wird weder weggespült noch weggespielt.

LASSEN SIE SICH EIN ANGEBOT ERSTELLEN!

- ⊕ Länge beliebig
- ⊕ Breite beliebig, bis max. 2,00 m pro Segment
- ⊕ größere „Flächen-Kopplung“ möglich
- ⊕ Segmente möglich

IHRE VORTEILE

- ⊕ **kostengünstig**
- ⊕ **schnell montiert**
- ⊕ **rutschhemmend**
- ⊕ **kein Wegspiel-Effekt**
- ⊕ **Segmente möglich**
- ⊕ **mit vormontierten Ankerketten**

Erläuterung zu den geprüften Fallhöhen hinsichtlich Rasenschutzmatte und Rollgliedermatte

- ➔ Unsere Rasenschutzmatte wurde probeweise nach DIN EN 1177 unter internationalen Laborbedingungen geprüft und hätte theoretisch für eine Fallhöhe von 70 cm eine Zulassung auf Betonboden erhalten.
- ➔ Zusätzlich wurde vor Ort auf einer Rasenfläche eine Prüfung nach DIN EN 1177 Abs. 4.7.3 durchgeführt. Die hier ermittelten Fallhöhen haben erwartungsgemäß die Werte der Prüfung auf Beton um ein Vielfaches übertroffen.
- ➔ Theoretisch wurde für die maximale Fallhöhe bei Rasen (1,50 m) ein Wert von nur ca. 377 HIC ermittelt.
- ➔ Maximal wären 1.000 HIC noch zulässig.



Matte direkt nach dem Auflegen



Kleines Erdloch für Ankerketten + Punktfundament (ca. Ø 5,00 cm)



Rasenschutzmatte in eingebautem Zustand (für Foto freigelegt)





Poller

Für die natürliche Abgrenzung von Wasserflächen, Wegen, Wiesen etc. Schnelle und kostengünstige Montage. Das PP-Seil ist dank seiner Stahlseele nur mit äußerster Gewalt zerstörbar. Die Farbe „Beige“ wirkt harmonisch im urbanen Design. Der empfohlene Pfostenabstand beträgt 2,50 m

bis 3,00 m. Das Seil wird in der gewünschten Gesamtlänge vor Ort durch die Pfosten gezogen. Um ein Verrutschen des Seiles zuverlässig zu verhindern, wird es anschließend in jedem Pfosten mittels innenliegender Buchse fixiert.



PP-Seil mit Stahlseele per lfdm.
Art.-Nr. 4990-08

Beschreibung

Ø 65 mm

mit Stahlseele (Ø 10 mm)

Seilfarben: hanffarben



Fixierungs-Buchsen
Art.-Nr. 4990-10

Beschreibung

zur innenliegenden Fixierung

Achtung: Bei Endpollern sind 2 Buchsen erforderlich!



Mittelpoller mit 1 Bohrung
Art.-Nr. 4990-4-10

Beschreibung

Douglasiepfosten geschliffen, kerngetrennt, kesseldruckimprägniert

Ø 16 cm, Länge 1,50 m, ohne Fixierungsbuchsen



Endpoller mit 2 Bohrungen
Art.-Nr. 4990-5-10

Beschreibung

Douglasiepfosten geschliffen, kerngetrennt, kesseldruckimprägniert

Ø 16 cm, Länge 1,50 m, ohne Fixierungsbuchsen





GREAT JOB!




Referenzen

Wo die HUCK Katalog-Vielfalt nicht mehr ausreicht, realisieren wir individuelle Lösungen maßgeschneidert für Ihr Projekt und die jeweiligen Anforderungen. Wir bieten Ihnen dabei einen Service nach Maß! Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele für individuelle Kunden-Lösungen, die wir designt, gefertigt und montiert haben. Auf Basis unseres Know-hows und unserer langjährigen Erfahrung in der Projektierung von Seilspielgeräten schaffen wir das perfekte Erlebnis für Ihre Indoor- oder Outdoor-Projekte. Denn wir wissen, worauf es ankommt.

WEITERE PRODUKT-HIGHLIGHTS

Tauchen Sie ein in unsere Welt der Spielgeräte!
Folgen Sie uns in den sozialen Medien oder
unserer Webseite und lassen Sie sich von
inspirierenden Ideen und Referenzen begeistern.

www.huck-spielgeraete.de



Grube Fortuna Vogelnebsturm „Black Forest“



Die nächste Kletterstufe nehmen, zum ersten Mal die höchste Plattform erreichen, sich noch einmal auf die Rutsche wagen, einen kurzen Moment die Seele baumeln lassen – oder einfach Zeit gemeinsam mit Freunden verbringen:

Auf unserem Kletterturm Black Forest auf der Grube Fortuna in Berghausen haben Kinder die Wahl – sie können sich frei entfalten, rundum austoben, im Klettern immer besser werden und gleichzeitig neue Freundschaften schließen.



© lichtwerk | christian plaum



Wildgehege Herborn 6-Eck Tower & Vogelnestbaum „Adlerhorst“



Spielspaß bei jedem Wetter. Der sichere Kletterspaß steht bei Huck Seiltechnik immer an oberster Stelle. Im Wildpark Herborn kann man hoch hinaus klettern und so den Tierpark mal aus der Vogelperspektive betrachten. Ein einzigartiges Erlebnis.




© lichtwerk | christian plaum





Erlebnisturm im Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode



Eine Holzlaufstegbrücke und eine Dschungelbrücke – die perfekte Kombination für Freizeitspaß mit der gesamten Familie.

Im Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode kommen Groß und Klein auf ihre Kosten.



Vogelnestbaum Kombination mit Verbindungsbrücke in Fiss-Ladis, Österreich



Pulverlackierte Stahlteile und ein in schwarz gehaltenes Spieleparadies findet man in Fiss-Ladis. Dieses imposante Spielgerät fügt sich mit seinem besonderen Design wunderbar in die schroffe Bergwelt ein.





Balancier-Schlange

Ein Spielplatz ganz nach Kundenwunsch

Die Anforderungen der Stadt Haan, als sie uns wegen eines neuen Projektes kontaktierten, waren klar: Sie wollten ein Spielareal, was Kindern viel bietet und zum gemeinsamen Spielen anregt. Bei der Entwicklung brachten wir unsere gesamte Erfahrung ein und beachteten auch die technischen Möglichkeiten sowie aktuellen Norm-Vorgaben. Die Ideen resultierten am Ende in ein Spielplatzgerät in Schlangenform, das so besonders ist wie jedes Kind, das hier seiner Phantasie freien Lauf lassen kann.



Die HUCK Gruppe

www.huck.net


INDUSTRIENETZE

BAUSCHUTZNETZE

SPORTNETZE UND SEILE

Wir bieten Netze für Technik und Umwelt, sei es für Heben, Verzurren, Verladen oder Abdecken. Unsere Produktpalette umfasst ebenso Personen-Auffangnetze, Gerüstschutznetze, Seitenschutznetze und Tor- sowie Ballfangnetze, die den höchsten Standards entsprechen und EN-zertifiziert sind sowie den BG-Regeln entsprechen. Bei Bedarf vermieten wir auch unsere Gerüstschutznetze. Egal, ob Sie im Freizeitsport oder bei Ballsportarten unterwegs sind, bei uns finden Sie die passenden Lösungen.


Fordern Sie gerne unsere Kataloge unter www.huck.net an.



www.huck-spielgeraete.de

PLANEN, BESTELLEN, NACHSCHLAGEN

Auf unserer Website zeigen wir Ihnen unter anderem alle unsere Produkte mit Kurzbeschreibungen, Fotos und Skizzen. Zusätzlich finden Sie die entsprechenden Montageanleitungen und TÜV-Zertifikate. So können Sie in Ruhe Maß nehmen und Ihr Projekt planen. Blättern Sie zusätzlich in unseren aktuellen Katalogen und halten Sie sich mit unseren News auf dem Laufenden. Hier werden Sie fündig!



SOCIAL MEDIA – FOLGEN, INFORMIEREN, LIKEN

Folgen Sie uns auf den sozialen Plattformen, lesen und liken Sie unsere Beiträge und erleben Sie mit uns zusammen z. B. die aktuelle Installation von Neugeräten oder unsere Messeauftritte hautnah.



WIR SIND MITGLIED



Bundesverband der
Spielplatzgeräte- und
Freizeitanlagen-Hersteller e.V.
www.bsfh.info



www.ipema.org



Stichwortverzeichnis

3er-Parcours mit Rutsche	30
6-Eck Tower	80
6-Eck-Kletterburg Maxi	32

A

Abenteuer-Wabennest	36
Abenteuerbrücke „Holzsteg“	33
Abenteuerbrücke „Wackelsteg“	34
Abenteuerbrücke „Wackelteller“	20
Adlerhorst® „Asslar“	40
Adlerhorst® „Ehringshausen“	70
Adlerhorst®-Karussell	39
Anaconda Maxi	62
Aufhängelager	206

B

Babysitz	153
Balancier-Schlange auf Federn	66
Ballfangzaun-Netze	214
Basketballnetze	216
Blindschleiche Midi	63
Bogenschaukel	143
Bolzplatz-Tor „Goalie Sport“	211
Bolzplatz-Tor „Goalie“	210
Bolzplatz-Tornetz „Clips-Version“	213
Bolzplatz-Tornetz „Dralo“®	212
Brettschaukel Rustikal	153
Brücken	136

C

Cheops-Kombination Midi	173
Cheops-Pyramide Maxi	171
Cheops-Pyramide Midi	172
Cheops-Pyramide Mini	174
Circus Trampolin	192, 193
Climb and Chill	82

D

Doppel-Kleinkindschaukel	153
Douglasie-Schaukelgestell	144
Dralo® Ballfangzaun	215
Dralo®-Drahtseilnetz	214
Drehpilz	77
Dschungelbrücke	137

E

Easy-Climb 1	42
Easy-Climb 4	43
Easy-Swing „Maxi“	151
Easy-Swing „Midi“	151
Easy-Swing „Schaukelbett“	150
Easy-Swing „Wabennest“	149
Edelstahl-Kausche	130
Edelstahl-Schiebemanschette	218
Einfache Netzbrücke	136
Einfache Reifenschaukel	153
Einschraub-Erdanker	133, 135
Ellipsilon	76

F

Fanglager	205
Fixierungs-Buchsen	223
Fun-Parcours	122
„Fortuna“-Parcours	31

G

Gelenkschaukelhaken	206
Girlanden-Hangelseil	134
Green Mamba	63
Große Kletterpyramide	86
Gummi-Jumper	79
Gummi-Randleine	220
Gummibodenlaufsteg	137
Gurt-Hängematte	156

H

Hally-Gally Sprunggeräte	190-201
Haiger Parcours-Elemente	118, 119
Hang-Roll-Gliedermatten	222
Hängematte aus Herkulestau	161, 157
Hängematten-Trio	159
Herkules-Clips-Netz	214
Herkules-Kletternetz	128, 129
Herkules-Klettertau	133
Herkules-Strickleiter	135
Holzlaufsteg	137

I

Inklusions-Matte	9
Inklusions-Tampenschaukel	8
Inklusionsgerät „Haiger“	21

K

Kleinkind-Schaukelsitz	152, 153
Kletter-Bank	46
Kletter-Brille	81
Kletter-Kamin	154
Kletter-Palme	83
Kletter-Wigwam Midi	85
Klettergerät „Farbenmix“	45
Kletternetze & Brücken	125
Kletternetze aus Herkulesseil	128, 129
Kletternetze aus PP	127
Kletterwirbel	84
Knotenkugel	126
Kreuzgelenk	205, 207
Kunststoff-Rundkausche	130

L

Laternen-Kletternest	48
Laternen-Schaukelnest	48
Laufflächenseil aus PP	137
Leitern	135
Lianenschaukel	49

M

Meeting-Point	50
---------------------	----

Midi-Kletterwirbel	51
Mikaado 1000	6
Mikaado 2000	6
Mini Sanduhr	52
Mini-Kletterpyramide	51
Mini-M-Rutsche	44
Mini-M-Schaukel	152
Mini-Piratenturm „Fortuna“	22
Mini-Tampenschaukel	35
Mini-Trampolin	191
Mini-Vogelnest®	148
Mini-Vogelnest®-Karussell	54

N

Nestkreisel	55
Netz-Reuse	78
Netzbrücke in V-Form	136
Netzbrücken mit Holzsprossen	136
Netzgeländer	136
Netzpyramide Black Space	185
Netztunnel	138
Netzturm „Sixt von Armin“	53
Netzwippe aus Holz	56
Netzwippe aus Stahl	57

O

Olivenbaum	87
Original Huck „Vogelnest® Sombbrero“	5
Original HUCK Mini-Vogelnest®	148, 152
Original HUCK Vogelnest®	146
Original HUCK Vogelnest® auf Federn	38
Original HUCK Wabennest	148
Ovale Seilring-Schaukel	154

P

Parcours	115
Partnerschaukel „Rustikal“	155
PE-Knöpfe	220
Pendelsitz mit Kette	153
Pfosten aus Stahl oder Robinie	123
Pilz-Kreisel	58
Piratenschiff „Störtebeker“	88
Piratenturm „Störtebeker“	89
Piratenturm Mini	59
Poller	223
Polyester-Hängematte	158
Polyester-Turnring	134
PP-Kletternetze	127
PP-Klettertau	133
PP-Laufflächenseil	137
PP-Seil mit Stahlseele	223
PP-Strickleiter	135
Pyramiden	165

R

Rasenschutz-Gittermatte	221
Raumkapsel	90
Regenwurm Mini	63



Reparaturset Nestboden209
 Reparaturset Seilumwicklung.....209
 Ringe/Hangeln134
 Robine-Pfosten.....123
 Rohrbogen für XXL-Hängematte160
 Römischer Ring134
 Rollstuhlfahrer-Trampolin „Rolli“190

S

Sandkasten-Abdeckplane.....220
 Sanduhr „Attighof“91
 Schäkel aus Edelstahl M8130
 Schäkeldrehwirbel M8207
 Schaukelbett155
 Schaukelgestell „Twin“ aus Douglasie142
 Schaukelgestell Orlando.....7
 Schaukeln114
 Schaukelsessel Maxi154
 Schaukelsessel Midi154
 Schaukelsessel Mini154
 Schaukelsitz mit Kette.....153
 Schaukelsitz mit PP-Seilen153
 Schwebematten60
 Schwebendes Wabennest37
 Schwinglager mit Kardan-Dreh-Effekt.....207
 Seilbahn zum Einbetonieren.....92
 Seilnetz-Pyramide DINO 1178
 Seilnetz-Pyramide DINO 2179
 Seilnetz-Pyramide DINO 3180
 Seilnetz-Pyramide DINO Mini.....181
 Seilnetz-Pyramide DINO XXL.....177
 Seilnetzturm 1175
 Seilnetzturm 2176
 Seilpyramide SPIDER 4167
 Seilpyramide SPIDER 6168, 169
 Seilpyramide SPIDER 8170
 Seilring-Schaukel-Karussell154
 Seilschlaufe130
 Seiltänzer64
 Serpentes93
 Set Aufhängeketten für Nestkorb.....209
 Set Aufhängeseile für Nestkorb209
 Sicherheits-Schaukelsitz mit Kette153
 Slackbar65
 Slackmaster.....67, 68, 69
 Sonnenpavillion-Abdeck-Kombination218
 Spatzennest mit Rutsche.....23
 Spielschiff „Junior“24
 Spielwürfel47
 Spinnennetz „Steindorf“61
 Spiralkreisel.....55
 Stahlring verzinkt.....130
 Stahlseilglieder-Hängematte156
 Standpfosten für Hängematte...156, 158, 162
 Stehfläche, für Robinie-Pfosten.....123
 Stehfläche, für Stahlpfosten123
 Super-Climb Maxi182
 Super-Climb Midi183

Super-Climb Mini183
 Super-Tampen-Swinger „Rabenscheid“108
 Super-Tampen-Swinger Maxi109
 Super-Tampen-Swinger Midi.....110
 Super-Tampen-Swinger Mini.....111, 112, 113

T

Tampenschaukel155
 Tipi.....94
 Trampolin „Circus“192
 Trampolin „Circus Maximus“193
 Trampolin „Maximus“194
 Trampolin „Piccolo“195
 Trampolin „Saturnus“196
 Trampolin Kangaroo197
 Trampolin 2000 – Das Original198
 Trampolin 2012.....199
 Trampolin 2014.....200
 Trampolin 2017.....201
 Trio-Schaukel155
 Triops®-Pyramide Mini166
 Turmkreisel95

U

Urwald-Seilschaukel.....155

V

VA-Kettenschäkel M8 inkl. Kette208
 VA-Scheiben inkl. Schrauben208
 Vario-Element 1-20.....120, 121
 Verzurrgurte.....218
 Vogelnest®146
 Vogelnest „Chill Out“ XXL.....163
 Vogelnest® Spinne41
 Vogelnest®-Karussell.....54
 Vogelnestbaum „Adlerhorst“98
 Vogelnestbaum „Drago“96
 Vogelnestbaum „Laola“99
 Vogelnestbaum inkl. Brücke/Rutsche .100,101
 Vogelnestbaum Midi.....102
 Vogelnestbaum Mini.....25
 Vogelnestbaum97
 Vogelnestturm
 Vogelnestturm „Black Forest“-Kombi.....103
 Vogelnestturm „Black Forest“106, 107
 Vogelnestturm „Fortuna“26
 Vogelnestturm-Kombi „Bogenbrücke“72
 Vogelnestturm, Douglasie.....105
 Vogelnestturm, Stahlversion104
 Volleyballnetz aus Dralo®.....216
 Volleyballnetz mit Stahleinlage.....216

W

Wartungsset für Vogelnest®
 Wichtelwald „Rabenscheid“27
 Wichtelwald Version 1, Douglasiepfosten...71
 Wippen56, 57

X

X-Pyramide Maxi.....184
 XXL Ruhe-Hängematte aus Herkulesseil ...162
 XXL-Hängematte für Bogen-Stahlgestell...160

Z

Zeltnetz „Rabenscheid“73



HUCK International

Belgien

HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
☎ +32 51 58 23 20
☎ +32 51 58 20 55
✉ info.sales@huck.be
www.huck.be

Niederlande

HUCK Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222BH Katwijk aan Zee
☎ +31 71 409 77-00
☎ +31 71 409 77-01
✉ sales@huck-torimex.com
www.huck.nl

Deutschland

HUCK Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
☎ +49 6443 8311-0
☎ +49 6443 8311-79
✉ seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

Schweden

ScanCord AB
Svetsaregatan 11
242 35 Hörby
☎ +46 415 15 400
☎ +46 415 15 425
✉ info@scancord.net
www.huck-scancord.net

USA

NetPlay USA LLC
226 Upton Road
Colchester, CT 06415
☎ +1 800 596 1066
☎ +1 860 537 7393
✉ sales@netplayusa.com
www.netplayusa.com

Polen

HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 11-19
52-010 Wrocław
☎ +48 71 325 75 40
✉ biuro@huck.pl
www.huck.pl

United Kingdom

HUCK Nets Ltd.
Gore Cross Business Park,
Corbin Way, Bradpole Bridport
DT6 3 UX, Dorset
☎ +44 1308 425 100
☎ +44 1308 458 109
✉ sales@hucknetting.co.uk
www.huck-net.co.uk

Spanien

HUCK SPAIN
Calle Alfonso Solans Serrano 18, Local 8.
50014 Zaragoza
Spain
☎ +34 628 6898-01
✉ info@huck-spain.net
www.huck-spain.net

Tschechien

Berger-HUCK s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
☎ +420 466 673-306
☎ +420 466 673-305
✉ info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz

Frankreich

HUCK Occitania S.A.
Les Clauzolles
F-81470 Maurens Scopont
☎ +33 563 82 51-31
☎ +33 563 82 51-36
✉ contact@huck-occitania.fr
www.huck-occitania.fr

Österreich

Berger GmbH
Industriestrasse 9
A-2000 Stockerau
☎ +43 22 66 62 126
☎ +43 22 66 62 126-27
✉ sales.at@huck.at
www.huck.at

Neuseeland

Playground Centre New Zealand
PO Box 14
Wanganui 4540
☎ +64 6 348 9054
☎ +64 6 348 9355
✉ sales@playgroundcentre.co.nz
www.playgroundcentre.com



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Gültig ab 01.08.2021

Die nachstehenden Bedingungen bilden einen wesentlichen Teil des Kaufvertrages. Sie werden durch die Auftragserteilung seitens des Käufers anerkannt. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers sind für uns auch dann unverbindlich, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

Angebot

Alle Angebote aufgrund dieser Liste sind freibleibend, unverbindlich und verpflichten nicht zur Annahme eines Auftrages. Fernmündliche Angebote bedürfen der Bestätigung. Im Zweifelsfall gilt das schriftlich Bestätigte. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Artikel dienen und für den Käufer zumutbar sind, behalten wir uns vor.

Bestelleinheiten

Wir sind berechtigt, ohne Rückfrage abweichende Auftragsmengen auf die nächsthöhere Verpackungseinheit abzuändern. Sonder-Anfertigungen sind von Umtausch und Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen, sofern diese nicht mit Mängeln behaftet sind.

Preise

Alle Preise sind netto sowie inkl. der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer ausgewiesen. Mit Erscheinen eines neuen Kataloges oder einer neuen Preisliste werden alle vorherigen Kataloge sowie Preislisten ungültig. Unsere Preise sind insoweit unverbindlich, als wesentliche Änderungen der Rohmaterialpreise und Löhne nach Herausgabe des Kataloges eintreten und damit die Kalkulationsgrundlagen nicht mehr gegeben sind. Soweit zwischen Vertragsschluss und vereinbartem Lieferdatum mehr als vier Monate liegen und bei Vertragsschluss nichts Anderweitiges vereinbart wurde, gelten unsere zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung maßgebenden Preise.

Wir behalten uns vor, Rohmaterialzuschläge im Falle von Preiserhöhungen im Rohstoffbereich (Stahl, Kunststoff etc.) nach Fertigstellung unseres Kataloges entsprechend weiter zu berechnen. Daher können sich im einzelnen Falle die Artikelpreise entsprechend verändern. Die Preisgültigkeit beträgt nach Erscheinen eines Kataloges mindestens 1 Jahr bzw. besitzen die Preise Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Unsere Preise verstehen sich „ab Werk“. Zahlungsweise für das Ausland durch unwiderrufliches Akkreditiv.

Zahlungsbedingungen

10 Tage nach Rechnungsdatum 2 % Skonto, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Bei Zahlungsverzug 1 % Zinsen per Monat ab dem 31. Tag nach Rechnungsdatum. Lieferungen an uns unbekannte Firmen

erfolgen gegen Nachnahme oder gegen Vorkasse. Bei durch Zahlungsverzug erforderlich werdenden gerichtlichen Maßnahmen sowie außergerichtlichen Inkassokosten sind wir berechtigt, den Schuldner zu belasten. Kleinstaufträge unter 25,- Euro ohne MwSt. bedingen einen Bearbeitungs-Zuschlag von 10,- Euro netto. Lieferungen mit einem Warenwert unter 50,- Euro sind nicht Skonto berechtigt.

Bei Abholungen werden folgende Verpackungskosten erhoben: unter 50,- Euro Warenwert: 5,- Euro, unter 200,- Euro Warenwert: 10,- Euro, ab 200,- Euro Warenwert: 25,- Euro.

Haftung/Mängelrüge

Unsere Haftung erstreckt sich auf einwandfreie handwerkliche Verarbeitung, Verwendung zweckentsprechender Werkstoffe sowie standfeste und haltbare Konstruktion. Eventuell auftretende Mängel müssen sofort, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware bzw. nach Entdeckung des Mangels, wenn dieser sich erst später zeigt, angezeigt werden, sofern der Käufer ein Kaufmann ist. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt. Soweit kein Verbrauchsgüterkauf vorliegt, werden wir kostenlos nachbessern oder kostenlos Ersatz liefern. Liegt ein Verbrauchsgüterkauf vor, kann der Käufer bei berechtigten Beanstandungen nach seiner Wahl Nachbesserung oder Nachlieferung verlangen. Ein Rücktritts- oder Minderungsanspruch und/oder ein Schadensersatzanspruch ist nur gegeben, wenn nach unserer Entscheidung Nachbesserungen nicht erfolgen können, nicht möglich oder unzumutbar sind oder eine Ersatzlieferung nicht erfolgen kann oder die Frist dafür nicht eingehalten ist oder eine uns gestellte angemessene Nachfrist durch unser Verschulden nicht eingehalten ist. Schlägt die Nachbesserung oder die Nachlieferung endgültig fehl, kann der Käufer Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages und/oder Schadensersatz verlangen.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Garantie

Hölzer: für Douglasienhölzer unter Verwendung von Pfostenschuhen übernehmen wir eine Garantie von 10 Jahren, für Querträger und Kopfbalken eine Garantie von 5 Jahren. Direkt verbaute Holzpfosten besitzen eine Garantie von 3 Jahren. Alle Garantienzeiten gelten auf Bruch und Durchfaulen.

Stahlpfosten: feuerverzinkte Stahlpfosten besitzen eine Garantie von 15 Jahren gegen Durchrostung. Ausgenommen sind witterungsbedingte, kosmetische Mängel oder Verfärbungen (z. B. Oberflächenkorrosion, Weißrost o. Ä.) sowie korrosionsbedingte Schäden durch Salzwasser bei küstennahen Installationen oder durch chlorhaltiges Wasser.

Auf alle anderen Teile (ausgenommen Verschleißteile) gewähren wir 5 Jahre Garantie gegen Bruch und Materialfehler. Unsere Garantie wird in dem Umfang übernommen, wie unter Punkt Haftung beschrieben. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die kurzfristiger Abnutzung unterliegen (Verschleißteile).

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers bleiben hiervon unberührt. Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die auf mutwillige Zerstörung (Vandalismus), unsachgemäßen Einbau, mangelhafte Wartung oder natürliche Abnutzung zurückzuführen sind.

Es ist zwingend notwendig, dass unsere Montage- und Wartungsanweisungen befolgt werden.

Liefertermin

Seitens des Käufers vorgeschriebene Lieferfristen und deren Annahme bedeuten kein Lieferversprechen. Aus Überschreiten der Lieferfristen können Ersatzansprüche nicht hergeleitet werden. Höhere Gewalt, auch Streiks bei uns oder unseren Vorlieferanten, befreien von Lieferverpflichtungen. Wird die Lieferung nicht möglich, so verlängert sich bei Vorliegen der oben aufgeführten Umstände die Lieferfrist in angemessenem Umfang.

Eigentumsvorbehalt

Allen Verkäufen liegt §449 BGB zugrunde. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Tilgung der Kontokorrentforderungen unser Eigentum. Wird die Ware vor Bezahlung weiterverkauft, so gilt an deren Stelle die Kaufpreisforderung als an uns abgetreten. Pfändungen und jede andere Beeinträchtigung unseres Eigentumsrechtes sind sofort anzuzeigen.

Erfüllungsort

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Ablar-Berghausen. Als Gerichtsstand gilt durch die Auftragserteilung und Auftragsannahme für beide Teile das Amtsgericht Wetzlar/Landgericht Limburg als vereinbart, sofern der Käufer ein eingetragener Kaufmann, ein Kaufmann kraft Gesetzes, eine juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Sonstige Vereinbarungen

Sollten einzelne Bestimmungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt.

Die Lieferungen erfolgen jeweils „frei Bordsteinkante“. Das Abladen und die zugehörigen Hilfsmittel bzw. Hilfskräfte müssen vom Auftraggeber organisiert werden. Auf Anfrage können wir separat die Durchführung der Abladung gegen Aufpreis mit anbieten.

Unsere Schaukel Sombrero vermittelt Menschen mit Beeinträchtigung ein völlig neues und gemeinschaftliches Schaukelgefühl – und das auf sicherste Art und Weise. In der Mitte des Sombrero befindet sich eine Erhöhung, die es den Nutzern des Spielgerätes ermöglicht, nicht nur zu liegen, zu hocken oder zu stehen, sondern sich nun auch sicher zu setzen und sich mit festem Halt zurückzulehnen.



Neue zweifarbige
Kombination
der Seilumwicklung!

Original HUCK Vogelnest® Sombrero

Art.-Nr. 4649-140 / Art.-Nr. 4649-120

HUCK Seiltechnik GmbH

Dillerberg 3
D-35614 Ablar-Berghausen
Zentrale +49 6443 8311-0
seiltechnik@huck.net
www.huck-spielgeraete.de

Geschäftsleitung

Valentin Huck
Stefan Huck
Wolfgang Keiner

Verkauf

Ria Gaidartzi	+49 6443 8311-63 ria.gaidartzi@huck.net
Roman Gerth	+49 6443 8311-61 roman.gerth@huck.net
Nadja Jakob	+49 6443 8311-97 nadja.jakob@huck.net
Sven Käbisch	+49 6443 8311-71 sven.kaebisch@huck.net
Jasmin Küster	+49 6443 8311-55 jasmin.kuester@huck.net
Ingo Lepper	+49 6443 8311-76 ingo.lepper@huck.net
Luisa Martin	+49 6443 8311-72 luisa.martin@huck.net
Andreas Rossmeisl	+49 6443 8311-86 andreas.rossmeisl@huck.net
Ellen Wendel	+49 6443 8311-64 ellen.wendel@huck.net



Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

