



**SIE SUCHEN WEITERE
SPIELGERÄTE ODER NETZE?**

Alle Themenkataloge und den vollständigen HUCK Produktkatalog finden Sie online in unserem Download Bereich.

NEW!
JETZT MIT
CO₂e-WERT
JE PRODUKT

SCHAUKELN

Klassiker mit Schwung – für jedes Alter und jede Spielplatzgröße.



QUALITY MADE BY HUCK IN ASSLAR

UNSER HERKULES SEIL

Neu im Sortiment. Unsere zweifarbigen Seile. Sie sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern Dank des starken Kontrasts bieten sie einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen.



FUCHSIA/
SCHWARZ
Ø 16 mm



TÜRKIS/
SCHWARZ
Ø 16 mm



ROST-
ORANGE/
SCHWARZ
Ø 16 mm



BLAU/
ROT
Ø 16 mm



GRÜN/
HANFFARBEN
Ø 16 mm



Unser Eco-Seil, das komplett aus recyceltem Post-Consumer-Material hergestellt wird und Nachhaltigkeit mit bewährter Qualität vereint.

Konstruktion und Eigenschaften

Unser Herkules-Tauwerk besteht aus sechs Stahllitzen, die mit Polyestergarn ummantelt und zu einem robusten Seil verdreht werden. Durch die Kombination aus Umflechtung und Verklebung entsteht eine feste Verbindung zwischen Stahlkern und Polyester, die besonders langlebig ist. Die Seile sind in den **Durchmessern 16 mm und 18 mm erhältlich**, die einzelnen **Litzen messen 5 mm bzw. 6 mm**. Zusätzlich bieten wir **Varianten mit Stahlsee-**

le oder flammhemmender Ausrüstung an. Polyester überzeugt von Natur aus mit hoher Farb-, UV- und Abriebfestigkeit. Für den Einsatz in Spielgeräten werden unsere Seile außerdem mit einer speziellen Oberflächen-Imprägnierung versehen, die den Schutz und die Haltbarkeit noch weiter erhöht.

Abriebprüfung

Abrieb ist bei Seilen ein wichtiger Faktor – auch wenn er nie ganz auszuschließen ist. Herkules-

Tauwerke sind jedoch für ihre Langlebigkeit bekannt und halten auf Spielplätzen weltweit oft über 20 Jahre.

Um die Qualität kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, haben wir einen speziellen Prüfstand entwickelt: Ein Edelstahl-Schleifkörper bewegt sich über das Seil, bis die Stahlkerne sichtbar werden. Die Anzahl der sogenannten Doppelhübe dient als zuverlässiges Maß für die Abriebfestigkeit und Qualität unserer Seile.

Die gesamte Produktion, angefangen bei der Faserherstellung über die Seilherstellung bis hin zur Herstellung des Spielgerätes, liegt in unserer Hand.

made by **HUCK**



GRÜN

01

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROST-ORANGE

03

Ø 16 mm



ORANGE-FLUORESZIEREND

03F

Ø 16 mm

Geeignet für den Indoor-Bereich



BLAU

04

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



GELB

05

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



SCHWARZ

06

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROT

07

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



HANFFARBEN

08

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



TÜRKIS

11

Ø 16 mm



HELLGRAU

66

Ø 16 mm



FUCHSIA

71

Ø 16 mm



„Unser Herkules-Tauwerk vereint hochwertige Stahl-litzen mit widerstandsfähigem Polyester – so entsteht ein langlebiges Seil, das auch unter hohen Anforderungen auf Spielplätzen über 20 Jahre zuverlässig hält.“

Valentin Huck

FOR FUTURE GENERATIONS

WIR LEBEN NACHHALTIGKEIT

Bei HUCK übernehmen wir Verantwortung – für Kinder, für Umwelt, für Generationen. Als einer der ersten Hersteller in der Branche haben wir unseren **Corporate Carbon Footprint (CCF)** und **Product Carbon Footprint (PCF)** umfassend analysiert. So schaffen wir Transparenz – und ermöglichen unseren Kunden, klimafreundlich zu planen und zu bauen.

Was bedeutet
das für Sie?

Sie finden unseren
Product Carbon Footprint
an jedem Produkt.

Verlässliche CO₂-Daten für
Ausschreibungen, CSR-Reports
und ESG-Ratings

Klimafreundliche Produktwahl
dank messbarer Emissionen
pro Spielgerät

Imagegewinn durch nach-
haltige Investitionen in
öffentliche und private Projekte

127.5
kg CO₂e

Neugierig
auf mehr?



Alle Details finden
Sie in unserer
Nachhaltigkeits-
broschüre.



Original HUCK
Vogelnest®
Mehr im
Themenkatalog
„Original HUCK
Vogelnest®“

Materialien, die Verantwortung zeigen

Unser Recyclingseil – aus 100 % wiederverwertetem Kunststoff

Bei der Auswahl unserer Materialien setzen wir konsequent auf Kreislaufwirtschaft: Unser Recyclingseil besteht zu 100 % aus Post-Consumer-Kunststoff und ist damit ein aktiver Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung. Nachhaltig produziert, schadstofffrei und kindersicher. So entsteht aus Abfall ein wertvoller Werkstoff – für Spielgeräte, die Generationen überdauern.

Klimaschutz mit System


- Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk decken fast 30 % unseres Strombedarfs – mit jährlicher CO₂-Einsparung von über 23 Tonnen
- Materialien mit Verantwortung: FSC- und PEFC-zertifiziertes Holz, PAK-freie Komponenten, Recyclingseile aus 100 % Post-Consumer-Material

Global denken – lokal handeln

- Unterstützung des Amazonas-Klimaschutzprojekts „Madre de Dios“
- Schutz von CO₂-Senken und Lebensräumen
- Förderung lokaler Bildung und Einkommen in Peru

„Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man erreicht – sie ist ein Weg, den man gemeinsam geht.“

Stefan Thier




Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Beitrag zur Kreislaufwirtschaft & Ressourcenschonung
- ✓ Sichere Materialien – keine Kompromisse beim Kinderschutz
- ✓ Nachhaltige Produktion = zukunftssichere Projekte

MITEINANDER INKLUSION LEBEN

Inklusion bedeutet für uns, Spielräume zu schaffen, in denen alle dazu gehören. Seit der Einführung des Original Vogelneests 1994 entwickeln wir Spielgeräte, die Barrieren abbauen und Begegnung ermöglichen. Mit unserer weitergedachten Cheops Pyramide Midi zeigen wir, wie sich vertraute Spielkonzepte schrittweise inklusiver gestalten lassen – für Kinder, Begleitpersonen und ganze Generationen.

Denn echte Inklusion entsteht,
wenn alle gemeinsam entdecken,
spielen und wachsen dürfen.



Farben nach Schwierigkeitsgrad



Leicht:
Türkis-
schwarz



Mittel:
Orange-
schwarz



Schwer:
Fuchsia-
schwarz

Unser neues, eigens entwickeltes zwei-farbiges Seil. Dank des starken Kontrasts bietet es einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen. Dieses Kontrastprinzip direkt im Seil unterstützt inklusive Gestaltung schon auf der Materialebene.

NEW!

Unsere Umsetzkiste für maximale Inklusion.

Wir beraten Sie gerne.




2025

Umsetzkiste

Fender

Gleichgewichtstraining beim Sitzen und Halten auf dem Fender.




Umsetzkiste

Erleichtert den Transfer vom Rollstuhl ins Spielgerät und schafft damit echte Teilhabe.




Inklusions-Matte

Dient der Erreichbarkeit des Spielareals für alle. Kombinierbar mit jedem Fallschutz.




Gummimattenweg schwer

Hier werden Trittsicherheit und Körperkontrolle besonders gefordert – ein spannender Balanceakt für alle Altersgruppen.




Gefühlsdusche

Unterschiedliche Materialien und Strukturen wecken die Sinne und regen die Wahrnehmung an.



Gummimattenweg mittelschwer

Die federnden Matten trainieren Gleichgewicht und Koordination und bieten ein spürbares Erlebnis für Füße und Körper.



Seilschaukel

Die großflächige Schaukel lädt mehrere Personen gleichzeitig zum Schaukeln, Entspannen oder gemeinsamen Spiel ein.



HIGHER DREAMS, STRONGER ROPES –

made by **HUCK**



SCHAUKELN


made by **HUCK**

Ob klassischer Schaukelsitz oder moderne Mehrsitzschaukel – unsere Modelle bieten Spaß, Bewegung und Vielfalt. Für jeden Standort, jede Altersgruppe und jedes Bedürfnis die passende Lösung. Inklusion und Sicherheit sind dabei selbstverständlich – denn Spielräume sollen für alle offen sein.

UNSER HIGHLIGHT



**„Unsere
Seiltechnologielösungen
verbinden Sicherheit,
Design und
Funktionalität.“**


Stefan Huck, CEO

**Inklusions-
Tampenschaukel**

Seite 29

IN JUST 3 STEPS



IHRE NEUE SCHAUKELKOMBINATION

Die Bestellung Ihrer Wunsch-Schaukel war noch nie so einfach!
Unser Bestellprozess ist klar strukturiert und führt Sie in drei einfachen
Schritten zur perfekten Kombination:



STEP
1.



Gestell auswählen

Das passende Grundgestell bildet
die Basis der Schaukelkombina-
tion – stabil, sicher und optisch
ansprechend.

Weitere Informationen auf
den Seiten 12-15.



STEP 2.



Einhängeteil bestimmen

Ob Original HUCK Vogelnest®, Sicherheits-Schaukelsitz oder Schaukelsessel: Das Eihängeteil entscheidet über den Spielspaß und die Vielfalt der Kombination. Die Eihängeteile sind in diesem Kapitel sowie im vorherigen Kapitel dargestellt.



STEP 3.



Aufhängelager wählen

Das Aufhängelager sorgt für sichere Befestigung und lang-
lebige Stabilität der einzelnen
Elemente.
Sie befinden sich am Ende
dieses Kapitels.



„In nur wenigen
Schritten entsteht
eine einzigartige
Schaukelkombination,
die Spielspaß, Sicher-
heit und Kreativität
perfekt verbindet.“

Stefan Huck
Stefan Huck, CEO

4577-1-200 Aufhängenhöhe 2,00 m, ohne Einhängeteile und Lager

4577-1-250 Aufhängenhöhe 2,50 m, ohne Einhängeteile und Lager

Schaukelgestell aus Douglasie



AGE
4+

Unser Original HUCK
Vogelnest®
finden Sie im
Themenkatalog
„VOGELNEST“.

Aufhängenhöhe: 2,00 m

	2,25 m
	4,15 x 2,60 m
	16,80 m²
	6,75 x 2,50 m
	1,20 m (Einzelsitze) 1,30 m (Vogelnest®)
	2,00 m³
	6

Aufhängenhöhe: 2,50 m

	2,80 m
	4,15 x 3,00 m
	18,90 m²
	7,60 x 2,50 m
	1,45 m (Einzelsitze) 1,55 m (Vogelnest®)
	2,00 m³
	6

Achtung!

Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

4577-3-250 ohne Einhängeteile und Lager

Schaukelgestell „Twin“ aus Douglasie



Aufhängehöhe: 2,50 m

	2,80 m
	7,00 x 3,00 m
	38,00 m²
	7,60 x 5,75 m
	1,55 m (Vogelnest®)
	6,00 m³
	12

Achtung!

Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Unser Original HUCK Vogelnes® finden Sie im Themenkatalog „VOGELNEST“.

Geeignete Einhängeteile finden Sie im Themenkatalog „VOGELNEST“ und auf den Seiten 23, 24, 25.

Kombinationsbeispiele:
Vogelnest + Vogelnes
Vogelnest + Schaukelsessel
Vogelnest + 2x Schaukelsitz

Viele weitere Kombinationen möglich.

4577-2-200 Aufhängenhöhe 2,00 m, ohne Einhängeteile und Lager

4577-2-250 Aufhängenhöhe 2,50 m, ohne Einhängeteile und Lager

Schaukelgestell aus Douglasie, lang



Geeignete Einhängeteile finden Sie im Themenkatalog „VOGELNEST“ und auf den Seiten 23, 24, 25.

Aufhängenhöhe: 2,00 m

	2,25 m
	7,15 x 2,60 m
	41,00 m ²
	9,05 x 7,20 m (variiert je nach Einhängeteil)
	1,20 m (Einzelsitze) 1,30 m (Vogelnest®)
	2,10 m ³
	8

Aufhängenhöhe: 2,50 m

	2,80 m
	7,15 x 3,00 m
	44,00 m ²
	9,05 x 8,00 m (variiert je nach Einhängeteil)
	1,45 m (Einzelsitze) 1,55 m (Vogelnest®)
	2,10 m ³
	8

Achtung!

Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

4576-1-220

Schaukelgestell Orlando

Aufhängehöhe: 2,20 m



2,47 m



3,20 x 1,70 m



18,20 m²




7,30 x 2,50 m



1,40 m



2,00 m³



AGE
4+



4580-6-250

Schaukelgestell Duo



2,75 m



2,35 m x 0,90 m



14,20 m²



8,10 m x 3,65 m



1,50 m



2,00 m³



AGE
4+

Beispiel Einhängeteile:

Sicherheits-Schaukelsitz mit Kette +
Schaukelsessel Maxi

Geeignete Einhängeteile finden Sie im
Themenkatalog „VOGELNEST“ und
auf den Seiten 23, 24, 25.

4585-10


Super-Tampen-Swinger Maxi



AGE
6+


1819.2
kg CO₂e

-  5,45 m
-  7,05 x 15,90 m
-  58,80 m²
-  15,90 x 3,70 m
-  1,90 m
-  6,25 m³
-  13
- 



Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

👍 Das Gerät für größte Anstürme!
Seit Jahren erfolgreich in Schulen,
Parks etc. eingesetzt.


Auf Anfrage bieten wir Ihnen die Super-
Tampen-Swinger-Serie auch separat
als Einhängeteil (Schaukeltampen inkl.
Aufhänge-Seilen und -Lager) für Ihre
Standkonstruktionen an.

4585-50

Super-Tampen-Swinger Midi



-  2,90 m
-  7,75 x 3,65 m
-  44,20 m²
-  12,50 x 3,50 m
-  1,75 m
-  1,60 m³
-  9
- 



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

4585S

mit Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm)

4585PS


mit Standpfosten aus Douglasie (Ø 180 mm), mit Pfostenschuhen

Super-Tampen-Swinger Mini



Ausstattung hier mit Douglasiepfosten

	2,55 m
	3,60 x 2,10 m
	24,90 m ²
	7,90 x 3,20 m
	1,50 m
	2,00 m ³
	4




4585-60

Super-Tampen-Swinger „Rabenscheid“



	3,50 m
	9,40 x 3,00 m
	50,00 m²
	13,55 x 3,70 m
	1,90 m
	6,50 m³
	10



Achtung!


Der Montageraum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

4585-MD4

Super-Tampen-Swinger Mini 4-Sitzer, einfach



	2,55 m
	4,95 x 2,15 m
	28,30 m ²
	8,85 x 3,20 m
	1,50 m
	0,90 m ³
	6



Weitere Ausführungen mit
3 oder 5 Sitzplätzen auf Anfrage!

4585-MDD4


Super-Tampen-Swinger Mini 4-Sitzer, doppelt



AGE
6+


1440.9
kg CO₂e

	2,55 m
	4,95 x 4,15 m
	45,60 m ³
	8,85 x 5,20 m
	1,50 m
	1,30 m ³
	12
	




Weitere Ausführungen mit
3 oder 5 Sitzplätzen auf Anfrage!

4585-45

Mini-Tampenschaukel



	1,45 m
	3,10 x 1,10 m
	13,6 m²
	4,90 x 3,20 m
	0,60 m
	1,75 m³
	4



Ausstattung

4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 2,40 m,
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen

Schaukeln

4693-10

Babysitz


22.4 kg CO₂e



4693

Kleinkind-Schaukelsitz

38.3 kg CO₂e



4693-70

Doppel-Kleinkind-schaukel

35.6 kg CO₂e



4712

Sicherheits-Schaukelsitz mit Kette

20.2 kg CO₂e



5720-1

Schaukelsitz mit Kette

6.8 kg CO₂e



4700-08

Brettschaukel Rustikal


4.7 kg CO₂e



491

Pendelsitz mit Kette

19.3 kg CO₂e



4698-1

Einfache Reifenschaukel

19.1 kg CO₂e



5720

Schaukelsitz

geeignet für privaten Bereich

4.9 kg CO₂e



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Aufhängehöhe	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 42-43)
4693-10	Babysitz	Herkulesseil, bunt	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4693	Kleinkind-Schaukelsitz	Herkulesseil, bunt	2,00 bis 2,50 m	inkl. 2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4693-70	Doppel-Kleinkindschaukel	Herkulesseil, bunt	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4712	Sicherheits-Schaukelsitz mit Kette	2,00 m Kette, verzinkt	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
5720-1	Schaukelsitz mit Kette	2,00 m Kette, verzinkt	2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4700-08	Brettschaukel Rustikal für private Nutzung	14 mm Ø PP-Multifilseil, beige	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
491	Pendelsitz mit Kette	2,00 m Kette mit Schlauch		inklusive Art.-Nr. 4603 Drehwirbel
4698-1	Einfache Reifenschaukel (mit Profil)		2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
5720	Schaukelsitz für privaten Bereich	PP-Multifilseil, blau oder weiß	2,00 bis 2,50 m	2x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken

Alle Längenmaße für Bodenfreiheit von ca. 40 cm

4610 | 4611



84.7
kg CO₂e

4620



104.4
kg CO₂e

4630



88.1
kg CO₂e

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhänge- höhe	Bohrab- stände	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 42-43)
4610	Kletter-Kamin ohne Bodenverankerung	Herkulesseil, bunt	Ø 70 cm	2,00 oder 2,50 m	-	1,00 m	Inklusive 1x Art.-Nr. 4608-2 Kreuzgelenk
4611	Kletter-Kamin-Karussell mit Bodenverankerung	Herkulesseil, bunt	Ø 70 cm	2,00 oder 2,50 m	-	0,70 m	Inklusive 1x Art.-Nr. 4608-2 Kreuzgelenk
4620	Seilring-Schaukel- Karussell ohne Bodenverankerung	Herkulesseil, bunt	Ø 70 cm	2,00 oder 2,50 m	-	1,00 m	Inklusive 1x Art.-Nr. 4608-2 Kreuzgelenk
4630	Ovale Seilring-Schaukel	2x V-Form-Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	1,05 x 0,60 m	2,00 oder 2,50 m	0,70 m	0,80 m	Inklusive 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken

4771-08



107.7 kg CO₂e

4772-08



140.3 kg CO₂e

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhänge- höhe	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 42)
4771-08	Partnerschaukel „Rustikal“	3x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	140 x 140 mm, Breite ca. 1,70 m	2,00 oder 2,50 m	0,60 m	3x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken
4772-08	Trio-Schaukel	4x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	140 x 140 mm, Breite ca. 1,90 m	2,00 oder 2,50 m	0,60 m	4x Art.-Nr. 4602 Gelenkschaukelhaken

4585-40



139.7 kg CO₂e


4770-08-200

4770-08-250



86.3 kg CO₂e

4651-20



181.8 kg CO₂e


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhänge- höhe	Bohrab- stände	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 42)
4585-40	Tampenschaukel	Herkulesseil, bunt	140 x 140 mm, Länge ca. 1,90 m	2,00 oder 2,50 m	1,90 m	0,90 m	2x Art.-Nr. 4608 Kreuzgelenk
4770-08- 200/250	Urwald-Seilschaukel	2x Kette 8 mm, verzinkt	90 x 90 mm, Gesamtlänge ca. 3,60 m	2,00 oder 2,50 m	2,00 m	0,70 m	2x Art.-Nr. 4608 Kreuzgelenk
4651-20	Schaukelbett	4x Herkulesseil, bunt	1,20 x 0,90 m	2,00 bis 2,50 m	-	0,80 m	Art.-Nr. 4608 Kreuzgelenk



IN DIESEM NEST FÜHLT SICH WIRKLICH JEDER WOHL

Das Highlight auf jedem Spielplatz: Unser Vogelnest-Klassiker im spanischen Look bietet jetzt noch mehr Komfort und Sicherheit – für Groß und Klein, mit oder ohne Beeinträchtigung.

Original HUCK
Vogelnest Sombbrero®






Original HUCK Vogelnest Sombbrero®100

Für ganz Kleine - sitzen,
schaukeln, anlehnen

Vielseitig nutzbar:
Motorik fördern
oder einfach entspannen.



Ideale Wahl für
inklusionsorientierte
Spielplätze und Einrichtungen

Sicherer Halt: Für Kinder mit
und ohne Beeinträchtigung




4695



117.4
kg CO₂e

4695-30



89.2
kg CO₂e

4696



68.4
kg CO₂e

Schaukelsessel
auch in Orange
erhältlich.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung Aufhängung	Abmessung	Aufhänge- höhe	Bohrab- stände	Mindestabstand zum Gestell	Benötigte Aufhängelager (siehe Seite 42)
4695	Schaukelsessel Maxi	2x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	0,80 x 1,10 x 0,80 m	2,00 oder 2,50 m	0,80 m	0,70 m	Inkl. 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken
4695-30	Schaukelsessel Midi	2x Aufhängekette mit rotem Kettenschlauch	0,60 x 0,90 x 0,60 m	2,00 oder 2,50 m	0,55 oder 0,60 m	0,65 m	Inkl. 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken
4696	Schaukelsessel Mini	2x V-Form-Herkulesseil, rot und grün	0,60 x 0,30 x 1,20 m	2,00 oder 2,50 m	0,55 oder 0,60 m	0,65 m	Inkl. 2x Art.-Nr. 4608-3 Gelenkschaukelhaken

Alle Längenmaße für Bodenfreiheit von ca. 40 cm

**4774-08**

Inklusions-Tampenschaukel

**157.7**
kg CO₂e

Extra breite Liegefläche
mit 54 cm aus
PP-Laufflächenseil.

Aufhängehöhe: 2,00 m – 2,50 m



ca. 0,54 x 1,20 m



1,30 – 2,50 m



Seitlicher Mindestabstand
zum Gestell: 0,65 m

Aufhängeseile:

grün, rost-orange, blau, gelb, schwarz,
beige, grau, rot, orange-fluoreszierend,
türkis, fuchsia

Liegefläche: beige

„Für Menschen mit Beeinträchtigungen,
da unsere Tampenschaukel die
positive Entwicklung von motorischen
Fähigkeiten fördert!“




4591-50-9

Easy-Swing „Schaukelbett“



Aufhängenhöhe: Stufenlos einstellbar, max. 2,00 m
Sitzfläche: 1,20 x 0,90 m

	2,45 m
	2,65 x 1,85 m
	15,60 m ²
	7,05 x 2,25 m
	1,25 m
	2,80 m ³
	5



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Ausstattung

4 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 3,40 m

**4591-50-2**

Easy-Swing „Midi“

Sitzfläche (B x H x T): 0,55 m x 0,90 m x 0,60 m

AGE
4+


Ausstattung
2 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt,
Länge 3,40 m, inkl. Quertraverse und
Aufhängung

Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

4591-50-1

Easy-Swing „Maxi“

Sitzfläche (B x H x T): 0,80 m x 1,05 m x 0,80 m

AGE
4+


Achtung!
Der Montageaum (Außenmaß Fundamente)
ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

4530-20

Laternen-Kletternest

	2,50 m
	2,05 x 1,00 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	1,50 m
	1,00 m ³
	6
	269.7 kg CO ₂ e

AGE
3+



Ausstattung

1 Standpfosten aus Stahl
(Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 3,50 m


4530-50

Laternen-Schaukelnest

	2,50 m
	2,05 x 1,00 m
	14,50 m ²
	Ø 4,30 m
	0,55 m
	0,70 m ³
	2
	217.5 kg CO ₂ e



AGE
3+




Ausstattung

1 Standpfosten aus Stahl
(Ø 160 mm), feuerverzinkt,
Länge 3,50 m

806

Stahlseilglieder-Hängematte

Liegefläche: 0,80 x 1,80 m




Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe.

Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

807

Gurt-Hängematte

Liegefläche: 0,80 x 1,95 m



Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe.

Achtung!
Der Montageraum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!

Standpfosten für Hängematten, inkl. Aufhängelager

Art.-Nr. 805S Stahl / Ø 102 mm, Länge 2,40 m

Art.-Nr. 805PS Douglasie / Ø 180 mm, Länge 2,70 m mit Pfostenschuhen

Art.-Nr. 805R Robinie / Ø 160-200 mm, Länge 2,80 m mit Stahllaschen

808VA

Hängematte aus Herkulestau, mit VA-Knotenklammer

Liegefläche: 0,80 x 1,80 m



1,45 m



4,45 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



105.7 kg CO₂e



AGE
3+

Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe.

Achtung!

Der Montage-
raum
(Außenmaß Funda-
mente) ist größer
als der Mindestraum
des Gerätes!

808KS

Hängematte aus Herkulestau, mit Kreuzstich

Liegefläche: 0,80 x 1,80 m



1,45 m



4,45 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



105.4 kg CO₂e



AGE
3+

Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe.

Achtung!

Der Montage-
raum
(Außenmaß Funda-
mente) ist größer
als der Mindestraum
des Gerätes!

807-200

Polyester-Hängematte



Liegefläche: 0,65 x 1,50 m



1,45 m



3,15 x 0,65 m



14,20 m²



4,40 x 3,65 m



0,65 m




0,80 m³



5



Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe.



Stahlpfosten für Polyester-Hängematte inkl. Lager

Art.-Nr. 805-200 / Ø 102 mm, Länge 2,40 m

808-2

XXL-Hängematte für Bogen-Stahlgestell



AGE
3+



Liegefläche: 2,00 x 1,40 m



1,35 m



4,45 x 4,15 m



20,60 m²



4,55 x 5,00 m



0,60 m



2,20 m³




7



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Rohrbogen für XXL-Hängematte,
inkl. Aufhängelager

Art.-Nr. 805SB Stahl, Ø 159 mm

808

Hängematte aus Herkulestau

made by **HUCK**



Liegefläche: 0,81 x 1,80 m



1,45 m



4,45 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



Die angegebenen technischen Daten sind beispielhaft und ändern sich je nach Einbauhöhe.

Standpfosten für Hängematten, inkl. Aufhängelager

Art.-Nr. 805S Stahl / Ø 102 mm, Länge 2,40 m


Art.-Nr. 805PS Douglasie / Ø 180 mm, Länge 2,70 m mit Pfostenschuhen

Art.-Nr. 805R Robinie / Ø 160-200 mm, Länge 2,80 m mit Stahllaschen



808-1

XXL Ruhe-Hängematte aus Herkulesseil



Liegefläche: 2,00 x 1,40 m



1,75 m



5,20 x 1,60 m



21,00 m²



5,00 x 4,60 m



0,60 m



1,15 m³




7



Achtung!

Der Montageaum (Außenmaß Fundamente) ist größer als der Mindestraum des Gerätes!



Standpfosten für XXL Ruhe-Hängematte,
inkl. Aufhängelager

Art.-Nr. 808-1S Stahl (Ø 159 mm), Länge 2,70 m

807-100

Hängematten-Trio



Liegefläche: 0,65 x 1,50 m (3x)



1,45 m



Ø 6,15 m



31,90 m²



6,60 x 6,60 m




0,70 m



1,55 m³



15



Andere Varianten
auf Anfrage.

Ausstattung

Inkl. 4 Stahlpfosten (Ø 102 mm),

Länge 2,40 m

Aufhängelager für Schaukelsitze

Seite	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kreuzgelenk Art.-Nr. 4608 Seite 41	Kreuzgelenk inkl. Fanglager Art.-Nr. 4608-1 Seite 41	Fanglager mit Kette Art.-Nr. 4608-5 Seite 41	Gelenkschaukelhaken Art.-Nr. 4602 Seite 42	Gelenkschaukelhaken, verstärkte Ausführung Art.-Nr. 4608-3 Seite 42	Aufhängelager für Mini-M-Schaukel Art.-Nr. 4602M Seite 42	Aufhängelager für Mini-M-Schaukel (Robinienpfosten) Art.-Nr. 4602M-R Seite 42	Schwinglager mit Kardan-Dreh-Effekt Art.-Nr. 4608-4 Seite 43	Kreuzgelenk mit Drehwirbel aus VA Art.-Nr. 4608-2 Seite 43
/	4650	Original HUCK Vogelnest®		x							
/	4650-85	Original HUCK Mini-Vogelnest®		x							
/	4550	Original HUCK Wabennest		x							
/	4650-85M	Original HUCK Mini-Vogelnest® für Mini-M-Schaukel						x	x		
23	4712	Sicherheits-Schaukelsitz				x	x				
23	5720-1	Schaukelsitz				x	x				
23	4700-08	Brettschaukel Rustikal				x	x				
23	491	Pendelsitz								x	x
23	4698-1	Einfache Reifenschaukel				x	x				
23	4693-10	Babysitz				x	x				
23	4693	Kleinkind-Schaukelsitz				x	x				
23	4693-70	Doppel-Kleinkindschaukel				x	x				
24	4610	Kletter-Kamin									x
24	4611	Kletter-Kamin-Karussell									x
24	4620	Seilring-Schaukel-Karussell									x
24	4630	Ovale Seilringschaukel				x	x				
28	4695	Schaukelsessel Maxi					x				
28	4695-30	Schaukelsessel Midi					x				
28	4696	Schaukelsessel Mini					x				
25	4771-08	Partnerschaukel „Rustikal“				x	x				
25	4772-08	Trio-Schaukel				x	x				
25	4585-40	Tampenschaukel		x							
25	4770-08-200/250	Urwald-Seilschaukel	x								
25	4651-20	Schaukelbett		x							
33	806	Stahlseilglieder-Hängematte								x	x
33	807	Gurt-Hängematte								x	x
37	808	Hängematte aus Herkulestau								x	x
34	808VA	Hängematte mit VA-Knotenklammer								x	x
35	807-200	Polyester-Hängematte								x	x
38	808-1	XXL Ruhe-Hängematte								x	x

Kreuzgelenk

inkl. Fanglager für Vogelnest®-Schaukel

Art.-Nr. 4608-1

Ausstattung

Zur Aufhängung schwerer Einhängeschaukeln
(z. B. Original HUCK Vogelnest®)

Mit PA-Lager und zusätzl. Teflonbuchse

Bolzen-Kreuzgelenk M18 x 220 mm,
Bolzen-Fanglager M16 x 200 mm, rot

Mit zusätzlichem Fanglager und -kette,
speziell für Aufhängung des Original HUCK Vogelnestes®



Kreuzgelenk (Ersatz-Hauptlager)

für Vogelnest®-Schaukel

Art.-Nr. 4608

Ausstattung

Bolzen M18 x 220 mm, verzinkt, rot oder schwarz gepulvert

Lagerung mit Polyamidbuchse und zusätzlicher Teflonbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt



Fanglager (Ersatz)

mit Kette für Vogelnest®-Schaukel

Art.-Nr. 4608-5

Ausstattung

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot oder schwarz gepulvert

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für eine Schaukelrichtung ausgelegt



Aufhängelager für Mini-M-Schaukel

Art.-Nr. 4602M

Art.-Nr. 4602M-R für Robinienpfosten

Ausstattung 4602M

Bolzen M12 x 120 mm, verzinkt, rot gepulvert

Mit Edelstahlschäkel M8

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt

Ausstattung 4602M-R

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot gepulvert

Mit Edelstahlschäkel M8

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt



Gelenkschaukelhaken verstärkte Ausführung

Art.-Nr. 4608-3

Ausstattung

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für eine Schaukelrichtung ausgelegt



Gelenkschaukelhaken

Art.-Nr. 4602

Ausstattung

Bolzen M12 x 200 mm, verzinkt

Mit PA-Buchse mit Edelstahlschäkel M8



Schwinglager für Hängematten mit Kardan-Dreh-Effekt

Art.-Nr. 4608-4

Ausstattung

Bolzen M16 x 200 mm, verzinkt, rot gepulvert

Mit Edelstahlschäkel M8 und Edelstahldrehwirbel M8 mit Gabelkopf

Lagerung mit Polyamidbuchse

Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt



Schäkeldrehwirbel M8

Art.-Nr. 4603 mit Teflon-Lager, Edelstahl



Kreuzgelenk mit Drehwirbel aus VA (Kugelgelagert)

Art.-Nr. 4608-2
zur Aufnahme einer 8 mm Kette



Netz- und Seilanschlüsse für Robinienpfosten

VA-Scheiben

inkl. Schrauben

Art.-Nr. 4575-01-VA

Set für Pfostenanbindung

Ausstattung

1 x Schlitzscheibe aus Edelstahl (Ø 60 mm)

1 x Lochscheibe aus Edelstahl (Ø 60 mm)

4 x Linsenkopfschraube 5,50 x 19 mm

1 x Linsenkopfschraube 5,50 x 42 mm



VA-Kettenschäkel M8

inkl. Kette

Art.-Nr. 4575-02-VA

Set für Pfostenanbindung

Ausstattung

1 x VA-Kette 6 mm, Länge 50 cm

1 x VA-Kettenschäkel M8 (Art.-Nr. 440-30)



Weitere Informationen zu unseren Robinienpfosten finden Sie auf unserer Webseite.



Wartungs- und Reparatursets für Original HUCK Vogelnest®

Reparaturset Nestboden

Art.-Nr. 4650-30

Ausstattung

- 1 Stk. PA-ummanteltes Drahtseil, 3/4,5 mm, 5 lfdm.
- 30 Stk. Kunststoffglieder (20 Stk. breit, 10 Stk. schmal)
- 10 Stk. VA Schraubverbinder
- 20 Stk. Linsenkopf mit Torx und Sicherungs-Pin M5 x 10 mm
- 1 Anleitung



Reparaturset Seilumwicklung

Art.-Nr. 4650-31

Ausstattung

- 1 Stk. Schrumpfband, schwarz,
Breite 50 mm, 0,4 lfdm., inkl. Klebepatch
- 1 Rolle Gewebeband, 50 mm breit, weiß ca. 1,5 lfdm.
- 2 Stk. Schlauchklemme (Ø 90 - 110 mm)
- 1 Stück Schaumfolie
- 1 Anleitung



Set Aufhängeketten für 1 Nestkorb

Art.-Nr. 4650-20

Ausstattung

- Mit Kettenschlauch
- Schlauchfarbe: rot oder schwarz
- Universal für Aufhängehöhe 2,00 m bis 2,60 m



Set Aufhängeseile für 1 Nestkorb

Art.-Nr. 4650-10

Ausstattung

- Seilfarben: schwarz, orange-fluoreszierend, hanffarben, grau, rot,
fuchsia, blau, gelb, grün, türkis, rost-orange
- universal für Aufhängehöhe 2,00 m bis 2,60 m



Unser Original HUCK Vogelnest®
finden Sie im Themenkatalog
„VOGELNEST“.

DAS ORIGINAL – MEHR ALS EINE SCHAUKEL



Im Original HUCK Vogelnest® steckt mehr als Spielspaß – es steht für Sicherheit, Langlebigkeit und echtes Handwerk made in Germany. TÜV-geprüft, wartungsfrei und gebaut für Generationen. Denn nur das Original verbindet Spielfreude mit maximaler Sicherheit.

4650
Original HUCK Vogelnest®

„Mehr als 30 Jahre Erfahrung,
über 100.000 verkaufte
Vogelnester – Qualität,
die man spürt.“

Valentin Huck, CEO

HUCK Seiltechnik GmbH

Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
Zentrale +49 6443 8311-0
seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

GESCHÄFTSLEITUNG

Valentin Huck
Stefan Huck
Wolfgang Keiner

VERKAUF

Ria Gaidartzi	+49 6443 8311-63 · ria.gaidartzi@huck.net
Roman Gerth	+49 6443 8311-61 · roman.gerth@huck.net
Nadja Jakob	+49 6443 8311-97 · nadja.jakob@huck.net
Sven Käbisch	+49 6443 8311-71 · sven.kaebisch@huck.net
Jasmin Dürer	+49 6443 8311-55 · jasmin.duerer@huck.net
Ingo Lepper	+49 6443 8311-76 · ingo.lepper@huck.net
Luisa Martin	+49 6443 8311-72 · luisa.martin@huck.net
Andreas Rossmeisl	+49 6443 8311-86 · andreas.rossmeisl@huck.net

