



**SIE SUCHEN WEITERE
SPIELGERÄTE ODER NETZE?**

Alle Themenkataloge und den vollständigen HUCK Produktkatalog finden Sie online in unserem Download Bereich.

NEW!
JETZT MIT
CO₂e-WERT
JE PRODUKT

FREIZEITANLAGEN

Räume für Begegnung, Bewegung und Erholung – perfekt geplant.



QUALITY MADE BY HUCK IN ASSLAR

UNSER HERKULES SEIL

Neu im Sortiment. Unsere zweifarbigen Seile. Sie sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern Dank des starken Kontrasts bieten sie einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen.



FUCHSIA/
SCHWARZ
Ø 16 mm



TÜRKIS/
SCHWARZ
Ø 16 mm



ROST-
ORANGE/
SCHWARZ
Ø 16 mm



BLAU/
ROT
Ø 16 mm



GRÜN/
HANFFARBEN
Ø 16 mm



Unser Eco-Seil, das komplett aus recyceltem Post-Consumer-Material hergestellt wird und Nachhaltigkeit mit bewährter Qualität vereint.

Konstruktion und Eigenschaften

Unser Herkules-Tauwerk besteht aus sechs Stahllitzen, die mit Polyestergarn ummantelt und zu einem robusten Seil verdreht werden. Durch die Kombination aus Umflechtung und Verklebung entsteht eine feste Verbindung zwischen Stahlkern und Polyester, die besonders langlebig ist. Die Seile sind in den **Durchmessern 16 mm und 18 mm erhältlich**, die einzelnen **Litzen messen 5 mm bzw. 6 mm**. Zusätzlich bieten wir **Varianten mit Stahlsee-**

le oder flammhemmender Ausrüstung an. Polyester überzeugt von Natur aus mit hoher Farb-, UV- und Abriebfestigkeit. Für den Einsatz in Spielgeräten werden unsere Seile außerdem mit einer speziellen Oberflächen-Imprägnierung versehen, die den Schutz und die Haltbarkeit noch weiter erhöht.

Abriebprüfung

Abrieb ist bei Seilen ein wichtiger Faktor – auch wenn er nie ganz auszuschließen ist. Herkules-

Tauwerke sind jedoch für ihre Langlebigkeit bekannt und halten auf Spielplätzen weltweit oft über 20 Jahre.

Um die Qualität kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, haben wir einen speziellen Prüfstand entwickelt: Ein Edelstahl-Schleifkörper bewegt sich über das Seil, bis die Stahlkerne sichtbar werden. Die Anzahl der sogenannten Doppelhübe dient als zuverlässiges Maß für die Abriebfestigkeit und Qualität unserer Seile.

Die gesamte Produktion, angefangen bei der Faserherstellung über die Seilherstellung bis hin zur Herstellung des Spielgerätes, liegt in unserer Hand.

made by **HUCK**



GRÜN

01

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROST-ORANGE

03

Ø 16 mm



ORANGE-FLUORESZIEREND

03F

Ø 16 mm

Geeignet für den Indoor-Bereich



BLAU

04

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



GELB

05

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



SCHWARZ

06

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROT

07

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



HANFFARBEN

08

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



TÜRKIS

11

Ø 16 mm



HELLGRAU

66

Ø 16 mm



FUCHSIA

71

Ø 16 mm



„Unser Herkules-Tauwerk vereint hochwertige Stahl-litzen mit widerstandsfähigem Polyester – so entsteht ein langlebiges Seil, das auch unter hohen Anforderungen auf Spielplätzen über 20 Jahre zuverlässig hält.“

Valentin Huck

FOR FUTURE GENERATIONS

WIR LEBEN NACHHALTIGKEIT

Bei HUCK übernehmen wir Verantwortung – für Kinder, für Umwelt, für Generationen. Als einer der ersten Hersteller in der Branche haben wir unseren **Corporate Carbon Footprint (CCF)** und **Product Carbon Footprint (PCF)** umfassend analysiert. So schaffen wir Transparenz – und ermöglichen unseren Kunden, klimafreundlich zu planen und zu bauen.

Was bedeutet
das für Sie?

Sie finden unseren
Product Carbon Footprint
an jedem Produkt.

Verlässliche CO₂-Daten für
Ausschreibungen, CSR-Reports
und ESG-Ratings

Klimafreundliche Produktwahl
dank messbarer Emissionen
pro Spielgerät

Imagegewinn durch nach-
haltige Investitionen in
öffentliche und private Projekte

127.5
kg CO₂e

Neugierig
auf mehr?



Alle Details finden
Sie in unserer
Nachhaltigkeits-
broschüre.



Original HUCK
Vogelnest®
Mehr im
Themenkatalog
„Original HUCK
Vogelnest®“

Materialien, die Verantwortung zeigen

Unser Recyclingseil – aus 100 % wiederverwertetem Kunststoff

Bei der Auswahl unserer Materialien setzen wir konsequent auf Kreislaufwirtschaft: Unser Recyclingseil besteht zu 100 % aus Post-Consumer-Kunststoff und ist damit ein aktiver Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung. Nachhaltig produziert, schadstofffrei und kindersicher. So entsteht aus Abfall ein wertvoller Werkstoff – für Spielgeräte, die Generationen überdauern.

Klimaschutz mit System


- Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk decken fast 30 % unseres Strombedarfs – mit jährlicher CO₂-Einsparung von über 23 Tonnen
- Materialien mit Verantwortung: FSC- und PEFC-zertifiziertes Holz, PAK-freie Komponenten, Recyclingseile aus 100 % Post-Consumer-Material

Global denken – lokal handeln

- Unterstützung des Amazonas-Klimaschutzprojekts „Madre de Dios“
- Schutz von CO₂-Senken und Lebensräumen
- Förderung lokaler Bildung und Einkommen in Peru

„Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man erreicht – sie ist ein Weg, den man gemeinsam geht.“

Stefan Thier




Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Beitrag zur Kreislaufwirtschaft & Ressourcenschonung
- ✓ Sichere Materialien – keine Kompromisse beim Kinderschutz
- ✓ Nachhaltige Produktion = zukunftssichere Projekte

MITEINANDER INKLUSION LEBEN

Inklusion bedeutet für uns, Spielräume zu schaffen, in denen alle dazu gehören. Seit der Einführung des Original Vogelneests 1994 entwickeln wir Spielgeräte, die Barrieren abbauen und Begegnung ermöglichen. Mit unserer weitergedachten Cheops Pyramide Midi zeigen wir, wie sich vertraute Spielkonzepte schrittweise inklusiver gestalten lassen – für Kinder, Begleitpersonen und ganze Generationen.

Denn echte Inklusion entsteht,
wenn alle gemeinsam entdecken,
spielen und wachsen dürfen.



Farben nach Schwierigkeitsgrad



Leicht:
Türkis-
schwarz



Mittel:
Orange-
schwarz



Schwer:
Fuchsia-
schwarz

Unser neues, eigens entwickeltes zwei-farbiges Seil. Dank des starken Kontrasts bietet es einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen. Dieses Kontrastprinzip direkt im Seil unterstützt inklusive Gestaltung schon auf der Materialebene.

NEW!

Unsere Umsetzkiste für maximale Inklusion.

Wir beraten Sie gerne.




2025

Umsetzkiste


Fender

Gleichgewichtstraining beim Sitzen und Halten auf dem Fender.




Umsetzkiste

Erleichtert den Transfer vom Rollstuhl ins Spielgerät und schafft damit echte Teilhabe.




Inklusions-Matte

Dient der Erreichbarkeit des Spielareals für alle. Kombinierbar mit jedem Fallschutz.




Gummimattenweg schwer

Hier werden Trittsicherheit und Körperkontrolle besonders gefordert – ein spannender Balanceakt für alle Altersgruppen.




Gefühlsdusche

Unterschiedliche Materialien und Strukturen wecken die Sinne und regen die Wahrnehmung an.



Gummimattenweg mittelschwer

Die federnden Matten trainieren Gleichgewicht und Koordination und bieten ein spürbares Erlebnis für Füße und Körper.



Seilschaukel

Die großflächige Schaukel lädt mehrere Personen gleichzeitig zum Schaukeln, Entspannen oder gemeinsamen Spiel ein.



ACTION MEETS CONNECTION –

made by **HUCK**



FREIZEITANLAGEN

made by **HUCK**

Multifunktionale Anlagen für Sport und Freizeit – robust, sicher und vielseitig einsetzbar. Ideal für Schulen, Parks und Wohnanlagen – für aktive Menschen und langlebige Bewegungslösungen.

UNSER HIGHLIGHT



„Unsere Netze
und Anlagen –
sicher, robust
und voller
Spießpaß
für jeden.“

Wolfgang Keiner, CEO

Inklusions-Matte

Seite 20



VOLLEYBALLNETZ AUS DRALO®
4674-10

SEITE 19

BASKETBALLNETZ EINZELN
4677-2

SEITE 18

BOLZPLATZ-TOR „GOALIE SPORT“
4665

SEITE 13

DRALO® BALLFANGZAUN
46500

SEITE 17

4666-130

Maschenweite 13 x 13 cm


4666-130-K

Maschenweite 13 x 13 cm, mit 2 Torkörben

4666-230

Maschenweite 23 x 23 cm

Bolzplatz-Tor „Goalie“



Ausstattung

Torrahmen aus Stahl (Ø 102/76 mm), feuerverzinkt, zum Einbetonieren

2 anschraubbare Bodenanker für stabilen Stand zum Einbetonieren

Netz aus Herkulesseil (Ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage), Farbe: 04 blau

2 Torwandkörbe (60 x 60 cm) aus Herkulesseil (Ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage), Farbe: 05 gelb

Technische Daten

Länge: 3,20 m

Tiefe: 1,00 m

Höhe: 2,15 m



Geprüft nach DIN EN 15312

Ein starkes Tor: Unsere HUCK Bolzplatztore sind für Fuß- und Handball konstruiert und halten dabei höchster Beanspruchung stand. Wir gewähren Ihnen deswegen 15 Jahre Garantie auf den Stahlrohr-Rahmen. Zudem bieten wir Ihnen auch noch eine preisbewusste Variante mit größeren Maschen an.

Sprechen Sie uns einfach an!

Auf Anfrage auch als Sonderausführung in anderweitigen Netzgrößen – 2,00 x 1,50 m (Länge x Höhe), Tiefe 0,90 m – lieferbar!

4665

Bolzplatz-Tor „Goalie Sport“



made by **HUCK**



Ausstattung

Torrahmen aus Stahl (Ø 102/76 mm), feuerverzinkt, gegen Aufpreis auch lackiert erhältlich

2 anschraubbare Bodenanker für stabilen Stand zum Einbetonieren

Netz aus Herkulesseil (Ø 8 mm, 3-litzig, mit Stahleinlage), Farbe: schwarz

HUCK Knotenkugel, Farbe: schwarz

Technische Daten

Länge: 3,20 m

Tiefe: 1,00 m

Höhe: 2,15 m



Geprüft nach DIN EN 15312

Frei zugängliche
Multisportgeräte

Der Rahmen des „Goalie Sport“ ist identisch zu dem für „Goalie“:

STARK – STABIL – DAUERHAFT

4064

Bolzplatz-Tornetz „Dralo®“



Ausstattung

Stahldrahtseile (Ø 3 mm), verzinkt

Maschenweite ca. 10 cm, quadratische Maschenstellung

Inkl. diebstahlschützendem Spannseil-Montageset

Ohne Torrahmen!

Technische Daten

Länge: 3,00 m

Tiefe: oben 0,90 m, unten 0,90 m

Höhe: 2,00 m



Geprüft nach DIN EN 15312

4664

Bolzplatz-Tornetz „Clips-Version“



Ausstattung

Clips-Netz aus Herkulesseil (PES-ummantelt, Ø 5 mm),
passend für Handballtore, mit Netzbügel

Maschenweite 10 cm, diagonale Maschenstellung,
grün, schwarz, beige

Ohne Torrahmen!

Technische Daten

Länge: 3,00 m

Tiefe: 0,90 m

Höhe: 2,00 m



Geprüft nach DIN EN 15312


ERHEBLICH VERBESSERT!

Mit zusätzlichem Scheuerschutz
im Randbereich aus hochwertigen
Polyamid-Ösen!

MONTAGEHINWEIS

Die Tornetze sollten grundsätzlich nur innerhalb der Tore
aufgehängt werden. Das Netz sollte auf keinen Fall über die
Bügel gezogen werden!

⊕ Seilausführung: PES-ummantelt,
grün, schwarz oder beige



Ballfangzaun-Netze

Multifunktionale Spieleinrichtungen haben eine wichtige soziale Funktion in Wohnsiedlungen. Sie sind ein Ort, wo sich Jugendliche gemeinsam sportlich betätigen können, ohne Angst vor zerbrochenen Fensterscheiben oder ähnlichem zu haben. Ausgerüstet mit vandalismushemmenden Sportnetzen, bieten diese Anlagen eine hohe Qualität mit langer Lebensdauer – eine Steigerung der Wohnqualität der Anwohner inklusive.

Beim Einsatz als vandalismussicheres Ballfangnetz erreicht HUCKs Clips-Netz aus Herkulesseil bessere schalldämpfende Eigenschaften als ein Maschendrahtgeflecht oder Stahlgitterzaun – vermessen in Anlehnung an die DIN EN ISO 11202.


Herkules-Clips-Netz

Das mit Polyester ummantelte 2,50 mm starke Drahtseil wird über Kunststoff-Knotenverbindungen zu einem Quadratmaschennetz verbunden. Die Ummantelung sorgt für eine strapazierfähige und angenehme Oberfläche.




Dralo®-Drahtseilnetz

Dralo® ist das Drahtseilnetz im HUCK Programm mit dezentem Design, das trotzdem nur mit äußerster Gewalt zerstört werden kann. Gleichzeitig sorgt das Seilnetz für geringe Geräusche bei Ballkontakt.



- ⊕ Seilausführung: PES-ummantelt, grün, schwarz oder beige
- ⊕ Seilstärke: 5,00 mm (Drahtlitze 2,50 mm Ø)
- ⊕ Maschenweite: 50, 100 mm (rhombisch)
- ⊕ Knotenverbindung: Kunststoff-Clips (grün oder schwarz)
- ⊕ Maschenfestigkeit: ca. 0,5 kN
- ⊕ Vandalismusschutz: mittel



- ⊕ Seilausführung: verzinkt oder Edelstahl
- ⊕ Seilstärke: 1,50 mm bis 5,00 mm
- ⊕ Maschenweite: 25 bis 200, 50 x 100, 50 x 200 mm
- ⊕ Knotenverbindung: Aluminium- oder Edelstahl-Klemme
- ⊕ Maschenfestigkeit: ca. 0,8 – 3,5 kN
- ⊕ Vandalismusschutz: hoch

HUCK Dralo® Ballfangzaun-Modulsystem

Flüster-Ballfangzaun

Unser Grundmodul hat eine Standardbreite und -höhe von jeweils 5 Metern. Diese sind aber in Höhe und Breite ganz einfach mit weiteren Modulen (ebenfalls die Maße 5 x 5 Meter) erweiterbar.

Dem Grundmodul beigelegt sind zwei Pfosten, ein Netz inkl. Querstange für den oberen Abschluss, die benötigten Spannteile sowie Montagezubehör. Ordern Sie Erweiterungsmodule, liefern wir einen weiteren Pfosten, das Netz und alle erforderlichen Kleinteile mit.

Die speziell für dieses Modulsystem entwickelte Abspannvorrichtung (oben) ermöglicht ein leichtes Querprofil bei maximaler Stabilität. So entsteht ein optisch ansprechender, gerader Abschluss des Drahtseilnetzes.

Die Montage der Netzfelder (Netz + Querträger) kann leicht durch eine Person in einer Hubarbeitsbühne erledigt werden. Das System lässt sich effizient montieren und beinhaltet langlebige, vandalismussichere Komponenten.

Durch die Ausbildung verschiedener Maschenweiten (unten 50 x 100 mm, ab 2 m Höhe 50 x 200 mm) soll das Besteigen des Zaunes bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung verhindert werden. Gemäß DIN EN 15312 darf die horizontale Maschenweite von Ballfangzäunen 50 mm nicht überschreiten, um das Beklettern zu erschweren.

Dralo® Ballfangzaun Grundmodul

Art.-Nr. 46500 Breite 5,00 m, Höhe 5,00 m


Ausstattung

2 Pfosten (1 x 6,00 m, 1 x 6,50 m)

1 Dralo® Netz (5,00 x 5,00 m) inkl. Querstange

Spannseile

Befestigungszubehör



Dralo® Ballfangzaun Erweiterungsmodul

Art.-Nr. 46500-1 Breite 5,00 m, Höhe 5,00 m

Ausstattung

1 Pfosten 6,00 m oder 6,50 m

(6,00 und 6,50 m wechseln sich immer ab)

Befestigungszubehör

Dralo® Ballfangzaun 90°-Eckmodul

Art.-Nr. 46500-2

Ausstattung

90°-Winkel


⊕ **FLÜSTER-BALLFANGZAUN**
aufgrund fester Verbindungen
der Netzknoten

⊕ **VANDALISMUSSICHER**
durch Verwendung eines
Stahlseilnetzes

⊕ **LEICHTE MONTAGE**
durch handliche Modulgröße

Ab 2,00 m Netzhöhe
Maschenweite 50 x 200 mm.
Diese preiswerte
Maschengröße ist für Bälle
vollkommen ausreichend.

Bis z. B. 2,00 m Netzhöhe
Maschenweite 50 x 100 mm.
Diese Maschengröße ist
schwer besteigbar.



4306

Dralo® meets Hercules Schutznetz

Netzgröße max. Breite:

3,00 m


Netzgröße max. Höhe:

2,00 m

Auf Anfrage andere
Größen möglich.

Maschengröße:

45 x 45 mm




Im Themenkatalog
„SONDERPROJEKTE“ stellen
wir unser Netzprojekt auf der
Theresienwiese vor.

Vorteile

- + Vandalismus-hemmend
- + nicht bekletterbar
- + glatte Netzstruktur

Seilumwicklung:



grün beige schwarz

Ab großer Menge auch in
anderen Farben lieferbar.

4677-2 / 4677-2-06 / 4677-2-C01S06 / 4677-2-C06S08

Basketballnetz einzel

Ausstattung

Clips-Netz aus Herkulesseil (PES-ummantelt,
Ø 5 mm, mit Stahleinlage)

passend zu jedem im Handel üblichen genormten Korb (nicht bei
HUCK erhältlich), diebstahlgeschützte Montage durch eingearbeitete
Klemmschellen

geräuschreduzierter gegenüber Ketten



DIEBSTAHLSCHUTZ!

Zur Endbefestigung werden
die Klemmschellen komplett
nach oben an die Einhängenhaken
geschoben und verschlossen.
Dadurch ist das Netz sicher
befestigt und vor Diebstahl
geschützt!

1000-FACH BEWÄHRT!




4677-2

Seil grün/
Clips grün



4677-2-06

Seil schwarz/
Clips schwarz



4677-2-C01S06

Seil schwarz/
Clips grün



4677-2-C06S08

Seil beige/
Clips schwarz


4674-1 ohne Pfosten (optional verfügbar)

Volleyballnetz mit Stahleinlage (Clips-Netz)

Ausstattung

(Ø ca. 2,5/5 mm) Maschenweite 100 mm

Netzgröße 1,00 x 9,50 m (internationale Vorschrift), Farbe grün



4674-10 ohne Pfosten (optional verfügbar)

Volleyballnetz aus Dralo®

Ausstattung

Stahldrahtseile (Dralo®) (Ø 2 mm), verzinkt, Maschenweite 100 mm

Netzgröße 1,00 x 9,50 m (internationale Vorschrift)

Einfassband aus 160 mm breitem, beschichtetem Gewebe mit „HUCK“ Schriftzug

Für den Einsatz mit Standard-Volleyballpfosten



Das schnittfeste Volleyballnetz in ansprechendem Design –
passend für alle serienmäßigen Volleyballpfosten.




4655-1-2

Inklusions-Matte

Die Matte ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Mobilität den direkten Zugang zum Spielgerät.



36.0
kg CO₂e



Gliedermatte
im Detail

Sand
Kies, Untergrund

Befestigung mit
Kettenstücken

Bodenverankerung
(feuerverzinkte Kettenstücke)
flexibel platzierbar

Rasen

Abmessung:
Breite max. 2 m, Länge individuell,
verschiedene Formen möglich

Befestigung:
Bodenverankerung (Kettenstücke)
flexibel platzierbar


Farbe Gliedermatte:
neongrün, dunkelgrün, blau,
gelb, rot, rosa, beige, schwarz

Untergrund:
Rasen, Sand, für alle Fallschutzbeläge

Vorteile

- ⊕ montagefreundlich
- ⊕ einfache Reinigung
- ⊕ sehr robust und stabil
- ⊕ farbige Gliedermatte


Auch in Farbe
erhältlich!



4581B

Seilbahn zum Einbetonieren

made by **HUCK**



AGE
6+



3,55 m



0,25 x 33,50 m



144,00 m²



36,00 x 4,00 m




1,50 m



6,80 m³



1



Rasenschutzmatten

20 Jahre Erfahrung sprechen für sich

Sobald Spielplatzrasen häufig genutzt wird, spielt sich der Rasen von Mal zu Mal weg. Es können daraufhin Steine hervortreten, die die Unfallgefahr für Kinder erhöhen. Bei Nässe rutschen sie aus und wenn es trocken ist, ist ein Aufprall auch nicht mehr wirklich weich, sondern schmerzt ziemlich. An solchen Stellen wächst das Gras auch nicht schnell nach.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen unsere Rasenschutzmatten. Sie schützen Wiese wie Kinder gleichermaßen. Die Matten wachsen fast vollständig ein und können auch nachträglich noch problemlos eingebaut werden. Zudem fallen Kinder weicher und rutschen nicht so schnell aus. Mit diesen vorteilhaften Eigenschaften sorgen unsere Rasenschutzmatten dafür, dass Kinder sich bei jedem Wetter sicher austoben können.



Matte ca. 4-5 Wochen nach Montage

4656

Rasenschutz-Gittermatte

Beschreibung

Kunststoffbeschichtete, engmaschige Gliedermatte, abriebfest, UV-beständig, übermähbar

Stärke ca. 2 mm, feste Breite 5,00 m (Rollenware), beliebig zuschneidbar, größere Flächen beliebig ergänzbar

Farbe: 06 schwarz

Einfache Montage durch Eingraben im Randbereich

SEIT 20 JAHREN IM EINSATZ

Preiswerter Schutz in geschlossenen Einrichtungen

⊕ **rutschhemmend**

⊕ **montagefreundlich**

Hangsicherung mit Roll-Gliedermatten

Die Lösung für bespielte Hügel

Kennen Sie das – 1 Meter neben Hangrutschen werden teure Treppen gebaut, welche oft ungenutzt bleiben. Stattdessen wird der Aufstieg direkt neben der Rutsche von den Kindern genutzt und weggespielt.

Schützen Sie Böden und Hänge in stark beanspruchten Bereichen (z. B. direkt neben Rutschbahnen) dauerhaft und ohne großen Aufwand. Hier ist unsere Roll-Gliedermatte genau das Richtige für Sie!

Wir stellen diese mit den Recycling-Elementen aus unserem Hally-Gally Trampolinbereich her, die sich seit bereits 30 Jahren bewähren. Sie passen sich dem Gelände an, sind flexibel, falldämpfend und können problemlos mit Ankerketten im Erdreich fixiert werden.

Bedecken Sie die Matten ruhig mit Mulch oder säen Sie Gras – dafür muss der Spielbetrieb auch nicht eingestellt werden. Beides wird weder weggespült noch weggespielt.

LASSEN SIE SICH EIN ANGEBOT ERSTELLEN!

- ⊕ Länge beliebig
- ⊕ Breite beliebig, bis max. 2,00 m pro Segment
- ⊕ größere „Flächen-Kopplung“ möglich
- ⊕ Segmente möglich

IHRE VORTEILE

- ⊕ **kostengünstig**
- ⊕ **schnell montiert**
- ⊕ **rutschhemmend**
- ⊕ **kein Wegspiel-Effekt**
- ⊕ **Segmente möglich**
- ⊕ **mit vormontierten Ankerketten**

Erläuterung zu den geprüften Fallhöhen hinsichtlich Rasenschutzmatte und Rollgliedermatte

- ➔ Unsere Rasenschutzmatte wurde probenhalber nach DIN EN 1177 unter internationalen Laborbedingungen geprüft und hätte theoretisch für eine Fallhöhe von 70 cm eine Zulassung auf Betonboden erhalten.
- ➔ Zusätzlich wurde vor Ort auf einer Rasenfläche eine Prüfung nach DIN EN 1177 Abs. 4.7.3 durchgeführt. Die hier ermittelten Fallhöhen haben erwartungsgemäß die Werte der Prüfung auf Beton um ein Vielfaches übertroffen.
- ➔ Theoretisch wurde für die maximale Fallhöhe bei Rasen (1,50 m) ein Wert von nur ca. 377 HIC ermittelt.
- ➔ Maximal wären 1.000 HIC noch zulässig.



Matte direkt nach dem Auflegen



Kleines Erdloch für Ankerketten + Punktfundament (ca. Ø 5,00 cm)



Rasenschutzmatte in eingebautem Zustand (für Foto freigelegt)

Poller

Für die natürliche Abgrenzung von Wasserflächen, Wegen, Wiesen etc. Schnelle und kostengünstige Montage. Das PP-Seil ist dank seiner Stahlseele nur mit äußerster Gewalt zerstörbar. Die Farbe „Beige“ wirkt harmonisch im urbanen Design. Der empfohlene Pfostenabstand beträgt 2,50 m

bis 3,00 m. Das Seil wird in der gewünschten Gesamtlänge vor Ort durch die Pfosten gezogen. Um ein Verrutschen des Seiles zuverlässig zu verhindern, wird es anschließend in jedem Pfosten mittels innenliegender Buchse fixiert.



4990-4-10

Mittelpoller mit 1 Bohrung

Beschreibung

Douglasiepfosten geschliffen, kerngetrennt, kesseldruckimprägniert
Ø 16 cm, Länge 1,50 m, ohne Fixierungsbuchsen



4990-5-10

Endpoller mit 2 Bohrungen

Beschreibung

Douglasiepfosten geschliffen, kerngetrennt, kesseldruckimprägniert
Ø 16 cm, Länge 1,50 m, ohne Fixierungsbuchsen



4990-08

PP-Seil mit Stahlseele per lfdm.

Beschreibung

Ø 65 mm
mit Stahlseele (Ø 10 mm)
Seilfarben: hanffarben



4990-10

Fixierungs-Buchsen

Beschreibung

zur innenliegenden Fixierung
Achtung: Bei Endpollern sind 2 Buchsen erforderlich!

DAS ORIGINAL – MEHR ALS EINE SCHAUKEL



Im Original HUCK Vogelnest® steckt mehr als Spielspaß – es steht für Sicherheit, Langlebigkeit und echtes Handwerk made in Germany. TÜV-geprüft, wartungsfrei und gebaut für Generationen. Denn nur das Original verbindet Spielfreude mit maximaler Sicherheit.

4650
Original HUCK Vogelnest®

„Mehr als 30 Jahre Erfahrung,
über 100.000 verkaufte
Vogelnester – Qualität,
die man spürt.“

Valentin Huck, CEO

HUCK Seiltechnik GmbH

Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
Zentrale +49 6443 8311-0
seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

GESCHÄFTSLEITUNG

Valentin Huck
Stefan Huck
Wolfgang Keiner

VERKAUF

Ria Gaidartzi	+49 6443 8311-63 · ria.gaidartzi@huck.net
Roman Gerth	+49 6443 8311-61 · roman.gerth@huck.net
Nadja Jakob	+49 6443 8311-97 · nadja.jakob@huck.net
Sven Käbisch	+49 6443 8311-71 · sven.kaebisch@huck.net
Jasmin Dürer	+49 6443 8311-55 · jasmin.duerer@huck.net
Ingo Lepper	+49 6443 8311-76 · ingo.lepper@huck.net
Luisa Martin	+49 6443 8311-72 · luisa.martin@huck.net
Andreas Rossmeisl	+49 6443 8311-86 · andreas.rossmeisl@huck.net

