



**SIE SUCHEN WEITERE
SPIELGERÄTE ODER NETZE?**

Alle Themenkataloge und den
vollständigen HUCK Produkt-
katalog finden Sie online in
unserem Download Bereich.

NEW!
JETZT MIT
CO₂e-WERT
JE PRODUKT

PARCOURS

Herausforderungen für Körper und
Koordination – mit Spielspaß garantiert.



QUALITY MADE BY HUCK IN ASSLAR

UNSER HERKULES SEIL

Neu im Sortiment. Unsere zweifarbigen Seile. Sie sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern Dank des starken Kontrasts bieten sie einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen.



FUCHSIA/
SCHWARZ
Ø 16 mm



TÜRKIS/
SCHWARZ
Ø 16 mm



ROST-
ORANGE/
SCHWARZ
Ø 16 mm



BLAU/
ROT
Ø 16 mm



GRÜN/
HANFFARBEN
Ø 16 mm



Unser Eco-Seil, das komplett aus recyceltem Post-Consumer-Material hergestellt wird und Nachhaltigkeit mit bewährter Qualität vereint.

Konstruktion und Eigenschaften

Unser Herkules-Tauwerk besteht aus sechs Stahllitzen, die mit Polyestergarn ummantelt und zu einem robusten Seil verdreht werden. Durch die Kombination aus Umflechtung und Verklebung entsteht eine feste Verbindung zwischen Stahlkern und Polyester, die besonders langlebig ist. Die Seile sind in den **Durchmessern 16 mm und 18 mm erhältlich**, die einzelnen **Litzen messen 5 mm bzw. 6 mm**. Zusätzlich bieten wir **Varianten mit Stahlsee-**

le oder flammhemmender Ausrüstung an. Polyester überzeugt von Natur aus mit hoher Farb-, UV- und Abriebfestigkeit. Für den Einsatz in Spielgeräten werden unsere Seile außerdem mit einer speziellen Oberflächen-Imprägnierung versehen, die den Schutz und die Haltbarkeit noch weiter erhöht.

Abriebprüfung

Abrieb ist bei Seilen ein wichtiger Faktor – auch wenn er nie ganz auszuschließen ist. Herkules-

Tauwerke sind jedoch für ihre Langlebigkeit bekannt und halten auf Spielplätzen weltweit oft über 20 Jahre.

Um die Qualität kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, haben wir einen speziellen Prüfstand entwickelt: Ein Edelstahl-Schleifkörper bewegt sich über das Seil, bis die Stahlkerne sichtbar werden. Die Anzahl der sogenannten Doppelhübe dient als zuverlässiges Maß für die Abriebfestigkeit und Qualität unserer Seile.

Die gesamte Produktion, angefangen bei der Faserherstellung über die Seilherstellung bis hin zur Herstellung des Spielgerätes, liegt in unserer Hand.

made by **HUCK**



GRÜN

01

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROST-ORANGE

03

Ø 16 mm



ORANGE-FLUORESZIEREND

03F

Ø 16 mm

Geeignet für den Indoor-Bereich



BLAU

04

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



GELB

05

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



SCHWARZ

06

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROT

07

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



HANFFARBEN

08

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



TÜRKIS

11

Ø 16 mm



HELLGRAU

66

Ø 16 mm



FUCHSIA

71

Ø 16 mm



„Unser Herkules-Tauwerk vereint hochwertige Stahl-litzen mit widerstandsfähigem Polyester – so entsteht ein langlebiges Seil, das auch unter hohen Anforderungen auf Spielplätzen über 20 Jahre zuverlässig hält.“

Valentin Huck

FOR FUTURE GENERATIONS

WIR LEBEN NACHHALTIGKEIT

Bei HUCK übernehmen wir Verantwortung – für Kinder, für Umwelt, für Generationen. Als einer der ersten Hersteller in der Branche haben wir unseren **Corporate Carbon Footprint (CCF)** und **Product Carbon Footprint (PCF)** umfassend analysiert. So schaffen wir Transparenz – und ermöglichen unseren Kunden, klimafreundlich zu planen und zu bauen.

Was bedeutet
das für Sie?

Sie finden unseren
Product Carbon Footprint
an jedem Produkt.

Verlässliche CO₂-Daten für
Ausschreibungen, CSR-Reports
und ESG-Ratings

Klimafreundliche Produktwahl
dank messbarer Emissionen
pro Spielgerät

Imagegewinn durch nach-
haltige Investitionen in
öffentliche und private Projekte

127.5
kg CO₂e

Neugierig
auf mehr?



Alle Details finden
Sie in unserer
Nachhaltigkeits-
broschüre.



Original HUCK
Vogelnest®
Mehr im
Themenkatalog
„Original HUCK
Vogelnest®“

Materialien, die Verantwortung zeigen

Unser Recyclingseil – aus 100 % wiederverwertetem Kunststoff

Bei der Auswahl unserer Materialien setzen wir konsequent auf Kreislaufwirtschaft: Unser Recyclingseil besteht zu 100 % aus Post-Consumer-Kunststoff und ist damit ein aktiver Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung. Nachhaltig produziert, schadstofffrei und kindersicher. So entsteht aus Abfall ein wertvoller Werkstoff – für Spielgeräte, die Generationen überdauern.

Klimaschutz mit System


- Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk decken fast 30 % unseres Strombedarfs – mit jährlicher CO₂-Einsparung von über 23 Tonnen
- Materialien mit Verantwortung: FSC- und PEFC-zertifiziertes Holz, PAK-freie Komponenten, Recyclingseile aus 100 % Post-Consumer-Material

Global denken – lokal handeln

- Unterstützung des Amazonas-Klimaschutzprojekts „Madre de Dios“
- Schutz von CO₂-Senken und Lebensräumen
- Förderung lokaler Bildung und Einkommen in Peru

„Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man erreicht – sie ist ein Weg, den man gemeinsam geht.“

Stefan Thier




Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Beitrag zur Kreislaufwirtschaft & Ressourcenschonung
- ✓ Sichere Materialien – keine Kompromisse beim Kinderschutz
- ✓ Nachhaltige Produktion = zukunftssichere Projekte

MITEINANDER INKLUSION LEBEN

Inklusion bedeutet für uns, Spielräume zu schaffen, in denen alle dazu gehören. Seit der Einführung des Original Vogelneests 1994 entwickeln wir Spielgeräte, die Barrieren abbauen und Begegnung ermöglichen. Mit unserer weitergedachten Cheops Pyramide Midi zeigen wir, wie sich vertraute Spielkonzepte schrittweise inklusiver gestalten lassen – für Kinder, Begleitpersonen und ganze Generationen.

Denn echte Inklusion entsteht,
wenn alle gemeinsam entdecken,
spielen und wachsen dürfen.



Farben nach Schwierigkeitsgrad



Leicht:
Türkis-
schwarz



Mittel:
Orange-
schwarz



Schwer:
Fuchsia-
schwarz

Unser neues, eigens entwickeltes zwei-farbiges Seil. Dank des starken Kontrasts bietet es einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen. Dieses Kontrastprinzip direkt im Seil unterstützt inklusive Gestaltung schon auf der Materialebene.

NEW!

Unsere Umsetzkiste für maximale Inklusion.

Wir beraten Sie gerne.




2025

Umsetzkiste


Fender

Gleichgewichtstraining beim Sitzen und Halten auf dem Fender.




Umsetzkiste

Erleichtert den Transfer vom Rollstuhl ins Spielgerät und schafft damit echte Teilhabe.




Inklusions-Matte

Dient der Erreichbarkeit des Spielareals für alle. Kombinierbar mit jedem Fallschutz.




Gummimattenweg schwer

Hier werden Trittsicherheit und Körperkontrolle besonders gefordert – ein spannender Balanceakt für alle Altersgruppen.




Gefühlsdusche

Unterschiedliche Materialien und Strukturen wecken die Sinne und regen die Wahrnehmung an.



Gummimattenweg mittelschwer

Die federnden Matten trainieren Gleichgewicht und Koordination und bieten ein spürbares Erlebnis für Füße und Körper.



Seilschaukel

Die großflächige Schaukel lädt mehrere Personen gleichzeitig zum Schaukeln, Entspannen oder gemeinsamen Spiel ein.



DESIGNED TO MOVE MINDS –

made by **HUCK**



PARCOURS

made by **HUCK**

Unsere Parcours-Elemente lassen sich individuell kombinieren und an jede Fläche anpassen. Klettern, hangeln, balancieren – mit hochwertigen Netzen und robusten Strukturen entstehen einzigartige Bewegungslandschaften. Jeder HUCK Parcours ist ein Unikat.

UNSER HIGHLIGHT



„Jede Herausforderung,
jeder Aufstieg, jeder
Schritt – Parcours, die
die Fantasie beflügeln.“

Valentin Huck
Valentin Huck, CEO

Seite 13

SIE SUCHEN WEITERE SPIELGERÄTE ODER NETZE?

Alle Themenkataloge und den
vollständigen HUCK Produkt-
katalog finden Sie online in
unserem Download Bereich.

STANDPFOSTEN
805S

SEITE 19

HÄNGEMATTE
808VA
IM THEMENKATALOG
"SCHAUKELN".

HAIGER ELEMENT KLETTERNETZ
4591-3

SEITE 14

HAIGER ELEMENT STRICKLEITER
4591-2

SEITE 14

HAIGER ELEMENT HANGELSEIL
4591-8

SEITE 14


HAIGER ELEMENT WACKELBALKEN
4591-9 (ÄHNLICH)

SEITE 14

ABENTEUERTUNNEL
„FUN-PARCOURS“
4960-1
SEITE 18

Kombinationsmöglichkeiten

Alle Einzelemente (ab Seite 14) sind individuell miteinander kombinierbar



Kombinationsbeispiel mit Stahlpfosten „Fun-Parcours“

- Abenteuer-tunnel
- Schlaufenbrücke
- Bogenbrücke
- Brücke
- 3er-Leiter



Kombinationsbeispiel mit Stahlpfosten

- Kletternetz „Dillenburg“
- Gummigurt-Matte „Dillenburg“
- Wackelbalken „Dillenburg“
- Hangelseil „Dillenburg“



Kombinationsbeispiel

Parcours Bugarvilla

- 3er-Leiter „Fun-Parcours“
- Bogenbrücke „Fun-Parcours“
- Strickleiter „Haiger“
- Klettersprossen „Haiger“
- Halteringe „Haiger“
- Surfer „Haiger“



Parcours Ficus

- Vario-Element 19
- Vario-Element 9
- Vario-Element 8
- Vario-Element 12

Holzbalancierstamm nicht
Teil des Programms

Einzelelemente, Pfostenabstand von 3,00 m Achsmaß

Ohne Standpfosten



4591-1 Stahl
4591-1-R Robinie

**Schaukelsitze
„Haiger“**

44.9 kg CO₂e

▼ 0,45 m



4591-2 Stahl
4591-2-R Robinie

**Strickleiter
„Haiger“**

42.5 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4591-3 Stahl
4591-3-R Robinie

**Kletternetz
„Haiger“**

55.7 kg CO₂e

▼ 1,20 m




4591-4 Stahl
4591-4-R Robinie

**Spagatseil
„Haiger“**

45.8 kg CO₂e

▼ 0,45 m



4591-5 Stahl
4591-5-R Robinie

**Gummihängematte
„Haiger“**

85.6 kg CO₂e

▼ 0,60 m



4591-6 Stahl
4591-6-R Robinie

**Strickleitersprossen
„Haiger“**

46.1 kg CO₂e

▼ 0,45 m



4591-7 Stahl
4591-7-R Robinie

Bogenseil „Haiger“

40.4 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4591-8 Stahl
4591-8-R Robinie

Hangelseil „Haiger“

36.7 kg CO₂e

▼ 0,45 m



4591-9 Stahl
4591-9-R Robinie

Wackelbalken „Haiger“

42.8 kg CO₂e

▼ 0,40 m




4591-11 Stahl
4591-11-R Robinie

**Polyesterhängematte
„Haiger“**

66.0 kg CO₂e

▼ 0,60 m



4591-12 Stahl
4591-12-R Robinie

**Klettersprossen
„Haiger“**

61.2 kg CO₂e

▼ 1,20 m



AGE
2+

4591-13 Stahl
4591-13-R Robinie

**Halteringe
„Haiger“**

17.2 kg CO₂e
▼ 1,00



AGE
2+

4591-14 Stahl
4591-14-R Robinie

**Halteschlaufen
„Haiger“**

42.2 kg CO₂e
▼ 0,70 m



AGE
2+

4591-15 Stahl
4591-15-R Robinie

Surfer „Haiger“
88.2 kg CO₂e
▼ 0,30 m



AGE
2+

4960-3 Stahl
4960-3-R Robinie

**Kleine Teller
„Haiger“**


64.1 kg CO₂e
▼ 0,70 m



AGE
2+

4960-9 Stahl
**Reckstange einzeln
„Haiger“**

9.4 kg CO₂e
▼ 1,15 m



AGE
3+

4591-60-3 Stahl
4591-60-3-R Robinie

**Kletternetz
„Dillenburg“**

77.5 kg CO₂e
▼ 1,50 m




AGE
3+

4591-60-5 Stahl
4591-60-5-R Robinie

**Gummigurt-Matte
„Dillenburg“**

95.9 kg CO₂e
▼ 0,55 m



AGE
3+

4591-60-8 Stahl
4591-60-8-R Robinie

**Hangelseil
„Dillenburg“**

28.6 kg CO₂e
▼ 0,45 m



AGE
3+

4591-60-9 Stahl
4591-60-9-R Robinie

**Wackelbalken
„Dillenburg“**


42.8 kg CO₂e
▼ 0,55 m

Einzelelemente, Pfostenabstand von 2,25 m Achsmaß

Ohne Standpfosten



4591-30-1 Stahl
4591-30-1-R Robinie
Vario-Element 1
116.9 kg CO₂e
1,50 m




4591-30-2 Stahl
4591-30-2-R Robinie
Vario-Element 2
39.6 kg CO₂e
1,50 m




4591-30-3 Stahl
4591-30-3-R Robinie
Vario-Element 3
39.3 kg CO₂e
0,70 m



4591-30-4 Stahl
4591-30-4-R Robinie
Vario-Element 4
69.5 kg CO₂e
0,60 m



4591-30-5 Stahl
4591-30-5-R Robinie
Vario-Element 5
49.7 kg CO₂e
1,15 m



Brücke 6: 99.8 kg CO₂e
4591-30-6 Stahl
4591-30-6-R Robinie
Aufstieg 7: 19.2 kg CO₂e
4591-30-7 Stahl
4591-30-7-R Robinie



4591-30-8 Stahl
4591-30-8-R Robinie
Vario-Element 8
62.1 kg CO₂e
2,10 m



4591-30-9 Stahl
4591-30-9-R Robinie
Vario-Element 9
36.3 kg CO₂e
0,75 m

Vario-Element 6 + 7
1,50 m



Rutsche 10

Brücke 11

AGE
3+

Rutsche 10: 431.0 kg CO₂e

4591-30-10 Stahl

4591-30-10-R Robinie

Brücke 11: 75.8 kg CO₂e

4591-30-11 Stahl

4591-30-11-R Robinie

Vario-Element 10 + 11

▼ 1,50 m



AGE
3+

4591-30-12 Stahl

4591-30-12-R Robinie

Vario-Element 12

149.7 kg CO₂e

▼ 1,30 m



AGE
3+

4591-30-13 Stahl

4591-30-13-R Robinie

Vario-Element 13

40.8 kg CO₂e

▼ 1,50 m



AGE
3+

4591-30-14 Stahl

4591-30-14-R Robinie

Vario-Element 14

140.0 kg CO₂e

▼ 1,60 m



AGE
3+

4591-30-15 Stahl

4591-30-15-R Robinie

Vario-Element 15

74.0 kg CO₂e

▼ 2,00 m



AGE
3+


4591-30-16 Stahl

4591-30-16-R Robinie

Vario-Element 16

21.5 kg CO₂e

▼ 1,30 m



AGE
3+


4591-30-17 Stahl

4591-30-17-R Robinie

Vario-Element 17

45.3 kg CO₂e

▼ 0,45 m



AGE
3+


4591-30-19 Stahl

4591-30-19-R Robinie

Vario-Element 19

119.1 kg CO₂e

▼ 1,15 m



AGE
3+

4591-30-20 Stahl

4591-30-20-R Robinie

Vario-Element 20

65.3 kg CO₂e

▼ 0,45 m

Einzelelemente, Pfostenabstand von 3,00 m Achsmaß

Ohne Standpfosten



4960-1 Stahl
4960-1-R Robinie
**Abenteuertunnel
„Fun-Parcours“**

189.7 kg CO₂e

▼ 1,25 m



4960-2 Stahl
4960-2-R Robinie
**Schlaufenbrücke
„Fun-Parcours“**

67.8 kg CO₂e

▼ 0,40 m



4960-4 Stahl
4960-4-R Robinie
**3er-Leiter
„Fun-Parcours“**

73.6 kg CO₂e

▼ 1,50 m



4960-5 Stahl
4960-5-R Robinie
**Bogenbrücke
„Fun-Parcours“**

104.56 kg CO₂e


▼ 0,50 m



4960-6 Stahl
4960-6-R Robinie
**Brücke
„Fun-Parcours“**

114.3 kg CO₂e

▼ 0,40 m




4960-7 Stahl
4960-7-R Robinie
**Kleine Teller
„Fun-Parcours“**

66.0 kg CO₂e

▼ 0,90 m

Standpfosten aus Stahl oder Robinie

Jeweils einzeln / Die Länge der Pfosten orientiert sich an den Einzelelementen



🔍 Informationen zu unseren Pfosten auf unserer Webseite.



Stahlpfosten

Ø 102 mm
Eco Shield by HUCK-Beschichtung,
inkl. roter Abdeckkappe

Robinienpfosten

Ø 160 - 200 mm
inkl. Stahllaschen

Länge 2,40 m

„Haiger“-Elemente / Art.-Nr. 4591-0

Länge 2,30 m

„Haiger“-Elemente / Art.-Nr. 4591-0-R

Länge 3,00 m

„Fun-Parcours“-Elemente / Art.-Nr. 4960-0

Länge 2,90 m

„Fun-Parcours“-Elemente / Art.-Nr. 4960-0-R

Länge 3,40 m


„Vario“ und „Dillenburg“-Elemente
Art.-Nr. 4591-30-0

Länge 3,40 m

„Vario“ und „Dillenburg“-Elemente
Art.-Nr. 4591-30-0-R

Stehfläche für alle Stahlpfosten

Art.-Nr. 4591-60-S
Höhenverstellbar



Stehfläche für alle Robinienpfosten

Art.-Nr. 4575-S
Höhe muss bei Bestellung
festgelegt werden



- ⊕ Stahlpfosten sind auf Wunsch pulverbeschichtet erhältlich.
- ⊕ Nahezu jeder RAL-Ton wählbar.

**SIE SUCHEN WEITERE
SPIELGERÄTE ODER NETZE?**

Alle Themenkataloge und den
vollständigen HUCK Produkt-
katalog finden Sie online in
unserem Download Bereich.

VARIO-ELEMENT 3
4591-30-3-R

SEITE 16

VARIO-ELEMENT 1
4591-30-1-R

SEITE 16

VARIO-ELEMENT 4
4591-30-4-R

SEITE 16

VARIO-ELEMENT 14
4591-30-14-R

SEITE 17

VARIO-ELEMENT 19
4591-30-19-R

SEITE 17


20.02.134

Meeting-Point

656.1
kg CO₂e




	0,60 m
	4,30 x 4,30 m
	48,50 m ²
	7,10 x 7,10 m
	0,60 m
	2,50 m ³
	34




4591-73

Seiltänzer



	0,65 m
	6,20 x 1,00 m
	36,00 m²
	9,20 x 4,00 m
	0,65 m
	1,00 m³
	20



Ausstattung

2 massive Standkonstruktionen aus Stahl,
T-förmig, feuerverzinkt, 140/140 mm 4-kant,
kein Rundrohr

4591-81AM

Anaconda Maxi



Unsere Seilschlangen aus vierkant-geflochtenem PP-Seil, 160 mm Ø (grün, blau, schwarz oder beige) – in verschiedenen Größen – sind die idealen Spielkameraden für Kinder, die sich im Balancieren üben möchten. Ebenso laden sie zum Durchkrabbeln, darauf legen und setzen ein. Sie können die Geräte jeweils in 3 verschiedenen Ausrichtungen – je nach vorhandenem Platzbedarf – installieren (Beispiel Art.-Nr. 4591-81AM Anaconda Maxi). Die Geräte können individuell aufgestellt werden. Bitte den Mindestraum von 1,50 m ringsum einhalten.

	0,65 m
	5,45 x 5,45 m
	44,80 m²
	8,50 x 8,50 m
	0,65 m
	27



4591-81BM

Blindschleiche Midi

	0,60 m
	4,25 x 4,15 m
	32,20 m ²
	7,10 x 7,10 m
	0,60 m
	21
	1046.2 kg CO ₂ e
	



4591-81GM


Green Mamba

	0,60 m
	3,55 x 2,35 m
	24,00 m ²
	6,50 x 5,10 m
	0,60 m
	10
	459.0 kg CO ₂ e
	




🔍 Balancier-Schlange auf Federn
finden Sie im Themenkatalog „KOMPLETTGERÄTE“

4591-80 Slackbar



	0,35 m
	5,30 x 0,10 m
	23,80 m ²
	8,40 x 3,10 m
	0,35 m
	0,65 m ³
	10



Ausstattung
Stange aus hochwertigem Fiberglas
montiert auf speziellen Plattfedern

4594-50 Standpfosten aus Douglasie (Ø 160 mm), mit Pfostenschuhen

4594-50S Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm)

Wichtelwald Version 1


made by **HUCK**




528.1
kg CO₂e


983.0
kg CO₂e

	1,45 m
	6,40 x 6,20 m
	54,00 m ²
	9,45 x 9,25 m
	1,20 m
	4,75 m ³
	30
	



Ausstattung


11 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, in den Längen 2,40 m
inkl. Kunststoff-Abdeckkappen

4951

Gummi-Jumper



	0,70 m
	8,10 x 1,50 m
	42,40 m ²
	11,10 x 4,00 m
	0,70 m
	1,75 m ³
	20




Ausstattung
6 Standpfosten aus Stahl (Ø 102 mm),
feuerverzinkt, Länge 1,50 m / 1,40 m
mit Kunststoff-Abdeckhaube

4591-55-V1 Combo

made by **HUCK**



	2,45 m
	8,75 m x 6,65 m
	72 m ²
	9,50 m x 10,85 m
	1,50 m
	4,30 m ³
	40




DAS ORIGINAL – MEHR ALS EINE SCHAUKEL



Im Original HUCK Vogelnest® steckt mehr als Spielspaß – es steht für Sicherheit, Langlebigkeit und echtes Handwerk made in Germany. TÜV-geprüft, wartungsfrei und gebaut für Generationen. Denn nur das Original verbindet Spielfreude mit maximaler Sicherheit.

4650
Original HUCK Vogelnest®

„Mehr als 30 Jahre Erfahrung,
über 100.000 verkaufte
Vogelnester – Qualität,
die man spürt.“


Valentin Huck, CEO

HUCK Seiltechnik GmbH

Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
Zentrale +49 6443 8311-0
seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

GESCHÄFTSLEITUNG

Valentin Huck
Stefan Huck
Wolfgang Keiner

VERKAUF

Ria Gaidartzi	+49 6443 8311-63 · ria.gaidartzi@huck.net
Roman Gerth	+49 6443 8311-61 · roman.gerth@huck.net
Nadja Jakob	+49 6443 8311-97 · nadja.jakob@huck.net
Sven Käbisch	+49 6443 8311-71 · sven.kaebisch@huck.net
Jasmin Dürer	+49 6443 8311-55 · jasmin.duerer@huck.net
Ingo Lepper	+49 6443 8311-76 · ingo.lepper@huck.net
Luisa Martin	+49 6443 8311-72 · luisa.martin@huck.net
Andreas Rossmeisl	+49 6443 8311-86 · andreas.rossmeisl@huck.net

