



NEW!
JETZT MIT
CO₂e-WERT
JE PRODUKT

SIE SUCHEN WEITERE SPIELGERÄTE ODER NETZE?

Alle Themenkataloge und den
vollständigen HUCK Produkt-
katalog finden Sie online in
unserem Download Bereich.

SPRUNGERÄTE

Springen, lachen, landen –
Bewegung trifft Vergnügen.



QUALITY MADE BY HUCK IN ASSLAR

UNSER HERKULES SEIL

Neu im Sortiment. Unsere zweifarbigen Seile. Sie sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern Dank des starken Kontrasts bieten sie einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen.



FUCHSIA/
SCHWARZ
Ø 16 mm



TÜRKIS/
SCHWARZ
Ø 16 mm



ROST-
ORANGE/
SCHWARZ
Ø 16 mm



BLAU/
ROT
Ø 16 mm



GRÜN/
HANFFARBEN
Ø 16 mm



Unser Eco-Seil, das komplett aus recyceltem Post-Consumer-Material hergestellt wird und Nachhaltigkeit mit bewährter Qualität vereint.

Konstruktion und Eigenschaften

Unser Herkules-Tauwerk besteht aus sechs Stahllitzen, die mit Polyestergarn ummantelt und zu einem robusten Seil verdreht werden. Durch die Kombination aus Umflechtung und Verklebung entsteht eine feste Verbindung zwischen Stahlkern und Polyester, die besonders langlebig ist. Die Seile sind in den **Durchmessern 16 mm und 18 mm erhältlich**, die einzelnen **Litzen messen 5 mm bzw. 6 mm**. Zusätzlich bieten wir **Varianten mit Stahlsee-**

le oder flammhemmender Ausrüstung an. Polyester überzeugt von Natur aus mit hoher Farb-, UV- und Abriebfestigkeit. Für den Einsatz in Spielgeräten werden unsere Seile außerdem mit einer speziellen Oberflächen-Imprägnierung versehen, die den Schutz und die Haltbarkeit noch weiter erhöht.

Abriebprüfung

Abrieb ist bei Seilen ein wichtiger Faktor – auch wenn er nie ganz auszuschließen ist. Herkules-

Tauwerke sind jedoch für ihre Langlebigkeit bekannt und halten auf Spielplätzen weltweit oft über 20 Jahre.

Um die Qualität kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, haben wir einen speziellen Prüfstand entwickelt: Ein Edelstahl-Schleifkörper bewegt sich über das Seil, bis die Stahlkerne sichtbar werden. Die Anzahl der sogenannten Doppelhübe dient als zuverlässiges Maß für die Abriebfestigkeit und Qualität unserer Seile.

Die gesamte Produktion, angefangen bei der Faserherstellung über die Seilherstellung bis hin zur Herstellung des Spielgerätes, liegt in unserer Hand.

made by **HUCK**



GRÜN

01

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROST-ORANGE

03

Ø 16 mm



ORANGE-FLUORESZIEREND

03F

Ø 16 mm

Geeignet für den Indoor-Bereich



BLAU

04

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



GELB

05

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



SCHWARZ

06

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROT

07

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



HANFFARBEN

08

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



TÜRKIS

11

Ø 16 mm



HELLGRAU

66

Ø 16 mm



FUCHSIA

71

Ø 16 mm



„Unser Herkules-Tauwerk vereint hochwertige Stahl-litzen mit widerstandsfähigem Polyester – so entsteht ein langlebiges Seil, das auch unter hohen Anforderungen auf Spielplätzen über 20 Jahre zuverlässig hält.“

Valentin Huck

FOR FUTURE GENERATIONS

WIR LEBEN NACHHALTIGKEIT

Bei HUCK übernehmen wir Verantwortung – für Kinder, für Umwelt, für Generationen. Als einer der ersten Hersteller in der Branche haben wir unseren **Corporate Carbon Footprint (CCF)** und **Product Carbon Footprint (PCF)** umfassend analysiert. So schaffen wir Transparenz – und ermöglichen unseren Kunden, klimafreundlich zu planen und zu bauen.

Was bedeutet
das für Sie?

Sie finden unseren
Product Carbon Footprint
an jedem Produkt.

Verlässliche CO₂-Daten für
Ausschreibungen, CSR-Reports
und ESG-Ratings

Klimafreundliche Produktwahl
dank messbarer Emissionen
pro Spielgerät

Imagegewinn durch nach-
haltige Investitionen in
öffentliche und private Projekte

127.5
kg CO₂e

Neugierig
auf mehr?



Alle Details finden
Sie in unserer
Nachhaltigkeits-
broschüre.



Original HUCK
Vogelnest®
Mehr im
Themenkatalog
„Original HUCK
Vogelnest®“

Materialien, die Verantwortung zeigen

Unser Recyclingseil – aus 100% wiederverwertetem Kunststoff

Bei der Auswahl unserer Materialien setzen wir konsequent auf Kreislaufwirtschaft: Unser Recyclingseil besteht zu 100 % aus Post-Consumer-Kunststoff und ist damit ein aktiver Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung. Nachhaltig produziert, schadstofffrei und kindersicher. So entsteht aus Abfall ein wertvoller Werkstoff – für Spielgeräte, die Generationen überdauern.

Klimaschutz mit System


- Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk decken fast 30 % unseres Strombedarfs – mit jährlicher CO₂-Einsparung von über 23 Tonnen
- Materialien mit Verantwortung: FSC- und PEFC-zertifiziertes Holz, PAK-freie Komponenten, Recyclingseile aus 100 % Post-Consumer-Material

Global denken – lokal handeln

- Unterstützung des Amazonas-Klimaschutzprojekts „Madre de Dios“
- Schutz von CO₂-Senken und Lebensräumen
- Förderung lokaler Bildung und Einkommen in Peru

„Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man erreicht – sie ist ein Weg, den man gemeinsam geht.“

Stefan Thier




Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Beitrag zur Kreislaufwirtschaft & Ressourcenschonung
- ✓ Sichere Materialien – keine Kompromisse beim Kinderschutz
- ✓ Nachhaltige Produktion = zukunftssichere Projekte

MITEINANDER INKLUSION LEBEN

Inklusion bedeutet für uns, Spielräume zu schaffen, in denen alle dazu gehören. Seit der Einführung des Original Vogelneests 1994 entwickeln wir Spielgeräte, die Barrieren abbauen und Begegnung ermöglichen. Mit unserer weitergedachten Cheops Pyramide Midi zeigen wir, wie sich vertraute Spielkonzepte schrittweise inklusiver gestalten lassen – für Kinder, Begleitpersonen und ganze Generationen.

Denn echte Inklusion entsteht,
wenn alle gemeinsam entdecken,
spielen und wachsen dürfen.



Farben nach Schwierigkeitsgrad



Leicht:
Türkis-
schwarz



Mittel:
Orange-
schwarz



Schwer:
Fuchsia-
schwarz

Unser neues, eigens entwickeltes zwei-farbiges Seil. Dank des starken Kontrasts bietet es einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen. Dieses Kontrastprinzip direkt im Seil unterstützt inklusive Gestaltung schon auf der Materialebene.

NEW!

Unsere Umsetzkiste für maximale Inklusion.

Wir beraten Sie gerne.




2025

Umsetzkiste


Fender

Gleichgewichtstraining beim Sitzen und Halten auf dem Fender.




Umsetzkiste

Erleichtert den Transfer vom Rollstuhl ins Spielgerät und schafft damit echte Teilhabe.




Inklusions-Matte

Dient der Erreichbarkeit des Spielareals für alle. Kombinierbar mit jedem Fallschutz.




Gummimattenweg schwer

Hier werden Trittsicherheit und Körperkontrolle besonders gefordert – ein spannender Balanceakt für alle Altersgruppen.




Gefühlsdusche

Unterschiedliche Materialien und Strukturen wecken die Sinne und regen die Wahrnehmung an.



Gummimattenweg mittelschwer

Die federnden Matten trainieren Gleichgewicht und Koordination und bieten ein spürbares Erlebnis für Füße und Körper.



Seilschaukel

Die großflächige Schaukel lädt mehrere Personen gleichzeitig zum Schaukeln, Entspannen oder gemeinsamen Spiel ein.



BOUNCE RIGHT INTO JOY –

made by **HUCK**



SPRUNGERGÄTE (TRAMPOLINE)

made by **HUCK**

Springen macht stark – körperlich und mental. Unsere Trampoline und Sprunggeräte sorgen für Bewegung, Gleichgewicht und jede Menge Spaß. Ideal für jeden Spielplatz – mit geprüfter Sicherheit und echter Hally-Gally-Freude.

UNSER HIGHLIGHT



Balance Rocker

Seite 15

„Mit unseren Trampolinen und Sprunggeräten trifft Energie auf Freiheit und Spaß kennt keine Grenzen.“

Stefan Huck
Stefan Huck, CEO



TRAMPOLIN 2017
20.02.121

SEITE 25

TRAMPOLIN PICCOLO
20.02.118

SEITE 19

TRAMPOLIN „CIRCUS“
20.02.112G

SEITE 16

ROLLSTUHLFAHRER-TRAMPOLIN
„ROLLI“
20.02.115
SEITE 14

TRAMPOLIN 2000
20.02.120

SEITE 22

TRAMPOLIN PICCOLO
20.02.118

SEITE 19

TRAMPOLIN „SATURNUS“
20.02.111

SEITE 20

TRAMPOLIN „CIRCUS“
20.02.112G

SEITE 16

Die Hally-Gally-Sprunggeräte nach DIN EN 1176 – das seit mehr als 25 Jahren tausendfach bewährte Original


Unsere robusten **Trampoline** sind jeder Belastung gewachsen:

- ⊕ installations- und wartungsfreundlich
- ⊕ in zahlreichen Größen und Formen erhältlich
- ⊕ bei der Anlieferung komplett vormontiert und spielbereit
- ⊕ alternativ als kostengünstiger Bausatz erhältlich



Die von uns genutzten **Sprungmatten**:

- ⊕ sind äußerst widerstandsfähig und schnittresistent
- ⊕ haben eine hoch abriebfeste Sprungfläche
- ⊕ sind entweder aus speziellen, formstabilen Kunststoffgliedern oder mit Membranen (gewebearmiert und PAK-frei) hergestellt
- ⊕ haben schnittfeste Drahtseile und bieten eine robuste Verbindung
- ⊕ bieten den Kindern ein komfortables Sprungerlebnis



Die von uns genutzten **Federaufhängungen**:

- ⊕ haben speziell angefertigte feuerverzinkte Stahlfedern
- ⊕ bieten auch nach Jahren unveränderte Zugstärke
- ⊕ sind je nach Form und auftretender Belastung verteilt
- ⊕ sind geräuschkämmend
- ⊕ ermöglichen softe Sprungbewegungen




Die von uns genutzten **Fallschutzplatten**:

- ⊕ sind strapazierfähig und hoch abriebfest, speziell im Kantenbereich
- ⊕ bieten Aufprall-Absorption in hoher Qualität
- ⊕ Standardfarbe rotbraun, PAK-frei, können auf Anfrage auch in schwarz geliefert werden
- ⊕ sind optional auf Anfrage in weiteren Farben und aus EPDM-Kautschuk erhältlich



Die von uns genutzten **Rahmenkonstruktionen**:

- ⊕ haben einen kompletten Stahlblechrahmen mit Verstärkungswinkeln und einer extrastarken Verzinkung
- ⊕ sind langlebig und für den dauerhaften Einbau im feuchten Erdreich geeignet
- ⊕ haben eine sichere wie stabile Aufhängungslösung für die Stahlfeder-Anordnung
- ⊕ haben einen hochfesten Scheuerschutz an den Aufstandflächen unter dem Rahmen
- ⊕ haben seit Jahren zusätzliche Geräuschkämmungs-Elemente zwischen Matte und Rahmen



Die von uns genutzten **Eingrab-Rahmen**:

- ⊕ benötigen keine Betonarbeiten und keine mehrfachen Anfahrten sowie Abbinde-Zeiten
- ⊕ bilden eine stabile und dauerhafte Verbindung mit dem Trampolin



Und die **Wartungsarbeiten**?

- ⊕ die Trampoline sind wartungsarm
- ⊕ Haken zum Aushängen der Trampolinmatte wird mitgeliefert

Übersicht Hally-Gally-Sprunggeräte

Hally-Gally-Sprunggeräte nach DIN EN 1176	Sprungfläche	Außenmaß	Eingrabrahmen	Material Sprungmatte	Reinigung
Art.-Nr. 20.02.115 „Rolli“	1,55 x 1,10 m	3,00 x 1,75 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.122 Mini-Trampolin zum Aufstellen	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	-	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.126 Mini-Trampolin zum Einbau	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.112G „Circus“ mit geschlossener Matte	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.104 „Circus Maximus“	Ø 1,90 m	Ø 2,50 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.106 „Maximus“ 6,00 m lang	0,98 x 5,34 m	1,65 x 6,00 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.105 „Maximus“ 9,00 m lang	0,98 x 8,34 m	1,65 x 9,00 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.118 „Piccolo“ zum Einbau	0,85 x 0,85 m	1,50 x 1,50 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.111 „Saturnus“	1,00 x 2,00 m	1,50 x 2,50 m	enthalten	Gummimatte	Herausheben
Art.-Nr. 20.02.500 „Kangaroo“	0,85 m x 3,85 m	4,50 x 1,50 m	enthalten	Gummimatte	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.120 „2000“ zum Aufstellen	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	-	Kunststoffglieder	Anheben
Art.-Nr. 20.02.125 „2000“ zum Einbau	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	auf Anfrage	Kunststoffglieder	Aufklappen
Art.-Nr. 20.02.110 XXL	1,75 x 3,00 m	2,25 x 3,50 m	auf Anfrage	Kunststoffglieder	Aufklappen
Art.-Nr. 20.02.108 „2012“	1,35 x 1,85 m	2,00 x 2,50 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.102 „2014“	1,60 x 1,60 m	2,25 x 2,25 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte
Art.-Nr. 20.02.121 „2017“	2,35 x 2,35 m	3,00 x 3,00 m	enthalten	Kunststoffglieder	Aushängen der Matte

Sprunggerät ist nicht gleich Sprunggerät

Trampolinspringen – wer macht das nicht gerne? Wir achten bei der Entwicklung unserer Trampoline darauf, dass Ihnen dieses Vergnügen nicht genommen wird und die Sprunggeräte den Anforderungen der DIN EN 1176 entsprechen.

Sprungmatten können sich mit ihrer Konstruktion – so zum Beispiel in ihrer Spannung und damit der Sprungfrequenz – unangenehm auf das Wohlbefinden des Nutzers auswirken.

Wir gehen bei unserer Sprungmattenspannung deshalb so vor: Wir setzen die Spannkraft wesentlich weicher an als das bei vielen vergleich-



baren Geräten der Fall ist. In Verbindung mit der progressiven Federkraft schwingen unsere Matten tiefer, langsamer sowie insgesamt softer – und ermöglichen so ein merkbar komfortableres Springen.

Wir empfehlen daher allen Trampolin-Liebhabern wärmstens, diese Ausführungen nicht als unwesentlich abzutun und bei der Wahl des Trampolins zu berücksichtigen. Damit das Trampolinspringen langfristig ein komfortables, angenehmes und vergnügliches Erlebnis bleibt.



20.02.115 inkl. Eingrab-Rahmen

Rollstuhlfahrer-Trampolin „Rolli“



Bewegung tut gut –

gerade auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Deshalb haben wir das Trampolin „Rolli“ für Rollstuhlfahrer entwickelt.


Vorteile

- ⊕ inkl. 2 Rampen, innenliegend zum einfachen Befahren!
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ spielfertig vormontiert



4591-75

Balance Rocker



AGE
3+

Podest zum
Klettern und
Sitzen

Konstruktion
zum Eingraben

VIELE FARBEN

der Balanciermatte in
neongrün, blau, gelb,
rot und elfenbein

Leicht federnde Balanciermatte

 1,00 m x 3,58 m

 3,60 m x 1,10 m

 4,00 m x 6,58 m

 0,60 m

 3



Eingrabetiefe: 0,55 m

Länge der Balanciermatte: 3,00 m

Vorteile

- + einfache Montage
- + zum Eingraben
- + kein Beton nötig
- + Balanciermatte vormontiert
- + Gestell feuerverzinkt,
weitere Farben gegen Aufpreis
- + trampolinähnlicher Spieleffekt

20.02.112G inkl. Eingrab-Rahmen

Trampolin „Circus“ mit geschlossener Matte



Ø 1,90 m
Sprungfläche: Ø 1,30 m



12,00 m²



Ø 4,35 m



1,00 m



2



Vorteile

- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + schnelle Montage ohne Beton
- + spielfertig vormontiert
- + einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

20.02.104 inkl. Eingrab-Rahmen

Trampolin „Circus Maximus“



AGE
3+



Ø 2,50 m
Sprungfläche: Ø 1,90 m



22,45 m²



Ø 5,90 m



1,00 m



3



Vorteile

- ⊕ frachtgünstig zerlegt
- ⊕ für den eigenen Aufbau vor Ort
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen
- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

20.02.106 6,00 m lang, inkl. Eingrab-Rahmen (ohne Auffahr-Rampen)

20.02.105 9,00 m lang, inkl. Eingrab-Rahmen (ohne Auffahr-Rampen)

Trampolin „Maximus“



6,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.106

	6,00 x 1,65 m Sprungfläche: 5,34 x 0,98 m
	37,00 m²
	9,35 x 5,00 m
	1,00 m
	8

9,00 m lang

Art.-Nr. 20.02.105

	9,00 x 1,65 m Sprungfläche: 8,34 x 0,98 m
	47,00 m²
	12,35 x 5,00 m
	1,00 m
	10

Ausführung mit separat erhältlichen
Auffahr-Rampen (gegen Aufpreis).

Vorteile

- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + schnelle Montage ohne Beton
- + Verlängerung in 3-Meter-Schritten möglich
- + einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

20.02.118 inkl. Eingrab-Rahmen
Trampolin „Piccolo“


658.1
 kg CO₂e

made by **HUCK**



AGE
2+

	1,50 x 1,50 m Sprungfläche: 0,85 x 0,85 m
	12,60 m ²
	3,85 x 3,85 m
	1,00 m
	1
	
	

Vorteile

- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + schnelle Montage ohne Beton
- + spielfertig vormontiert
- + einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

20.02.111 inkl. Eingrab-Rahmen

Trampolin „Saturnus“



Vorteile

- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + schnelle Montage ohne Beton
- + spielfertig vormontiert

AGE
3+

20.02.500 inkl. Eingrab-Rahmen

Trampolin Kangaroo



Vorteile

- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + Fallschutzplatten in schwarz
- + Sprungmatte in orange
- + schnelle Montage ohne Beton
- + einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

AGE
3+

20.02.122 zum Aufstellen mit hochwertiger Holzverkleidung

20.02.126 zum Einbau inkl. Eingrab-Rahmen

Mini-Trampolin

made by **HUCK**


891.2
kg CO₂e


862.8
kg CO₂e



1,75 x 1,75 m
Sprungfläche: 1,10 x 1,10 m



13,75 m²



4,10 x 4,10 m



zum Aufstellen 1,40 m
zum Einbau 1,00 m



5



Vorteile

- ⊕ einfache Reinigung durch Aushängen der Matte
- ⊕ schnelle Montage ohne Beton
- ⊕ spielfertig vormontiert
- ⊕ inkl. Eingrab-Rahmen

20.02.120 zum Aufstellen mit hochwertiger Holzverkleidung

20.02.125 zum Einbau

20.02.110 XXL

Trampolin 2000 – Das Original



Art.-Nr. 20.02.120

Art.-Nr. 20.02.125

 3,00 x 2,25 m
Sprungfläche: 2,50 x 1,75 m

 37,40 m²

 6,50 x 5,75 m

 1,00 m

 8



Art.-Nr. 20.02.109

Art.-Nr. 20.02.110 XXL

 3,50 x 2,25 m
Sprungfläche: 3,00 x 1,75 m

 40,25 m²

 7,00 x 5,75 m

 1,00 m

 8



Eingrab-Rahmen Trampolin 2000

Art.-Nr. 20.02.123

Art.-Nr. 20.02.128 (für flüssigen Fallschutz)

Ausstattung: Stahlblechrahmen für zeitsparende Montage ohne Betonarbeiten

20.02.108 inkl. Eingrab-Rahmen
Trampolin 2012



	2,50 x 2,00 m Sprungfläche: 1,85 x 1,35 m
	31,30 m ²
	5,85 x 5,35 m
	1,00 m
	4

Vorteile

- + schnelle Montage ohne Beton
- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

20.02.102 inkl. Eingrab-Rahmen

Trampolin 2014



	2,25 x 2,25 m Sprungfläche: 1,60 x 1,60 m
	31,35 m ²
	5,60 x 5,60 m
	1,00 m
	4

Vorteile

- + frachtgünstig zerlegt
- + für den eigenen Aufbau vor Ort
- + schnelle Montage ohne Beton
- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

20.02.121 inkl. Eingrab-Rahmen
Trampolin 2017

made by **HUCK**



AGE
3+

	3,00 x 3,00 m Sprungfläche: 2,35 x 2,35 m
	40,30 m ²
	6,35 x 6,35 m
	1,00 m
	8

Vorteile

- + frachtgünstig zerlegt
- + für den eigenen Aufbau vor Ort
- + schnelle Montage ohne Beton
- + inkl. Eingrab-Rahmen
- + einfache Reinigung durch Aushängen der Matte

Weitere Farbmöglichkeiten für Fallschutzplatten und Matten sind möglich.

DAS ORIGINAL – MEHR ALS EINE SCHAUKEL



Im Original HUCK Vogelnest® steckt mehr als Spielspaß – es steht für Sicherheit, Langlebigkeit und echtes Handwerk made in Germany. TÜV-geprüft, wartungsfrei und gebaut für Generationen. Denn nur das Original verbindet Spielfreude mit maximaler Sicherheit.

4650
Original HUCK Vogelnest®

„Mehr als 30 Jahre Erfahrung,
über 100.000 verkaufte
Vogelnester – Qualität,
die man spürt.“

Valentin Huck, CEO

HUCK Seiltechnik GmbH

Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
Zentrale +49 6443 8311-0
seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

GESCHÄFTSLEITUNG

Valentin Huck
Stefan Huck
Wolfgang Keiner

VERKAUF

Ria Gaidartzi	+49 6443 8311-63 · ria.gaidartzi@huck.net
Roman Gerth	+49 6443 8311-61 · roman.gerth@huck.net
Nadja Jakob	+49 6443 8311-97 · nadja.jakob@huck.net
Sven Käbisch	+49 6443 8311-71 · sven.kaebisch@huck.net
Jasmin Dürer	+49 6443 8311-55 · jasmin.duerer@huck.net
Ingo Lepper	+49 6443 8311-76 · ingo.lepper@huck.net
Luisa Martin	+49 6443 8311-72 · luisa.martin@huck.net
Andreas Rossmeisl	+49 6443 8311-86 · andreas.rossmeisl@huck.net

